


DUKA 2100





Onweerstaanbaar stijlvol

De duka 2100 is een populaire serie binnen de Sealskin-familie. Populair vanwege de praktisch onbegrensde mogelijkheden en het fraaie moderne uiterlijk. Zeer waarschijnlijk dat u er ook voor valt. Het al brede programma van de duka 2100 biedt nu echt voor iedere badkamersituatie een oplossing. Naast de standaardlijn is deze serie aangevuld met een inloopvariant. Met zijn solide uitstraling en robuuste karakter met uitstekende stel mogelijkheden is de duka 2100 ook welhaast onweerstaanbaar. Tel daar de keuze uit veel profielkleuren, diverse glassoorten (in 6 maar ook 8 mm dikte), de maatwerkmogelijkheden én het schoonmaakgemak bij op en is er maar één antwoord mogelijk: "Ja, ik wil!"



duka 2100

Instelbare autoclose scharnieren

Schoonmaakgemak door UV-verlijmde onderdelen

Veel profielkleuren en glassoorten

Maatwerkmogelijkheden
tot wel 225 cm hoogte!

duka 2100



1. Het glas van de 2100 douches is uitgevoerd met hoogwaardige UV-verlijmde onderdelen, zoals het scharnier en de handdoekhouder. De binnenzijde van de douche is hier door volledig vlak. Dit zorgt voor écht maximaal schoonmaakgemak. De zeefdruk verdekt de techniek van het scharnier.
2. De swingdeuren zijn voorzien van een autoclose systeem. De deur wordt tijdens het openen enige millimeters opgetild. Het transparant afdichtprofiel is hierdoor vrij van wrijving van het onderprofiel, welke de levensduur bevordert. De deur sluit de laatste 10-20 centimeter vanzelf.
3. Perfect sluitende deuren door de duurzame magneetsluiting welke op de millimeter nauwkeurig kan worden gesteld.
4. De 2100 douche wordt door een unieke, traploze, glasverstelling geplaatst in plaats van de traditionele verstelling in de profielen. Hierdoor is het profiel altijd even breed, ook wanneer de betegelde muur niet geheel recht staat.

Voor profielkleuren en glassoorten zie pagina 82.



duka 2100



Inloopdouche, type A3 L/R

Standaard breedten in 6 mm

70 - 75 - 80 - 90 cm

Maximale breedte

100 cm

Standaard hoogte in 6 mm

195 cm

Maximale hoogte

205 cm

Standaard breedten in 8 mm

75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 cm

Maximale breedte

140 cm

Standaard hoogte in 8 mm

195 cm

Maximale hoogte

225 cm

Artikelcode

6PS-F L/R of 8PS-F L/R



Swingdeur voor nis

Standaard breedten in 6mm

70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 cm

Maximale breedte

100 cm

Standaard breedten in 8mm

75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 110 cm

Maximale breedte

120 cm

Standaard hoogte

195 cm

Maximale hoogte

in 6mm 205 cm, in 8mm 225 cm

Artikelcode

6PT L/R of 8PT L/R



Inline voor nis L/R

Standaard breedten in 6mm

100 - 110 - 120 - 130 - 140 cm

Maximale breedte

160 cm

Standaard breedten in 8mm

100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 cm

Maximale breedte

225 cm

Standaard hoogte

195 cm

Maximale hoogte

in 6mm 205 cm, in 8mm 225 cm

Artikelcode

6PTX L/R of 8PTX L/R





Swingdeur-zijwand combinatie L/R

Standaard breedten swingdeur in 6mm

70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 cm

Maximale breedte

100 cm

Standaard breedten swingdeur in 8mm

75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 110 cm

Maximale breedte

120 cm

Standaard breedten zijwand in 6mm

70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 cm

Maximale breedte

100 cm

Standaard breedten zijwand in 8mm

75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 110 cm

Maximale breedte

140 cm

Standaard hoogte

195 cm

Maximale hoogte

in 6mm 205 cm, in 8mm 225 cm

Artikelcode

6PTS L/R of 8PTS L/R

6PS L/R of 8PS L/R





3-delige vijfhoek swing

Standaard breedten

90 - 100 cm

Maximale breedten

60 cm per vast deel, 80 cm voor de deur

Standaard hoogte

195 cm

Maximale hoogte

205 cm

Artikelcode

6PF L/R



2-delige kwartrond swing

Standaard breedten

80 - 90 - 100 - 100x80 - 80x100 cm

Standaard hoogte

195 cm

Radius

55 cm

Artikelcode

6PRST L/R





Sealskin

Postbus 6
5140 AA Waalwijk
Tuinstraat 26
5144 NT Waalwijk

Tel. +31 (0)416 672 672
Fax +31 (0)416 672 600

info@sealskin.nl
www.sealskin.nl

