

Maatwerkformulieren

sealskin 
duka

Wij hebben de doucheoplossing voor iedere badkamer!




In dit document staan de richtlijnen vermeld om de douchesituatie op een juiste wijze in te meten, om een douche op maat te kunnen produceren.
Houd rekening met het volgende:

1. Richtlijnen voor het horizontale niveau

Het niveau van de douchebak en eventueel het bad of, in het geval van montage op de vloer, van de badkamervloer is vereist. Alle gevraagde informatie dient te worden opgegeven, gemeten vanaf het hoogste punt:

- De aanduiding ,0' (nul) staat voor het hoogste punt op de vloer.
- De aanduiding ,-' (min) staat voor het afschot t.o.v. het hoogste punt ,0' (nul), bijv: , -5'.

De niveau informatie dient in deze / velden te worden ingevuld.




2. Richtlijnen voor het verticale niveau

Het niveau van de muur in het gedeelte waar de douche wordt gemonteerd is vereist. Alle gevraagde informatie dient te worden opgegeven, uitgaande van een gladde, rechte muur:

- De aanduiding ,0' (nul) staat voor het nulpunt. Deze bevindt zich bij het verticale niveau altijd onderaan op de douchebak, bad of vloer.
- De aanduiding ,-' (min) staat voor een naar binnen hellende muur.
- De aanduiding ,+' (plus) staat voor een naar buiten hellende muur.
- WL = Wand Links, WR = Wand Rechts

De niveau informatie dient in deze / velden te worden ingevuld.



Legenda:

Niveau informatie wordt in deze / velden ingevuld. Maatvoeringen worden in deze velden ingevuld.


3. Maataanduidingen voor een inbouwsituatie

Let op: Voor de berekening van een op maat geproduceerde douchewand is het van belang om de situatiematen op te geven van de situatie, NIET de maatvoering van de douche zelf!

Benodigheden:

- Bij een douchebak en bad: De maatvoering van de buitenzijde
- Bij montage op de vloer: de maatvoering van de tegelvoeg/ evt. denkbeeldige lijn waar de douche geplaatst dient te worden.
- Bij montage op de vloer; de gewenste positie van de douche op de vloer, voorbeeld punt 5.


Maataanduidingen dienen in deze velden te worden ingevuld.



4. Maataanduidingen voor een schuine zijde of schuin dak

Let op: In het geval van een schuine zijde of schuin dak dient altijd de aanduiding van de (digitale) gradenboog/hoekmeter in ,°' (graden) te worden opgegeven. De arm van de gradenboog/hoekmeter op de verticale muur dient als referentie en stopt bij de 2e arm tegen de schuine zijde / hellend dak voor de te bepalen hoek. Als de muur loodrecht staat, kan het verticale muurniveau worden weggelaten.

Maataanduidingen dienen in deze velden te worden ingevuld.



Juiste positie van de gradenboog/hoekmeter



Legenda:


Niveau informatie wordt in deze / velden ingevuld. Maatvoeringen worden in deze velden ingevuld.

5. Voorbeeld van inmeetgegevens bij een vloermontage

In het geval van een montage op de vloer zijn meerdere montagesituaties van de douche mogelijk, zie hiervoor onderstaande tabel. Het onderstaande voorbeeld geeft een hoeksituatie weer van de douche, welke op de vloer wordt gemonteerd. De beide grijze lijnen geven de situatiemaat weer, welke volgens de richtlijnen 1-3 dienen te worden opgemeten. Afhankelijk van de opgegeven positie van de douche kan de werkelijke breedte van de douchewand worden berekend en uiteindelijk worden geproduceerd:

- Standaard montage met terugplaatsting (De exacte terugplaatsing wordt door Coram berekend)
- Buitenzijde profiel
- Buitenzijde glas
- Glasmidden
- Binnenzijde glas
- Binnenzijde profiel

In dit voorbeeld dient de gewenste positie van de hoekdouche voor beide zijden (linker zijde/rechter zijde) te worden opgegeven.



Vloermontage		
☒ Glasmidden		☒ Rechts
☐ Buitenzijde glas		☐ Rechts
☐ Binnenzijde glas		☐ Rechts
☒ Buitenzijde profiel		☒ Rechts
☐ Binnenzijde profiel		☐ Rechts


BELANGRIJK:

Gewenste positie van de douche aankruisen.



6. Belangrijk detail: de badkamerinrichting

Indien in de directe nabijheid van de douche een badkamermeubel, wastafel, toilet of soortgelijke objecten zich bevinden of bouwkundige situaties zoals deurposten en aan de douche aangrenzende raamkozijnen dienen deze te worden vermeld met een maataanduiding van de douche tot aan het betreffende object. Dit is van belang met betrekking tot de breedtemaat van vaste delen, draaicirkels van de deuren en mogelijk botsinggevaar van de douchedeur tegen het object. Controleer met een aangrenzende deurpost/raamkozijn of het monteren van de muurprofielen/muurbevestigingen/handdoekhouder/stabilisatiesteunen zonder problemen mogelijk is.

Detail raamkozijn



Detail deurpost



7. Hoe ziet het tegeloppervlak eruit/ verschillende hoogte van het tegeloppervlak?

Indien het betegelde muuroppervlak gedeeltelijk aangebracht is in of rondom het douchegebied (zie afbeelding hiernaast), dan dient de positie en hoogte van de het hoogteverschil van de muur te worden opgegeven.

Coram dient te kunnen beoordelen of de muurprofielen nog steeds in de buurt van het volledige betegelde oppervlak kunnen worden gemonteerd of in het gebied van het gedeeltelijk betegelde muuroppervlak.

In dit geval dient de technische haalbaarheid te worden beoordeeld voor een eventuele mogelijke uitsparing van het muurprofiel in het gebied van de muurafwerking. Details van de muur dienen te worden ingevoerd op het hiernaast getoonde 'EXTRA TEGELBLAD NR S7'.



Overzicht





A Nis	A
B Hoek	B
C Vijfhoek	C
D Kwartrond	D
E Badwand	E
U U-douche	U
S Bijzondere situaties	S

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage



Vloermontage






Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage



Vloermontage






Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Rechts ☐

Links ☐

Vloermontage

☐ Glasmidden

Rechts ☐

Links ☐

☐ Buitenzijde glas

Rechts ☐

Links ☐

☐ Binnenzijde glas

Rechts ☐

Links ☐

☐ Buitenzijde profiel

Rechts ☐

Links ☐

☐ Binnenzijde profiel

Rechts ☐

Links ☐

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____





Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

Hoogte van de douche: _____






_____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage



Vloermontage






Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____






Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

Hoogte van de douche: _____






_____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____






Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

Hoogte van de douche: _____






_____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1 + -

↓

0

WL2 + -



↓

0

WR - +


↓

0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Douchebakmontage

WL + -



⋮

0

WR - +

⋮

0



Vloermontage

Diagram illustrating the layout of a toilet stall. The stall is divided into sections labeled: Glasmidden (Glass middle), Rechts (Right), Links (Left), Doucheruimte (Shower room), and Maataanduiding (Size indication).

Diagram of a shower door with labels: Buitenzijde glas, Doucheruimte, Maataanduiding, Rechts, Links.

Diagram illustrating the components of a door handle assembly:

- Binnenzijde glas**: Inner side glass.
- Doucheurimte**: Shower area.
- Maataanduiding**: Dimension line.
- Rechts**: Right side.
- Links**: Left side.

☐ Buitenzijde profiel

☐ Rechts

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Links

Diagram illustrating the cross-section of a shower door profile. The diagram shows the internal structure of the profile, including the door panel and the frame. Key components labeled include:

- Binnenzijde profiel** (Inner side profile)
- Doucheruimte** (Shower space)
- Maataanduiding** (Dimension line)
- Rechts** (Right)
- Links** (Left)

Bij een afwijkend vloer- en/of muroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgegeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

+

-



WL2

+

-



WL3

+

-





WR

-


+





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Douchebakmontage

Vloermontage

Binnenzijde profiel

Doucheruimte



Maataanduiding

Links

Rechts

WR3

$- \quad +$
 $= 0$



Bij een afwijkend vloer- en/of muroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Douchebakmontage

Vloermontage

Diagram illustrating the internal profile of a door frame. The diagram shows a cross-section of the door frame with a red line indicating the internal profile. Labels include: Binnenzijde profiel (Internal profile), Doucheruimte (Shower room), and Maataanduiding (Dimension line). The diagram also shows the door leaf and the door handle.

[illegible]

Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL

0

WR1



0

WR2

0


WR2

0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Douchebakmontage

Vloermontage

Diagram illustrating the cross-section of a shower door profile. The diagram shows the internal structure of the profile, including the glass panel and the internal frame. Labels include: "Binnenzijde profiel" (Inner side profile), "Rechts" (Right), "Links" (Left), "Doucheruimte" (Shower space), and "Maataanduiding" (Dimension line).

The diagram shows a mechanical system within a container. On the left, a vertical gray bar represents a wall. A gray rectangular block sits on the bottom surface. Two rounded rectangular shapes are positioned on top of the block, with downward arrows indicating a force. To the right of the block, a horizontal rectangular block is connected to the bottom surface by a vertical spring. A horizontal line with an upward arrow is above this block. Below the horizontal block, a rounded rectangular shape has a downward arrow. On the far right, another rounded rectangular shape has a downward arrow. A dashed line connects the bottom of the spring to the bottom of the rightmost rounded shape. The bottom surface is a thick gray bar.

Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____


Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm


WL + -





WR1 - +



WR2 - +






Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).



Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
 0


WL2
 0

WR
 0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

+

-



0

WL2

+

-



0

WL3

+

-



0



WR

-

+




0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage


☐ Glas midden



☐ Rechts

☐ Links


☐ Buitenzijde glas



☐ Rechts

☐ Links


☐ Binnenzijde glas



☐ Rechts

☐ Links


☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL + -

↓

0

WR1 - +

↓

0

WR2 - +



↓

0

WR3 - +


↓

0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

+

-



WL2

+

-



WL3

+

-





WR

-

+






Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage


☐ Glas midden



☐ Rechts

☐ Links


☐ Buitenzijde glas



☐ Rechts

☐ Links


☐ Binnenzijde glas



☐ Rechts

☐ Links


☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts

☐ Links

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL + -

↓

0

WR1 - +

↓

0

WR2 - +



↓

0

WR3 - +

↓

0




Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage


☐ Glas midden



☐ Rechts

☐ Links


☐ Buitenzijde glas



☐ Rechts

☐ Links


☐ Binnenzijde glas



☐ Rechts

☐ Links


☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts




☐ Links

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
0

WL2
0

WR1
0

WR2
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte


Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____



Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL

+

-

↓

0



WR

-

+

↓

0



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

☐ Rechts

☐ Links




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.





Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage



Vloermontage



Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____





Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Protect

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glasoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.





Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____







Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____


_____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage



Vloermontage



Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WL3 + -
0






WR - +
0



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.






Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____

_____ mm

WL1 ☐ + ☐ - ☐ 0

WL2 ☐ + ☐ - ☐ 0

WR ☐ - ☐ + ☐ 0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing	
Doucheruimte	maataanduiding
Rechts ☐	Links ☐

Vloermontage

☐ Glas midden	
Doucheruimte	Maataanduiding
Rechts ☐	Links ☐

☐ Buitenzijde glas	
Doucheruimte	Maataanduiding
Rechts ☐	Links ☐

☐ Binnenzijde glas	
Doucheruimte	Maataanduiding
Rechts ☐	Links ☐

☐ Buitenzijde profiel	
Doucheruimte	Maataanduiding
Rechts ☐	Links ☐

☐ Binnenzijde profiel	
Doucheruimte	Maataanduiding
Rechts ☐	Links ☐

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm


WL1 + -

WL2 + -

WR1 - +

WR2 - +

WR3 - +



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm


WL1
0

WL2
0

WL3
0

WR1
0

WR2
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm


WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0

WR1 - + 0

WR2 - + 0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
0

WR1
0

WR2
0

WR3
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts
☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
0

WL2
0

WL3
0

WR1
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

0

WR1


0

WR2

0


WR3

0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
0

WL2
0

WL3
0

WR1
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

Rechts ☐ Links ☐

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

Rechts ☐ Links ☐

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

Rechts ☐ Links ☐

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

Rechts ☐ Links ☐

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

Rechts ☐ Links ☐

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

Rechts ☐ Links ☐

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
0


WL2
0

WL3
0

WR1
0

WR2
0

WR3
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____	☐ Protect	
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____	☐ ProCare	

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche:
_____ mm

WL1 

WL2 

WL3

Diagram illustrating the relationship between two sets (represented by circles) and their intersection. The left circle is labeled with a '+' sign, and the right circle is labeled with a '-' sign. The intersection of the two circles is labeled with a '0'.


WR1 

WR2 

WR3

$-$ $+$

0



Douchebakmontage

Vloermontage

Diagram illustrating the layout of a shower stall. The stall is rectangular, with a central area labeled "Glasmidden" (Glass middle) and a side area labeled "Doucheurimte" (Shower space). The stall is divided into sections labeled "Rechts" (Right) and "Links" (Left). A red line indicates the "Maataanduiding" (Measurement line).

Technical drawing of a shower door assembly. The drawing shows a cross-section of the door frame and glass. Labels include: "Buitenzijde glas" (Outer side glass), "Doucheruimte" (Shower space), "Maataanduiding" (Dimension line), "Rechts" (Right), and "Links" (Left).

Technical drawing of a shower door frame. The drawing shows a cross-section of the frame with a red line indicating the glass edge. Labels include 'Binnenzijde glas' (inner side glass), 'Doucheruimte' (shower space), and 'Maataanduiding' (dimension line). On the right, there are checkboxes for 'Rechts' (right) and 'Links' (left).

Diagram illustrating the components of a door profile:

- Buitenzijde profiel**: Outer profile.
- Douerlunette**: Door handle/lunette.
- Maataanduiding**: Dimension line.
- Rechts**: Right side.
- Links**: Left side.

Diagram illustrating the internal profile of the shower door assembly. The diagram shows a cross-section of the door frame and the internal profile. The internal profile is labeled "Binnenzijde profiel". The distance between the internal profile and the outer frame is labeled "Doucheruimte". The distance between the internal profile and the outer frame is also labeled "Maataanduiding". The diagram shows the internal profile is positioned on the right side of the door frame, with the outer frame on the left. The internal profile is shown in a cross-section view, with the outer frame shown in a side view. The diagram is labeled "Rechts" (Right) and "Links" (Left) to indicate the orientation of the door frame.

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Figure 1 illustrates the experimental design with six rows of stimuli. Each row consists of a word label (WL or WR) followed by a number (1, 2, or 3). The stimuli are represented as horizontal ovals divided into two halves. The left half contains a sign (+ or -) and the right half contains a number (1, 2, or 3). A dashed line connects the two halves, and a solid line connects the two halves. Below each stimulus is a '0'.

Stimulus	Sign	Number
WL1	+	1
WL2	+	2
WL3	+	3
WR1	-	1
WR2	-	2
WR3	-	3

Douchebakmontage

standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

maat aanduiding

Rechts

Links

Vloermontage

Diagram illustrating the door frame components and opening direction:

- Glas midden**: Glass center.
- Doucheruimte**: Shower space.
- Maataanduiding**: Door swing indicator (red line).
- Rechts**: Right (direction of opening).
- Links**: Left (direction of opening).

Diagram of a shower door with labels: Buitenzijde glas, Rechts, Links, Douchenumite, and Maataanduiding.

Diagram illustrating the cross-section of a shower door frame assembly. The diagram shows the internal structure, including the glass panel (Binnenzijde glas) and the frame components. A vertical line indicates the door's limit (Doucheruimte). A horizontal line indicates the measurement point (Maataanduiding). The diagram also shows the connection to the wall (Rechts) and the door handle (Links).

Technical drawing of a door frame cross-section. The drawing shows the door leaf (Douchurimte) and the frame (Buitenzijde profiel). Key components labeled include the door handle (Douchurimte), the lock mechanism (Maaanduiding), and the frame profile (Buitenzijde profiel). The drawing is oriented with 'Rechts' (Right) and 'Links' (Left) labels.

Diagram illustrating the internal profile of the shower door assembly. The drawing shows a cross-section of the door frame and the internal profile. The internal profile is labeled "Binnenzijde profiel". The distance between the internal profile and the outer frame is labeled "Doucheruimte". The distance between the internal profile and the outer frame is also labeled "Maataanduiding". The diagram is divided into two sections: "Rechts" (Right) and "Links" (Left).

Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Douchebakmontage

Vloermontage

Diagram illustrating the cross-section of a door profile. The diagram shows the internal structure, including the door leaf and the profile. Key components labeled include:

- Binnenzijde profiel** (Inner side profile)
- Doucheruimte** (Shower space)
- Maataanduiding** (Dimension line)
- Rechts** (Right)
- Links** (Left)

WR4 



Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____	☐ Protect	
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____	☐ ProCare	

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 

WL2 

WL3 

WL4 

WR 



Douchebakmontage

Vloermontage

Diagram illustrating the layout of a shower stall (Doucheurimte) with a glass partition (Glasmidden). The diagram shows a rectangular area with a central glass partition. Labels include: Glasmidden (Glass middle), Rechts (Right), Links (Left), Doucheurimte (Shower area), and Maataanduiding (Measurement indicator).

Diagram illustrating the measurement point for the door width. A red vertical line is drawn through the center of the door frame. Labels include: "Buitenzijde glas" (Outer side glass), "Doucheruimte" (Shower space), "Maataanduiding" (Measurement indicator), "Rechts" (Right), and "Links" (Left).

Diagram illustrating the dimensions and components of a shower door frame:

- Binnenzijde glas**: Inner side glass.
- Doucheruimte**: Shower space.
- Maataanduiding**: Dimension line.
- Rechts**: Right side.
- Links**: Left side.

Buitenzijde profiel

Douchewijze

Maataanduiding

Rechts

Links

Diagram illustrating the cross-section of a shower door profile. The diagram shows the internal structure of the profile, including the glass panel and the internal frame. Key components labeled include:

- Binnenzijde profiel** (Inner side profile)
- Doucheruimte** (Shower space)
- Maataanduiding** (Dimension line)
- Rechts** (Right)
- Links** (Left)

Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL + -

0

WR1 - +



0

WR2 - +

0


WR3 - +

0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Douchebakmontage

Vloermontage

Diagram illustrating the cross-section of a door profile. The diagram shows the internal structure, including the door leaf and the profile. Key components labeled include:

- Binnenzijde profiel** (Inner side profile)
- Doucheruimte** (Shower space)
- Maataanduiding** (Dimension line)
- Rechts** (Right)
- Links** (Left)

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.







Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

+

-



0

WL2

+

-



0

WL3

+

-



0


WR

-

+




0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Rechts
☐

Links
☐

Vloermontage


☐ Glasmidden



Rechts
☐

Links
☐


☐ Buitenzijde glas



Rechts
☐

Links
☐


☐ Binnenzijde glas



Rechts
☐

Links
☐


☐ Buitenzijde profiel



Rechts
☐

Links
☐

☐ Binnenzijde profiel



Rechts
☐

Links
☐

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm


WL

WR1

WR2

WR3

WR4



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Douchebakmontage

Vloermontage

Diagram illustrating the components of a shower door profile:

- Binnenzijde profiel**: Inner profile.
- Rechts**: Right side.
- Links**: Left side.
- Doucheruimte**: Shower space.
- Maataanduiding**: Dimension line.

WR 



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL
0

WR1
0

WR2
0

WR3
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

+

-



0

WL2

+

-



0

WL3

+

-



0



WR

-

+




0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).



Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL
0

WR1
0

WR2
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).



Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
 0


WL2
 0

WR
 0




Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing	☐ Rechts ☐ Links
---	---




Vloermontage


☐ Glas midden	☐ Rechts ☐ Links
--------------------------------------	---




☐ Buitenzijde glas	☐ Rechts ☐ Links
---	---




☐ Binnenzijde glas	☐ Rechts ☐ Links
---	---



☐ Buitenzijde profiel	☐ Rechts ☐ Links
--	---



☐ Binnenzijde profiel	☐ Rechts ☐ Links
--	---



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL
0

WR1
0

WR2
0

WR3
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm

WL1 ☐ + ☐ - ☐ 0

WL2 ☐ + ☐ - ☐ 0

WL3 ☐ + ☐ - ☐ 0

WR ☐ - ☐ + ☐ 0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

+

-



0

WL2

+

-



0



WR

-

+




0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).



Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL + -
└─┘
 0

WR1 - +
└─┘
 0


WR2 - +
└─┘
 0



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm

WL
0

WR1
0

WR2
0

WR3
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

+

-



0

WL2

+

-



0

WL3

+

-



0



WR

-

+




0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____	☐ Protect	
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____	☐ ProCare	

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche:
_____ mm

WL1 

WL2 



WL3 

WR1 

WR2 

WR3

$\boxed{-} - \boxed{+}$
0



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage

Vloermontage

Diagram illustrating the components of a door frame assembly:

- Glas midden**: The central glass panel.
- Douchewuimte**: The door jamb or frame.
- Maataanduiding**: The door seal or weatherstripping.

Technical drawing of a shower door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the door and frame. Labels include: 'Buitenzijde glas' (Outer side glass), 'Rechts' (Right), 'Doucheruimte' (Shower space), 'Maataanduiding' (Dimension line), 'Links' (Left), and 'In' (In).

Diagram illustrating the components and dimensions of the shower door frame:



- Binnenzijde glas**: Inner side glass.
- Doucheruimte**: Shower space.
- Maataanduiding**: Dimension line.
- Rechts**: Right side.
- Links**: Left side.

Technical drawing of a door profile. The drawing shows a cross-section of the door with various components labeled. The top part is labeled 'Buitenzijde profiel' (Outer side profile). The middle part is labeled 'Doucheruimte' (Shower space). The bottom part is labeled 'Maataanduiding' (Dimension line). The right side of the drawing is labeled 'Rechts' (Right) and 'Links' (Left).



Diagram illustrating the cross-section of a shower door profile. The diagram shows the internal structure of the profile, including the door panel and the internal frame. Labels include:

- Binnenzijde profiel (Inner side profile)
- Doucheruimte (Shower space)
- Maataanduiding (Dimension line)
- Rechts (Right)
- Links (Left)


C1




C2





C3





C4





C5




C6





C7





C8





C9



C10



C11



A

B

C

D

E

U

S

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).



Notities:

Hoogte van de douche: _____

_____ mm

WL


WR




Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.


Handtekening: _____


Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing	☐ Rechts
	☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden	☐ Rechts
	☐ Links

☐ Buitenzijde glas	☐ Rechts
	☐ Links

☐ Binnenzijde glas	☐ Rechts
	☐ Links

☐ Buitenzijde profiel	☐ Rechts
	☐ Links





☐ Binnenzijde profiel	☐ Rechts
	☐ Links

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage



Vloermontage







Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage



Vloermontage



Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

GL °

GR °



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Protect

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR - +
0

GL

GR



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

Rechts ☐ Links ☐

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

Rechts ☐ Links ☐

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

Rechts ☐ Links ☐

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

Rechts ☐ Links ☐

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

Rechts ☐ Links ☐

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

Rechts ☐ Links ☐

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



WL + -
0

WR1 - +
0

WR2 - +
0

GL °

GR °



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR - +
0

GL °

GR °



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL + -
0



WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0

GL °

GR °



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1 + -
0



WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0

GL °

GR °



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte: _____ Maataanduiding: _____

☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL
 0


WR1
 0

WR2
 0

WR3
 0


GL °

GR °



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

0

WL2

0

WL3



0

WR

0


GL

GR



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel




☐ Rechts
☐ Links


Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____


D1




D2




D3




D4




D5



D6



D7



Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare



NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL + -
0

WR - +
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing	Rechts ☐
☐ Links ☐	

Vloermontage

☐ Glasmidden	Rechts ☐
☐ Links ☐	

☐ Buitenzijde glas	Rechts ☐
☐ Links ☐	

☐ Binnenzijde glas	Rechts ☐
☐ Links ☐	

☐ Buitenzijde profiel	Rechts ☐
☐ Links ☐	

☐ Binnenzijde profiel	Rechts ☐
☐ Links ☐	

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.





Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage



Vloermontage



Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL

0

WR

0



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing	Rechts ☐
☐ Links ☐	

Vloermontage

☐ Glas midden	Rechts ☐
☐ Links ☐	

☐ Buitenzijde glas	Rechts ☐
☐ Links ☐	

☐ Binnenzijde glas	Rechts ☐
☐ Links ☐	

☐ Buitenzijde profiel	Rechts ☐
☐ Links ☐	

☐ Binnenzijde profiel	Rechts ☐
☐ Links ☐	

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).



Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL

WR1

WR2



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

Vloermontage

☐ Glasmidden	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

☐ Buitenzijde glas	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

☐ Binnenzijde glas	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

☐ Buitenzijde profiel	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

☐ Binnenzijde profiel	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).



Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WR - +
0



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing	Rechts ☐
	Links ☐

Vloermontage

☐ Glas midden	Rechts ☐
	Links ☐

☐ Buitenzijde glas	Rechts ☐
	Links ☐

☐ Binnenzijde glas	Rechts ☐
	Links ☐

☐ Buitenzijde profiel	Rechts ☐
	Links ☐

☐ Binnenzijde profiel	Rechts ☐
	Links ☐

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL
0

WR1
0

WR2
0

WR3
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

Vloermontage

☐ Glas midden	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

☐ Buitenzijde glas	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

☐ Binnenzijde glas	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

☐ Buitenzijde profiel	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

☐ Binnenzijde profiel	Rechts ☐
Doucheruimte	Links ☐
Maataanduiding	

Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Protect

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glasoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL1 + -
0

WL2 + -
0

WL3 + -
0

WR - +
0



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

☐ Rechts ☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____

☐ Rechts ☐ Links


☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte _____ Maataanduiding _____


☐ Rechts ☐ Links

Handtekening: _____


E1




E2




E3




E4




E5




E6




E7




E8




E9




E10




E11




E12




E13




E14




E15




E16



E17/E18



E19



A

B

C

D

E

U




S

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____


Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____

_____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____






Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____	☐ Protect	
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____	☐ ProCare	

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____

_____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____






Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____

_____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____	☐ Protect	
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____	☐ ProCare	

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____




Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____

_____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.







Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____	☐ Protect	
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____	☐ ProCare	

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____







Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____

_____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.






Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____	☐ Protect	
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____	☐ ProCare	

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.






Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1 + -



0

WL2 + -




0

WR - +



0



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.



Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.


Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.



Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____	☐ Protect	
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____	☐ ProCare	

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____	☐ Protect	
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____	☐ ProCare	

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____	☐ Protect	
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____	☐ ProCare	



NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche:
_____ mm

WL + -
 0


WR - +
 0





Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____



U1





U2





U3





U4





U5





U6





U7





U8





U9





U10




U11





U12





U13




U14




U15




U16




U17




U18




U19




U20




U21




U22



U23



U24






Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____







Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

Hoogte van de douche: _____






_____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
0

WL2
0


WL3
0

WR
0








Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage



Vloermontage








Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.






Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


Hoogte van de douche: _____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage



Vloermontage










Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Notities:

Diagram illustrating the internal profile (Binnenzijde profiel) of the shower door assembly. The diagram shows the door frame and the internal profile, with labels for the door frame (Douchecabine) and the internal profile (Binnenzijde profiel). The door frame is shown in a cross-section view, and the internal profile is shown in a side view. The door frame is labeled 'Douchecabine' and the internal profile is labeled 'Binnenzijde profiel'. The door frame is shown in a cross-section view, and the internal profile is shown in a side view. The door frame is labeled 'Douchecabine' and the internal profile is labeled 'Binnenzijde profiel'.






29.03.19

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.






Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
			☐ Protect
			☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.







Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
0

WL2
0

WL3
0

WR
0



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Vloermontage

☐ Glasmidden

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde glas

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

☐ Binnenzijde profiel

Doucheruimte

Maataanduiding

☐ Rechts

☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

+

-



WL2

+

-





WR


-

+










Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).



Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm


WL1 + -
 0

WL2 + -
 0






WR - +
 0



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL + -

0

WR1 - +



0

WR2 - +

0


WR3 - +

0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

+

-



0

WL2

+

-



0

WL3

+

-



0



WR

-

+




0



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glas midden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

WL1

+

-

WL2

+

-

WR1



-

+

WR2

-

+



Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing

☐ Rechts
☐ Links

Vloermontage

☐ Glas midden

☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas

☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas

☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel

☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel





☐ Rechts
☐ Links

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuropervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:






Hoogte van de douche: _____ mm



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		
		☐ Protect	
		☐ ProCare	

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
0

WL2
0

WR1
0


WR2
0








Bij een afwijkend vloer- en/of muropoppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage



Vloermontage



Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		
			☐ Protect ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL1 + -
0


WL2 + -
0

WR1 - +
0






WR2 - +
0



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.




Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage



Vloermontage






Handtekening: _____

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Douchebakmontage



Vloermontage




Handtekening: _____

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

The diagram illustrates a 2D array access pattern for a dot product. A large rectangle represents the 2D array. The top edge is labeled WL1 and the right edge is labeled WR1. The bottom edge is labeled WL2 and the right edge is labeled WR2. A small circle is located in the upper left quadrant of the array. A box labeled 'r:' is positioned in the lower right quadrant, with an arrow pointing to a specific element in the array. Four arrows indicate the flow of data from the array to the registers: one from WL1 to WL1, one from WL2 to WL2, one from WR1 to WR1, and one from WR2 to WR2. The registers are represented by boxes labeled WL1, WL2, WR1, and WR2. The array is divided into four quadrants by the WL1 and WL2 lines. The WR1 and WR2 lines are positioned near the right edge of the array. The 'r:' box is located in the bottom-right quadrant of the array.

WR2 $\begin{matrix} - & + \\ \diagdown & \diagup \\ & 0 \end{matrix}$



Bij een afwijkend vloer- en/of muroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Technical drawing of a shower door assembly. The drawing shows a cross-section of the door frame and glass. Labels include: "Buitenzijde glas" (Outer side glass), "Rechts" (Right), "Links" (Left), "Doucheruimte" (Shower space), and "Maataanduiding" (Dimension line). The drawing illustrates the door's position relative to the shower space and the glass panels.

Diagram illustrating the components and dimensions of a door frame:

- Binnenzijde glas**: Inner side glass.
- Rechts**: Right side.
- Doucheruimte**: Shower area.
- Maataanduiding**: Dimension line.
- Links**: Left side.

Diagram illustrating the cross-section of a door profile. The diagram shows the 'Buitenzijde profiel' (Outer profile) and the 'Doucherruimte' (Shower space). A red line indicates the 'Maataanduiding' (Dimension line). The diagram is labeled 'Rechts' (Right) and 'Links' (Left) on the right side.

Diagram illustrating the cross-section of a door threshold assembly. The diagram shows the internal profile (Binnenzijde profiel) and the door frame (Maataanduiding) within the door leaf (Doucheruimte). The door is shown in a closed position, with the threshold (Rechts) and the door leaf (Links) clearly visible.

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glassoort: _____		☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:



Hoogte van de douche: _____ mm

WL1
0


WL2
0

WR1
0






WR2
0



Douchebakmontage



Vloermontage



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

[illegible]

Klantnummer: _____	☐ Offerte	☐ Bestelling	Datum: _____
Klantnaam: _____	Serie: _____		
Behandeld door: _____	Artikelcode: _____		
Referentie: _____	Omschrijving: _____		☐ Protect
Gewenste leverweek: _____	Profielkleur - glasoort: _____		☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

Hoogte van de douche: _____ mm

Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts
☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts
☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts
☐ Links

☐ Binnenzijde profiel




☐ Rechts
☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.







Handtekening: _____

en mm:



Offerte ☐ Datum: _____
Bestelling ☐ Ordernummer: _____
Ingemeten door: _____
Ordernummer inmeten: _____
Klantnaam: _____ Behandeld door: _____
Verkoper: _____ Consument: _____
Serie-artikelbeschrijving: _____
Hoogte: _____ Type douchebak: _____
Profielkleur: _____ Glassoort: _____
ProCare ☐ Protect: ☐

S.v.p. de gewenste situatie aankruisen (heeft betrekking op de hierboven opgegeven maatanduiding) :



Handtekening: _____

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____


Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Protect

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

(S.v.p. de situatie aankruisen, als extra pagina bij de inmeetgegevens meesturen)


Montagemogelijkheid van het muurprofiel (de technische haalbaarheid wordt door Coram getoetst, eventuele wijzigingen zullen in de offerte/bestelling duidelijk worden aangegeven).



Douchebakmontage




Vloermontage





☐ overige posities

Voor maataanduidingen welke geen betrekking hebben op het midden van het glas dient het formulier voor vloermontage te worden bijgevoegd.



Positie van de bad/douchekraan / douchegarnituur





Afstand ingetegelde voorzetmuur/tegelveog



Gelijke afstand met de douchebak/tegelveog



Afstand tot de douchebak/tegelveog



Handtekening: _____

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____


Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Protect

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glasoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


(S.v.p. de situatie aankruizen, als extra pagina bij de inmeetgegevens meesturen)

Montagemogelijkheid van het muurprofiel (de technische haalbaarheid wordt door Coram getoetst, eventuele wijzigingen zullen in de offerte/bestelling duidelijk worden aangegeven).



Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing



Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ overige posities

Voor maataanduidingen welke geen betrekking hebben op het midden van het glas dient het formulier voor vloermontage te worden bijgevoegd.


Positie van de bad/douchekraan / douchegarnituur




Afstand ingetegelde voorzetmuur/tegelveog



Gelijke afstand met de douchebak/tegelveog



Afstand tot de douchebak/tegelveog



Handtekening: _____

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____


Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Protect

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glasoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

(S.v.p. de situatie aankruisen, als extra pagina bij de inmeetgegevens meesturen)

Douchebakmontage




Vloermontage





☐ overige posities

Voor maataanduidingen welke geen betrekking hebben op het midden van het glas dient het formulier voor vloermontage te worden bijgevoegd.



Positie van de bad/douchekraan / douchegarnituur





Afstand ingetegelde voorzetmuur/tegelvoeg



Gelijke afstand met de douchebak/tegelvoeg



Afstand tot de douchebak/tegelvoeg





Handtekening: _____



Extra formulier voorzetmuren

(S.v.p. de situatie aankruisen, als extra pagina bij de inmeetgegevens meesturen)



Voormuur ingetegeld in de douchebak/tegelveog



Voormuur gelijk met de douchebak/tegelveog



Voormuur van de douchebak/tegelveog af



Handtekening: _____

Inmeetgegevens betegeld muuroppervlak
(S.v.p. de situatie aankruizen, als extra pagina bij de inmeetgegevens meesturen)

volledig betegeld muuroppervlak

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Doucheruimte

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Links ☐

Rechts ☐

volledig betegeld muuroppervlak

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Doucheruimte

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Links ☐

Rechts ☐

volledig betegeld muuroppervlak

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Doucheruimte

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Links ☐

Rechts ☐

volledig betegeld muuroppervlak

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Doucheruimte

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Links ☐

Rechts ☐

volledig betegeld muuroppervlak

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Doucheruimte

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Links ☐

Rechts ☐

volledig betegeld muuroppervlak

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Doucheruimte

gedeeltelijk betegeld muuroppervlak

Links ☐

Rechts ☐

Handtekening: _____