Maatwerkformulieren

sealskin
duka

Wij hebben de doucheoplossing voor iedere badkamer!




In dit document staan de richtlijnen vermeld om de douchesituatie op een juiste wijze in te meten, om een douche op maat te kunnen produceren.
Houd rekening met het volgende:

1. Richtlijnen voor het horizontale niveau

Het niveau van de douchebak en eventueel het bad of, in het geval van montage op de vloer, van de badkamervloer is vereist. Alle gevraagde informatie dient te worden opgegeven, gemeten vanaf het hoogste punt:

- De aanduiding ‚0' (nul) staat voor het hoogste punt op de vloer.
- De aanduiding ‚-' (min) staat voor het afschot t.o.v. het hoogste punt ‚0' (nul), bijv: ‚-5'.

De niveau informatie dient in deze ( ) / ( ) velden te worden ingevuld.




2. Richtlijnen voor het verticale niveau

Het niveau van de muur in het gedeelte waar de douche wordt gemonteerd is vereist. Alle gevraagde informatie dient te worden opgegeven, uitgaande van een gladde, rechte muur:

- De aanduiding ‚0' (nul) staat voor het nulpunt.
  Deze bevindt zich bij het verticale niveau altijd onderaan op de douchebak, bad of vloer.
- De aanduiding ‚-' (min) staat voor een naar binnen hellende muur.
- De aanduiding ‚+' (plus) staat voor een naar buiten hellende muur.
- WL = Wand Links, WR = Wand Rechts

De niveau informatie dient in deze ( ) / ( ) velden te worden ingevuld.



WL (+ 3) (-) **WR** (-) (+ 4)

0 0

Legenda:
Niveau informatie wordt in deze ( ) / ( ) velden ingevuld. Maatvoeringen worden in deze [ ] velden ingevuld.


3. Maataanduidingen voor een inbouwsituatie

Let op: Voor de berekening van een op maat geproduceerde douchewand is het van belang om de situatiematen op te geven van de situatie, NIET de maatvoering van de douche zelf!

Benodigdheden:

- Bij een douchebak en bad: De maatvoering van de buitenzijde
- Bij montage op de vloer: de maatvoering van de tegelvoeg/ evt. denkbeeldige lijn waar de douche geplaatst dient te worden.
- Bij montage op de vloer; de gewenste positie van de douche op de vloer, voorbeeld punt 5.

Maataanduidingen dienen in deze ☐ velden te worden ingevuld.



4. Maataanduidingen voor een schuine zijde of schuin dak

Let op: In het geval van een schuine zijde of schuin dak dient altijd de aanduiding van de (digitale) gradenboog/hoekmeter in ‚°' (graden) te worden opgegeven.
De arm van de gradenboog/hoekmeter op de verticale muur dient als referentie en stopt bij de 2e arm tegen de schuine zijde / hellend dak voor de te bepalen hoek.
Als de muur loodrecht staat, kan het verticale muurniveau worden weggelaten.

Maataanduidingen dienen in deze ☐° velden te worden ingevuld.




Legenda:
Niveau informatie wordt in deze ▭ / ▭ velden ingevuld. Maatvoeringen worden in deze ☐ velden ingevuld.


5. Voorbeeld van inmeetgegevens bij een vloermontage


In het geval van een montage op de vloer zijn meerdere montagesituaties van de douche mogelijk, zie hiervoor onderstaande tabel. Het onderstaande voorbeeld geeft een hoeksituatie weer van de douche, welke op de vloer wordt gemonteerd. De beide grijze lijnen geven de situatiemaat weer, welke volgens de richtlijnen 1-3 dienen te worden opgemeten. Afhankelijk van de opgegeven positie van de douche kan de werkelijke breedte van de douchewand worden berekend en uiteindelijk worden geproduceerd:

a. Standaard montage met terugplaatsting (De exacte terugplaatsing wordt door Coram berekend)
b. Buitenzijde profiel
c. Buitenzijde glas
d. Glasmidden
e. Binnenzijde glas
f. Binnenzijde profiel


In dit voorbeeld dient de gewenste positie van de hoekdouche voor beide zijden (linker zijde/rechter zijde) te worden opgegeven.








BELANGRIJK:
Gewenste positie van de douche aankruisen.




6. Belangrijk detail: de badkamerinrichting


Indien in de directe nabijheid van de douche een badkamermeubel, wastafel, toilet of soortgelijke objecten zich bevinden of bouwkundige situaties zoals deurposten en aan de douche aangrenzende raamkozijnen dienen deze te worden vermeld met een maataanduiding van de douche tot aan het betreffende object. Dit is van belang met betrekking tot de breedtemaat van vaste delen, draaicirkels van de deuren en mogelijk botsinggevaar van de douchedeur tegen het object.
Controleer met een aangrenzende deurpost/raamkozijn of het monteren van de muurprofielen/muurbevestigingen/handdoekhouder/ stabilisatiesteunen zonder problemen mogelijk is.



Detail raamkozijn



Detail deurpost



7. Hoe ziet het tegeloppervlak eruit/ verschillende hoogte van het tegeloppervlak?

Indien het betegelde muuroppervlak gedeeltelijk aangebracht is in of rondom het douchegebied (zie afbeelding hiernaast), dan dient de positie en hoogte van de het hoogteverschil van de muur te worden opgegeven.
Coram dient te kunnen beoordelen of de muurprofielen nog steeds in de buurt van het volledige betegelde oppervlak kunnen worden gemonteerd of in het gebied van het gedeeltelijk betegelde muuroppervlak.
In dit geval dient de technische haalbaarheid te worden beoordeeld voor een eventuele mogelijke uitsparing van het muurprofiel in het gebied van de muurafwerking. Details van de muur dienen te worden ingevoerd op het hiernaast getoonde ‚EXTRA TEGELBLAD NR S7‘.



sealskin duka

Overzicht

A | Nis A

B | Hoek B

C | Vijfhoek C

D | Kwartrond D

E | Badwand E


U | U-douche U

S | Bijzondere situaties S


sealskin duka

A | Nis


A1




A2




A3




A4




A5




A6




A7



A8




A9




A10




A11




A12




A13




A14




A15




A16




A17




A18




A19




A20




A21




A22




A23




A24




A25




A26




A27



A28



A29



sealskin duka

Maatblad nr.: A1

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A2

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR








Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A3

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A4

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A5

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A6

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A7

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A8

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1





WL2



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: A9

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL





WR1



WR2









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: A10

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1





WL2




WR










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A11

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL





WR1



WR2









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: A12

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR








Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A13

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A14

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A15

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A16

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0


WR - + 0






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing ☐ Rechts ☐ Links




Vloermontage


☐ Glasmidden ☐ Rechts ☐ Links




☐ Buitenzijde glas ☐ Rechts ☐ Links




☐ Binnenzijde glas ☐ Rechts ☐ Links



☐ Buitenzijde profiel ☐ Rechts ☐ Links



☐ Binnenzijde profiel ☐ Rechts ☐ Links



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A17

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL + - 0

WR1 + - 0

WR2 - + 0


WR3 - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A18

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1




WL2





WL3




WR










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A19

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL




WR1





WR2



WR2









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A20

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1





WL2



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A21

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL





WR1



WR2









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A22

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1





WL2




WR










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A23

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL





WR1



WR2









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A24

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1




WL2





WL3




WR










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A25

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL




WR1





WR2




WR3










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A26

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1




WL2





WL3




WR










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A27

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL




WR1





WR2



WR3








Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A28

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm

WL + - 0


WR - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: A29

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WR1 - + 0


WR2 - + 0






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel




Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.


Handtekening: _____


Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

B | Hoek


B1



B2



B3



B4



B5



B6



B7



B8



B9



B10


B11


B12



B13



B14



B15



B16



B17



B18



B19



B20



B21



B22



B23



B24



B25



B26



B27



B28



B29



B30



B31



B32



B33



B34



B35


B36


B37


B38


B39


B40


B41

sealskin duka

Maatblad nr.: B1

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B2

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: B3

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR








Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B4

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B5

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B6

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: B7

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B8

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B9

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL1 + - 0

WL2 + - 0


WR - + 0






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: B10

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B11

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0


WL2 + - 0

WL3 + - 0

WR1 - + 0


WR2 - + 0






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B12

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B13

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0


WR1 - + 0

WR2 - + 0




Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B14

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL1 + - 0


WR1 - + 0

WR2 - + 0


WR3 - + 0





Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B15

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B16

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm








Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B17

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B18

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing ☐ Rechts ☐ Links




Vloermontage


☐ Glasmidden ☐ Rechts ☐ Links




☐ Buitenzijde glas ☐ Rechts ☐ Links




☐ Binnenzijde glas ☐ Rechts ☐ Links



☐ Buitenzijde profiel ☐ Rechts ☐ Links



☐ Binnenzijde profiel ☐ Rechts ☐ Links



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B19

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: B20

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B21

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B22

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL + -
0


WR1 - +
0

WR2 - +
0

WR3 - +
0


WR4 - +
0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B23

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B24

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B25

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0


WR - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B26

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL + - 0

WR1 - + 0

WR2 - + 0


WR3 - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B27

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0


WR - + 0






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B28

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B29

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: B30

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B31

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0


WR - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B32

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL + - 0

WR1 - + 0


WR2 - + 0






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B33

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B34

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B35

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0


WR - + 0






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B36

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL1 + - 0

WL2 + - 0


WR - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B37

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL + - 0

WR1 - + 0


WR2 - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B38

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WR1 - + 0


WR2 - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B39

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B40

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0


WR - + 0






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: B41

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____


Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19


A B C D E U S

C | Vijfhoek


C1




C2




C3




C4




C5




C6




C7




C8




C9



C10



C11



sealskin duka

Maatblad nr.: C1

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: C2

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm

WL + - 0


WR - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: C3

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: C4

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL




WR1




WR2






GL ____°

GR ____°




Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: C5

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm






GL ____°

GR ____°




Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: C6

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm

WL + - 0


WR1 - + 0

WR2 - + 0




GL ____°

GR ____°



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: C7

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm

WL1 + - 0


WL2 + - 0

WR - + 0



GL ____°

GR ____°




Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

A B C D E U S

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

sealskin duka

Maatblad nr.: C8

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL + - 0

WR1 - + 0


WR2 - + 0

WR3 - + 0




GL ____°

GR ____°




Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: C9

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL1 + - 0

WL2 + - 0


WL3 + - 0

WR - + 0




GL ____°

GR ____°




Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: C10

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL + - 0

WR1 - + 0


WR2 - + 0

WR3 - + 0




GL ____°

GR ____°



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin
duka

Maatblad nr.: C11

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL1 + - 0

WL2 + - 0


WL3 + - 0

WR - + 0




GL ____°

GR ____°



Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____


Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19


A B C D E U S

D | Kwartrond


D1




D2




D3




D4




D5



D6



D7



sealskin duka

Maatblad nr.: D1

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm

WL + - 0


WR - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: D2

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL



WR









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: D3

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm

WL + - 0


WR - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: D4

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: D5

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL1 + - 0

WL2 + - 0

WR - + 0






Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

A B C D E U S

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

sealskin duka

Maatblad nr.: D6

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL
+ -
0

WR1
- +
0

WR2
- +
0


WR3
- +
0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: D7

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0


WR - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____


Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19


A B C D E U S

E | Badwand


E1




E2




E3




E4




E5




E6




E7




E8




E9




E10




E11




E12




E13




E14




E15




E16



E17/E18



E19



sealskin duka

Maatblad nr.: **E1**

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:


_____ mm


WL



WR







Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: **E2**

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:

_____ mm





Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: **E3**

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____


_____

Hoogte van de douche:

_____ mm







Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: **E4**

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:

_____ mm





Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: **E5**

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____


_____

Hoogte van de douche:

_____ mm







Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: **E6**

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:

_____ mm





Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: **E7**

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____

Hoogte van de douche:


_____ mm


WL + - 0

WR1 - + 0

WR2 - + 0

WR3 - + 0





Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: E8

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:

_____ mm


WL1




WL2





WL3



WR







Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: **E9**

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____

Hoogte van de douche:


_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0

WR - + 0





Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: E10

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____


_____

Hoogte van de douche:

_____ mm







Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: E11

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____

_____

Hoogte van de douche:

_____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muurоppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: E12

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____

_____

Hoogte van de douche:

_____ mm



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: E13

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:

_____ mm





Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: E14

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:

_____ mm





Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: E15

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:


_____ mm


WL



WR







Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: E16

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:

_____ mm





Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: E17

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL



WR





Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: E18

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:


_____ mm

WL



WR





Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: E19

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____


_____

Hoogte van de douche:

_____ mm







Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

U | U-douche

U1



U2




U3




U4




U5




U6




U7



U8



U9




U10




U11




U12




U13




U14




U15




U16




U17




U18



U19



U20




U21




U22



U23



U24



sealskin duka

Maatblad nr.: U1

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U2

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: U3

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U4

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL





WR1



WR2









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U5

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____


_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL1 + - 0

WL2 + - 0


WR - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U6

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm


WL + - 0


WR1 - + 0

WR2 - + 0

WR3 - + 0


WR4 - + 0






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: U7

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U8

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U9

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm

WL







WR1




WR2




WR3






Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U10

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL + - 0

WR1 - + 0

WR2 - + 0


WR3 - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U11

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U12

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: U13

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U14

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL + - 0

WR1 - + 0

WR2 - + 0


WR3 - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U15

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm


WL1 + - 0

WL2 + - 0

WL3 + - 0


WR - + 0





Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U16

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U17

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel



Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U18

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

A B C D E U S

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

sealskin duka

Maatblad nr.: U19

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U20

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U21

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm








Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U22

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U23

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____


Hoogte van de douche:
_____ mm










Douchebakmontage





Vloermontage











Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: U24

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare


NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


Notities:


_____

_____

Hoogte van de douche:
_____ mm









Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing




Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ Buitenzijde glas




☐ Binnenzijde glas



☐ Buitenzijde profiel



☐ Binnenzijde profiel




Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.

Handtekening: _____


Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

S | Bijzondere situaties


S1




S2




S3




S4




S5



S6



S7



sealskin duka

Maatblad nr.: S1

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

Notities:

_____


_____

Hoogte van de douche:

_____ mm

Douchebakmontage


☐ standaard montage met terugplaatsing



☐ Rechts ☐ Links


Vloermontage

☐ Glasmidden




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde glas




☐ Rechts ☐ Links

☐ Buitenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

☐ Binnenzijde profiel



☐ Rechts ☐ Links

Bij een afwijkend vloer- en/of muuroppervlak dient het formulier S7 te worden ingevuld en bijgevoegd bij deze inmeetgegevens om een juiste montage van het muurprofiel/bevestiging te kunnen beoordelen.


Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

In mm :



Offerte ☐ Datum: _____

Bestelling ☐ Ordernummer: _____

Ingemeten door: _____

Ordernummer inmeten: _____

klantnaam: _____ Behandeld door: _____

Verkoper: _____ Consument: _____

Serie-artikelbeschrijving: _____


Hoogte: _____ Type douchebak: _____

Profielkleur: _____ Glassoort: _____


ProCare ☐ Sealglas ☐

S.v.p. de gewenste situatie aankruisen (heeft betrekking op de hierboven opgegven maatanduiding) :


Standaard montage zoals op een douchebak (met terugplaatsing) ☐




Montage glasmidden ☐




Montage buitenzijde profiel ☐




Montage binnenzijde profiel ☐



Montage buitenzijde glas ☐



Montage binnenzijde glas ☐



Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

sealskin duka

Maatblad nr.: S3

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____


Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


(S.v.p. de situatie aankruizen, als extra pagina bij de inmeetgegevens meesturen)

Montagemogelijkheid van het muurprofiel (de technische haalbaarheid wordt door Coram getoetst, eventuele wijzigingen zullen in de offerte/bestelling duidelijk worden aangegeven).




Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing



Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ ovierge posities

Voor maataanduidingen welke geen betrekking hebben op het midden van het glas dient het formulier voor vloermontage te worden bijgevoegd.


Positie van de bad/douchekraan / douchegarnituur




Afstand ingetegelde voorzetmuur/tegelvoeg



Gelijke afstand met de douchebak/tegelvoeg



Afstand tot de douchebak/ tegelvoeg



Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: S4

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____


Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas

Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).


(S.v.p. de situatie aankruizen, als extra pagina bij de inmeetgegevens meesturen)

Montagemogelijkheid van het muurprofiel (de technische haalbaarheid wordt door Coram getoetst, eventuele wijzigingen zullen in de offerte/bestelling duidelijk worden aangegeven).




Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing



Vloermontage


☐ Glasmidden




☐ overige posities

Voor maataanduidingen welke geen betrekking hebben op het midden van het glas dient het formulier voor vloermontage te worden bijgevoegd.


Positie van de bad/douchekraan / douchegarnituur




Afstand ingetegelde voorzetmuur/tegelvoeg



Gelijke afstand met de douchebak/tegelvoeg



Afstand tot de douchebak/ tegelvoeg



Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka

Maatblad nr.: S5

Klantnummer: _____ ☐ Offerte ☐ Bestelling Datum: _____

Klantnaam: _____ Serie: _____

Behandeld door: _____ Artikelcode: _____

Referentie: _____ Omschrijving: _____ ☐ Sealglas


Gewenste leverweek: _____ Profielkleur - glassoort: _____ ☐ ProCare

NB: Het definitieve advies welke serie/model wordt toegepast voor de opgeven situatie ligt, vanwege technische redenen, bij Coram.
S.v.p. alle maataanduidingen invullen in mm. (Uitsluitend de effectieve situatiemaat opgeven!).

(S.v.p. de situatie aankruizen, als extra pagina bij de inmeetgegevens meesturen)


Douchebakmontage

☐ standaard montage met terugplaatsing



Vloermontage

☐ Glasmidden



☐ overige posities


Voor maataanduidingen welke geen betrekking hebben op het midden van het glas dient het formulier voor vloermontage te worden bijgevoegd.


Positie van de bad/douchekraan / douchegarnituur




Positie A ☐ Positie B ☐ Positie C ☐


Afstand ingetegelde voorzetmuur/tegelvoeg







Gelijke afstand met de douchebak/tegelvoeg





Afstand tot de douchebak/tegelvoeg





Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19

A B C D E U S

sealskin duka


Maatblad nr.: S6


Extra formulier voorzetmuren

(S.v.p. de situatie aankruizen, als extra pagina bij de inmeetgegevens meesturen)


A B C D E U S


Voormuur ingetegeld in de douchebak/tegelvoeg







Voormuur gelijk met de douchebak/tegelvoeg





Voormuur van de douchebak/tegelvoeg af





Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com


29.05.19


sealskin duka


Maatblad nr.: **S7**


Inmeetgegevens betegeld muuroppervlak


(S.v.p. de situatie aankruizen, als extra pagina bij de inmeetgegevens meesturen)














Handtekening: _____

Coram Benelux B.V. | P.O. Box 6 - 5140 AA Waalwijk - The Netherlands
T +31 (0)416 672 672 | E sales.corambenelux@coram.eu | www.sealskin.com

29.05.19