

CATALOGUS

Sealskin

Uitgave 2025-2026

sealskin 



De badkamer is een plek van comfort, genieten en welzijn. De plek waar je je voorbereidt op een werkdag. Een plek waar je lichaam en geest tot rust kunnen komen. Waar je je opmaakt voor een lange avond uit. Of gewoon om je tanden te poetsen.

Bij Sealskin geloven we dat je alleen de beste badkamer oplossingen kunt bieden als je oprecht de behoeftes van consumenten en business partners begrijpt en de uitdagingen die zij tegenkomen in het stylen, ontwerpen en realiseren van de beste badkamer.

We hebben oog voor iedereens persoonlijke omstandigheden en behoefte aan comfort. Daarom bieden wij hoogwaardige kwaliteit badkamer producten, die een specifieke stijl geven aan je badkamer. Ons geheim zit in de wel doordachte details van onze kwalitatieve badkamerproducten, die maken ze aantrekkelijk, aangenaam in gebruik, gemakkelijk te installeren en onderhouden.

Toch het zijn de details, die voor ons het belangrijkste zijn. Het zijn de details die consumenten en onze business partners overtuigen om voor het betrouwbare merk Sealskin te kiezen. Sealskin staat voor de beste badkamerervaring en begrijpt dat details daarin het verschil maken.

inhoudsopgave

DOUCHEOPLOSSINGEN.

◊	Overzicht doucheoplossingen	6
◊	Code: Brengt kwaliteit in iedere badkamer	8
◊	Compact: Maakt ruim douchen mogelijk	29
◊	Contour: Bereikbare klasse	33
◊	Hooked: Gemak binnen handbereik	39
◊	I AM: Minimalistisch mooi	47
◊	Inc.: Van alle gemakken voorzien	61
◊	Pure: Puur genieten	67
◊	Seev: Slim douchen	71
◊	Maatwerkmogelijkheden	78

DOUCHEVLOEREN.

◊	Fusion douchebakken	82
---	---------------------	----



OVERIGE.

◊	Onderhoudsproducten	88
◊	Verkoopondersteuning	90



Hooked pagina 39


Inc. pagina 61



Contour pagina 33



Pure pagina 67



doucheoplossingen

		Code	Compact	Contour	Hooked	I AM	Inc.	Pure	Seev
INLOOPDOUCHES.									
	Inloop A1	p. 10				p. 50	p. 62		
	Inloop A3	p. 09		p. 34	p. 40	p. 48	p. 62	p. 67	p. 72
	Inloop E1								
	Inloop E3					p. 51			

NISDEUREN.									
	Draaideur	p. 11	p. 30	p. 35	p. 40	p. 53	p. 63	p. 67	p. 72
	Draaideur met vast deel	p. 12		p. 35	p. 41				
	Inline	p. 15							
	Pendeldeur	p. 14			p. 41	p. 54			
	Vouwdeur		p. 30						
	Vouw/pendeldeur	p. 13							
	Draai/schuifdeur (Nieuw)								p. 73
	Schuifdeur		p. 30	p. 37	p. 42		p. 63		p. 73


HOEKOPLOSSINGEN.									
	Draaideur i.c.m. zijwand	p. 16-20	p. 31	p. 36	p. 43	p. 55	p. 64	p. 69	p. 73
	Draaideur met vast deel i.c.m. zijwand	p. 17-20			p. 43	p. 55			
	Pendeldeur i.c.m. zijwand	p. 19-21							
	Vouwdeur i.c.m. zijwand		p. 31						
	Vouw/pendeldeur i.c.m. zijwand	p. 18-20							
	Schuifdeur i.c.m. zijwand			p. 38	p. 42				p. 73
	2-delige hoekinstap	p. 22			p. 44		p. 64		
	4-delige hoekinstap	p. 23							
	Vouw/pendel hoekinstap	p. 24							
	Draai/schuifdeur icm zijwand (Nieuw)								p. 73
	4-delige hoekinstap schuif		p. 31		p. 44				p. 75

		Code	Compact	Contour	Hooked	I AM	Inc.	Pure	Seev
KWARTROND CABINES.									
	2-delig met draaideuren	p. 25			p. 45		p. 65		
	4-delig met draaideuren	p. 25			p. 45				
	4-delig met schuifdeur		p. 32						p. 75

BADWANDEN.									
	1-delig	p. 26			p. 45	p. 58			
	2-delig	p. 27							
	Vouw-/pendel badwand	p. 27							

SNELZOEK OVERZICHT.									
	Profielrijk (raamprofiel)			X	X		X		X
	Profielarm	X			X		X		
	Profielloos					X		X	
	Maatwerk mogelijk	X				X			

code



Volledig op maat
te maken

Standaard met
antikalk coating

Verkrijgbaar
in helder glas en
semi gesatineerd glas

Voorzien van
een zilver hoogglans
profiel





Code draaideur met zijwand

Code Inloop type A3

Divider.
Links en rechts te plaatsen.

CVA3



STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID	LENGTE STEUN TOT MIDDEN VAN HET GLAS	HOOGTE (PROFIEL)	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm				
800	785-795	Max 1020	1970	Helder		CVA3080D265100	8719401649467
				Semi-gesat.		CVA3080D266900	8719401649580
900	885-895	Max 1020	1970	Helder		CVA3090D265100	8719401649597
				Semi-gesat.		CVA3090D266900	8719401649603
1000	985-995	Max 1020	1970	Helder		CVA3100D265100	8719401649610
				Semi-gesat.		CVA3100D266900	8719401649627
1200	1185-1195	Max 1020	1970	Helder		CVA3120D265100	8719401649634
				Semi-gesat.		CVA3120D266900	8719401649641
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

MAATWERK

MAATRANGE in mm		LENGTE STEUN TOT MIDDEN VAN HET GLAS in mm	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
301-800		Max 1020	Max 1970	Helder		CVA3080D26510M	8719401724737
				Semi-gesat.		CVA3080D26690M	8719401724744
801-900		Max 1020	Max 1970	Helder		CVA3090D26510M	8719401724751
				Semi-gesat.		CVA3090D26690M	8719401724768
901-1000		Max 1020	Max 1970	Helder		CVA3100D26510M	8719401724775
				Semi-gesat.		CVA3100D26690M	8719401724782
1001-1200		Max 1020	Max 1970	Helder		CVA3120D26510M	8719401724799
				Semi-gesat.		CVA3120D26690M	8719401724805
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

Hoogteaanpassing

Max 1970



Schuine zijde of uitsparing

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Code
Inloop type A1
Divider met draaibaar deel.



CVA1

Links



CVAA

Rechts



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTEL- BAARHEID in mm A	LENGTE STEUN TOT MIDDEN VAN HET GLAS in mm B	LENGTE DRAAIDEEL in mm C	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800x 368	785-795	Max 1020	368	1970	Helder	Links	CVA1080D265100	8719401649504
						Rechts	CVAA080D265100	8719401649658
					Semi-gesat.	Links	CVA1080D266900	8719401649511
						Rechts	CVAA080D266900	8719401649665
900x368	885-895	Max 1020	368	1970	Helder	Links	CVA1090D265100	8719401649528
						Rechts	CVAA090D265100	8719401649672
					Semi-gesat.	Links	CVA1090D266900	8719401649535
						Rechts	CVAA090D266900	8719401649689
1000x368	985-995	Max 1020	368	1970	Helder	Links	CVA1100D265100	8719401649542
						Rechts	CVAA100D265100	8719401649696
					Semi-gesat.	Links	CVA1100D266900	8719401649559
						Rechts	CVAA100D266900	8719401649702
1200x368	1185-1195	Max 1020	368	1970	Helder	Links	CVA1120D265100	8719401649566
						Rechts	CVAA120D265100	8719401649719
					Semi-gesat.	Links	CVA1120D266900	8719401649573
						Rechts	CVAA120D266900	8719401649726
Antikalkbehandeling			Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

MAATWERK



MAATRANGE in mm	LENGTE STEUN TOT MIDDEN VAN HET GLAS in mm B	LENGTE DRAAIDEEL in mm C	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
301-800x368	Max 1020	Max 1020	Max 1970	Helder	Links	CVA1080D26510M	8719401724652
					Rechts	CVAA080D26510M	8719401724812
				Semi-gesat.	Links	CVA1080D26690M	8719401724669
					Rechts	CVAA080D26690M	8719401724829
801-900x368	Max 1020	Max 1020	Max 1970	Helder	Links	CVA1090D26510M	8719401724676
					Rechts	CVAA090D26510M	8719401724836
				Semi-gesat.	Links	CVA1090D26690M	8719401724683
					Rechts	CVAA090D26690M	8719401724843
901-1000x368	Max 1020	Max 1020	Max 1970	Helder	Links	CVA1100D26510M	8719401724690
					Rechts	CVAA100D26510M	8719401724850
				Semi-gesat.	Links	CVA1100D26690M	8719401724706
					Rechts	CVAA100D26690M	8719401724867
1001-1200x368	Max 1020	Max 1020	Max 1970	Helder	Links	CVA1120D26510M	8719401724713
					Rechts	CVAA120D26510M	8719401724874
				Semi-gesat.	Links	CVA1120D26690M	8719401724720
					Rechts	CVAA120D26690M	8719401724881

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Code Draaideur

Voor plaatsing tussen 2 muren.
Links en rechts te plaatsen.

CV22



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	NISMAAT in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
700	690-710	590	584	1970	Helder		CV22070D265100	8719401647524
					Semi-gesat.		CV22070D266900	8719401647531
800	790-810	690	684	1970	Helder		CV22080D265100	8719401647548
					Semi-gesat.		CV22080D266900	8719401647555
900	890-910	790	784	1970	Helder		CV22090D265100	8719401647562
					Semi-gesat.		CV22090D266900	8719401647579
1000	990-1010	890	884	1970	Helder		CV22100D265100	8719401647586
					Semi-gesat.		CV22100D266900	8719401647593

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
501-700			Max 1970	Helder		CV22070D26510M	8719401720418
				Semi-gesat.		CV22070D26690M	8719401720425
701-800			Max 1970	Helder		CV22080D26510M	8719401720432
				Semi-gesat.		CV22080D26690M	8719401720449
801-900			Max 1970	Helder		CV22090D26510M	8719401720456
				Semi-gesat.		CV22090D26690M	8719401720463
901-1000			Max 1970	Helder		CV22100D26510M	8719401720470
				Semi-gesat.		CV22100D26690M	8719401720487

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 1970

Schuine zijde of uitsparing (niet mogelijk aan scharnierzijde)

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak



Code Draaideur met vast deel

Voor plaatsing tussen 2 muren.

CV19





Links



CV20



Rechts







STANDAARD MATEN

MAAT in mm	NISMAAT in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	MAAT VAST DEEL in mm C	UITZWAAI DEUR in mm D	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	790-810	495	242-252	480	1950	Helder	Links	CV19080D265100	8719401648408
							Rechts	CV20080D265100	8719401648507
						Semi-gesat.	Links	CV19080D266900	8719401648415
							Rechts	CV20080D266900	8719401648514
900	890-910	595	242-252	580	1950	Helder	Links	CV19090D265100	8719401648422
							Rechts	CV20090D265100	8719401648521
						Semi-gesat.	Links	CV19090D266900	8719401648439
							Rechts	CV20090D266900	8719401648538
1000	990-1010	695	242-252	680	1950	Helder	Links	CV19100D265100	8719401648446
							Rechts	CV20100D265100	8719401648545
						Semi-gesat.	Links	CV19100D266900	8719401648453
							Rechts	CV20100D266900	8719401648552
1100	1090-1110	795	342-352	680	1950	Helder	Links	CV19110D265100	8719401648460
							Rechts	CV20110D265100	8719401648569
						Semi-gesat.	Links	CV19110D266900	8719401648477
							Rechts	CV20110D266900	8719401648576
1200	1190-1210	895	342-352	780	1950	Helder	Links	CV19120D265100	8719401648484
							Rechts	CV20120D265100	8719401648583
						Semi-gesat.	Links	CV19120D266900	8719401648491
							Rechts	CV20120D266900	8719401648590
Antikalkbehandeling			Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
751-800			Max 1950	Helder	Links	CV19080D26510M	8719401657387
					Rechts	CV20080D26510M	8719401657486
				Semi-gesat.	Links	CV19080D26690M	8719401657394
					Rechts	CV20080D26690M	8719401657493
801-900			Max 1950	Helder	Links	CV19090D26510M	8719401657400
					Rechts	CV20090D26510M	8719401657509
				Semi-gesat.	Links	CV19090D26690M	8719401657417
					Rechts	CV20090D26690M	8719401657516
901-1000				Helder	Rechts	CV20100D26510M	8719401657523
					Links	CV19100D26690M	8719401657431
				Semi-gesat.	Rechts	CV20100D26690M	8719401657530
					Links	CV19100D26690M	8719401657530
1001-1100			Max 1950	Helder	Links	CV19110D26510M	8719401657448
					Rechts	CV20110D26510M	8719401657547
				Semi-gesat.	Links	CV19110D26690M	8719401657455
					Rechts	CV20110D26690M	8719401720388
1101-1200			Max 1950	Helder	Links	CV19120D26510M	8719401657462
					Rechts	CV20120D26510M	8719401720395
				Semi-gesat.	Links	CV19120D26690M	8719401657479
					Rechts	CV20120D26690M	8719401720401
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					
Hoogteaanpassing			Max 1950				
Schuine zijde of uitsparing							
Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak							

Code
Vouw/pendeldeur
 Voor plaatsing tussen 2 muren.



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	NISMAAT in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
700	690-710	580	337	1970	Helder	Links	CV13070D265100	8719401647234
						Rechts	CV14070D265100	8719401647296
					Semi-gesat.	Links	CV13070D266900	8719401647241
						Rechts	CV14070D266900	8719401647302
800	790-810	680	387	1970	Helder	Links	CV13080D265100	8719401647258
						Rechts	CV14080D265100	8719401647319
					Semi-gesat.	Links	CV13080D266900	8719401647265
						Rechts	CV14080D266900	8719401647326
900	890-910	780	437	1970	Helder	Links	CV13090D265100	8719401647272
						Rechts	CV14090D265100	8719401647333
					Semi-gesat.	Links	CV13090D266900	8719401647289
						Rechts	CV14090D266900	8719401647340

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
501-700			Max 1970	Helder	Links	CV13070D26510M	8719401656823
					Rechts	CV14070D26510M	8719401657073
				Semi-gesat.	Links	CV13070D26690M	8719401656830
					Rechts	CV14070D26690M	8719401657080
701-800			Max 1970	Helder	Links	CV13080D26510M	8719401656847
					Rechts	CV14080D26510M	8719401657097
				Semi-gesat.	Links	CV13080D26690M	8719401656854
					Rechts	CV14080D26690M	8719401657103
801-900			Max 1970	Helder	Links	CV13090D26510M	8719401656861
					Rechts	CV14090D26510M	8719401657110
				Semi-gesat.	Links	CV13090D26690M	8719401656878
					Rechts	CV14090D26690M	8719401657127

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing


Max 1970

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Code Pendeldeuren

Voor plaatsing tussen 2 muren.

CV30



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	NISMAAT in mm A	INSTAP BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
700	690-710	585	292	1970	Helder		CV30070D265100	8719401647357
					Semi-gesat.		CV30070D266900	8719401647609
800	790-810	685	342	1970	Helder		CV30080D265100	8719401647364
					Semi-gesat.		CV30080D266900	8719401647616
900	890-910	785	392	1970	Helder		CV30090D265100	8719401647371
					Semi-gesat.		CV30090D266900	8719401647623
1000	990-1010	885	442	1970	Helder		CV30100D265100	8719401647388
					Semi-gesat.		CV30100D266900	8719401647630
1200	1190-1210	1085	542	1970	Helder		CV30120D265100	8719401647395
					Semi-gesat.		CV30120D266900	8719401647647

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
501-700			Max 1970	Helder		CV30070D26510M	8719401721149
				Semi-gesat.		CV30070D26690M	8719401721156
701-800			Max 1970	Helder		CV30080D26510M	8719401721163
				Semi-gesat.		CV30080D26690M	8719401721170
801-900			Max 1970	Helder		CV30090D26510M	8719401721187
				Semi-gesat.		CV30090D26690M	8719401721194
901-1000			Max 1970	Helder		CV30100D26510M	8719401721200
				Semi-gesat.		CV30100D26690M	8719401728223
1001-1200			Max 1970	Helder		CV30120D26510M	8719401721217
				Semi-gesat.		CV30120D26690M	8719401721224

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 1970

Schuine zijde of uitsparing niet mogelijk



Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Code Inline

Voor plaatsing tussen 2 muren.



CV11

Links



CV12

Rechts



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	NISMAAT in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	MAAT VAST DEEL in mm C/D	UITZWAAI DEUR in mm E	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
1200	1190-1210	595	304-314 / 285-295	580	1950	Helder	Links	CV11120D265100	8719401648286
							Rechts	CV12120D265100	8719401648347
						Semi-gesat.	Links	CV11120D266900	8719401648293
							Rechts	CV12120D266900	8719401648354
1300	1290-1310	695	304-314 / 285-295	680	1950	Helder	Links	CV11130D265100	8719401648309
							Rechts	CV12130D265100	8719401648361
						Semi-gesat.	Links	CV11130D266900	8719401648316
							Rechts	CV12130D266900	8719401648378
1400	1390-1410	795	304-314 / 285-295	780	1950	Helder	Links	CV11140D265100	8719401648323
							Rechts	CV12140D265100	8719401648385
						Semi-gesat.	Links	CV11140D266900	8719401648330
							Rechts	CV12140D266900	8719401648392

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
1000-1200			Max 1950	Helder	Links	CV11120D26510M	8719401656700
					Rechts	CV12120D26510M	8719401656762
				Semi-gesat.	Links	CV11120D26690M	8719401656717
					Rechts	CV12120D26690M	8719401656779
1201-1300			Max 1950	Helder	Links	CV11130D26510M	8719401656724
					Rechts	CV12130D26510M	8719401656786
				Semi-gesat.	Links	CV11130D26690M	8719401656731
					Rechts	CV12130D26690M	8719401656793
1301-1400			Max 1950	Helder	Links	CV11140D26510M	8719401656748
					Rechts	CV12140D26510M	8719401656809
				Semi-gesat.	Links	CV11140D26690M	8719401656755
					Rechts	CV12140D26690M	8719401656816

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 1950

Schuine zijde of uitsparing (niet mogelijk aan scharnierzijde)



Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Code Draaideur

Voor combinatie met een zijwand.



CV17

Links



CV18

Rechts



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE (BUITENZIJDE PROFIEL) in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	790-800	690	685	1970	Helder	Links	CV17080D265100	8719401647401
						Rechts	CV18080D265100	8719401647463
					Semi-gesat.	Links	CV17080D266900	8719401647418
						Rechts	CV18080D266900	8719401647470
900	890-900	790	785	1970	Helder	Links	CV17090D265100	8719401647425
						Rechts	CV18090D265100	8719401647487
					Semi-gesat.	Links	CV17090D266900	8719401647432
						Rechts	CV18090D266900	8719401647494
1000	990-1000	890	885	1970	Helder	Links	CV17100D265100	8719401647449
						Rechts	CV18100D265100	8719401647500
					Semi-gesat.	Links	CV17100D266900	8719401647456
						Rechts	CV18100D266900	8719401647517

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
501-700			Max 1970	Helder	Links	CV17080D26510M	8719401657219
					Rechts	CV18080D26510M	8719401657325
				Semi-gesat.	Links	CV17080D26690M	8719401657226
					Rechts	CV18080D26690M	8719401657332
801-900			Max 1970	Helder	Links	CV17090D26510M	8719401657233
					Rechts	CV18090D26510M	8719401657349
				Semi-gesat.	Links	CV17090D26690M	8719401657295
					Rechts	CV18090D26690M	8719401657356
901-1000			Max 1970	Helder	Links	CV17100D26510M	8719401657301
					Rechts	CV18100D26510M	8719401657363
				Semi-gesat.	Links	CV17100D26690M	8719401657318
					Rechts	CV18100D26690M	8719401657370

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas



Hoogteaanpassing

Max 1970

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Code Draaideur met vast deel

Voor combinatie met een zijwand.



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE (BUITENZIJ- DE PROFIEL) in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	MAAT VAST DEEL in mm C	UITZWAAI DEUR in mm D	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	792-802	488	245-255	480	1950	Helder	Links	CV23080D265100	8719401649177
							Rechts	CV24080D265100	8719401649276
						Semi-gesat.	Links	CV23080D266900	8719401649184
							Rechts	CV24080D266900	8719401649283
900	892-902	588	245-255	580	1950	Helder	Links	CV23090D265100	8719401649191
							Rechts	CV24090D265100	8719401649290
						Semi-gesat.	Links	CV23090D266900	8719401649207
							Rechts	CV24090D266900	8719401649306
1000	992-1002	688	245-255	680	1950	Helder	Links	CV23100D265100	8719401649214
							Rechts	CV24100D265100	8719401649313
						Semi-gesat.	Links	CV23100D266900	8719401649221
							Rechts	CV24100D266900	8719401649320
1100	1092-1102	788	245-255	780	1950	Helder	Links	CV23110D265100	8719401649238
							Rechts	CV24110D265100	8719401649337
						Semi-gesat.	Links	CV23110D266900	8719401649245
							Rechts	CV24110D266900	8719401649344
1200	1192-1202	888	245-255	880	1950	Helder	Links	CV23120D265100	8719401649252
							Rechts	CV24120D265100	8719401649351
						Semi-gesat.	Links	CV23120D266900	8719401649269
							Rechts	CV24120D266900	8719401649368

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAATRANGE in mm	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
751-800	Max 1950	Helder	Links	CV23080D26510M	8719401720494
			Rechts	CV24080D26510M	8719401720982
		Semi-gesat.	Links	CV23080D26690M	8719401720500
			Rechts	CV24080D26690M	8719401720999
801-900	Max 1950	Helder	Links	CV23090D26510M	8719401720517
			Rechts	CV24090D26510M	8719401721002
		Semi-gesat.	Links	CV23090D26690M	8719401720531
			Rechts	CV24090D26690M	8719401721019
901-1000	Max 1950	Helder	Links	CV23100D26510M	8719401720548
			Rechts	CV24100D26510M	8719401721026
		Semi-gesat.	Links	CV23100D26690M	8719401720555
			Rechts	CV24100D26690M	8719401721033
1001-1100	Max 1950	Helder	Links	CV23110D26510M	8719401720562
			Rechts	CV24110D26510M	8719401721040
		Semi-gesat.	Links	CV23110D26690M	8719401720579
			Rechts	CV24110D26690M	8719401721057
1101-1200	Max 1950	Helder	Links	CV23120D26510M	8719401720586
			Rechts	CV24120D26510M	8719401721064
		Semi-gesat.	Links	CV23120D26690M	8719401720975
			Rechts	CV24120D26690M	8719401721071

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 1950

Schuine zijde of uitsparing

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Code



Vouw/pendeldeur

Voor combinatie met een zijwand.

CV15





Links



CV16



Rechts



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE (BUITENZIJDE PROFIEL) in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	790-800	655	390	1970	Helder	Links	CV15080D265100	8719401647791
						Rechts	CV16080D265100	8719401647838
					Semi-gesat.	Links	CV15080D266900	8719401647807
						Rechts	CV16080D266900	8719401647845
900	890-900	755	440	1970	Helder	Links	CV15090D265100	8719401647814
						Rechts	CV16090D265100	8719401647852
					Semi-gesat.	Links	CV15090D266900	8719401647821
						Rechts	CV16090D266900	8719401647869
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

MAATWERK


MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
501-800			Max 1970	Helder	Links	CV15080D26510M	8719401657134
					Rechts	CV16080D26510M	8719401657172
				Semi-gesat.	Links	CV15080D26690M	8719401657141
					Rechts	CV16080D26690M	8719401657189
801-900			Max 1970	Helder	Links	CV15090D26510M	8719401657158
					Rechts	CV16090D26510M	8719401657196
				Semi-gesat.	Links	CV15090D26690M	8719401657165
					Rechts	CV16090D26690M	8719401657202
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					
Hoogteaanpassing			Max 1970				
Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak							

Code

Pendeldeuren

Voor combinatie met een zijwand.
Links en rechts te plaatsen.

CV27



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	NISMAAT in mm A	INSTAP BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	790-800	675	330	1970	Helder		CV27080D265100	8719401648606
					Semi-gesat.		CV27080D266900	8719401648613
900	890-900	775	380	1970	Helder		CV27090D265100	8719401648620
					Semi-gesat.		CV27090D266900	8719401648637
1000	990-1000	875	430	1970	Helder		CV27100D265100	8719401648644
					Semi-gesat.		CV27100D266900	8719401648651

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
701-800			Max 1970	Helder		CV27080D26510M	8719401721088
				Semi-gesat.		CV27080D26690M	8719401721095
801-900			Max 1970	Helder		CV27090D26510M	8719401721101
				Semi-gesat.		CV27090D26690M	8719401721118
901-1000			Max 1970	Helder		CV27100D26510M	8719401721125
				Semi-gesat.		CV27100D26690M	8719401721132

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 1970

Schuine zijde of uitsparing niet mogelijk

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Code



Zijwand

Voor combinatie met iedere deur m.u.v. pendeldeuren.

CV01





Links



CV02



Rechts



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE (BUITENZIJDE PROFIEL) in mm A		HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	785-795		1950	Helder	Links	CV01080D265100	8719401648934
					Rechts	CV02080D265100	8719401648996
				Semi-gesat.	Links	CV01080D266900	8719401648941
					Rechts	CV02080D266900	8719401649009
900	885-895		1950	Helder	Links	CV01090D265100	8719401648958
					Rechts	CV02090D265100	8719401649016
				Semi-gesat.	Links	CV01090D266900	8719401648965
					Rechts	CV02090D266900	8719401649023
1000	985-995		1950	Helder	Links	CV01100D265100	8719401648972
					Rechts	CV02100D265100	8719401649030
				Semi-gesat.	Links	CV01100D266900	8719401648989
					Rechts	CV02100D266900	8719401649047
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
201-800			Max 1950	Helder	Links	CV01080D26510M	8719401656298
					Rechts	CV02080D26510M	8719401656373
				Semi-gesat.	Links	CV01080D26690M	8719401656304
					Rechts	CV02080D26690M	8719401656380
801-900			Max 1950	Helder	Links	CV01090D26510M	8719401656311
					Rechts	CV02090D26510M	8719401656397
				Semi-gesat.	Links	CV01090D26690M	8719401656328
					Rechts	CV02090D26690M	8719401656403
901-1000			Max 1950	Helder	Links	CV01100D26510M	8719401656335
					Rechts	CV02100D26510M	8719401656410
				Semi-gesat.	Links	CV01100D26690M	8719401656342
					Rechts	CV02100D26690M	8719401656427
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					
Hoogteaanpassing			Max 1950				
Schuine zijde of uitsparing							
Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak							



Code

Zijwand

Alleen voor combinatie met pendeldeuren.



CV03

Links



CV04

Rechts



STANDAARD MATEN



MAAT in mm	BREEDTE (BUITENZIJD PROFIEL) in mm A		HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	792-802		1970	Helder	Links	CV03080D265100	8719401649054
					Rechts	CV04080D265100	8719401649122
				Semi-gesat.	Links	CV03080D266900	8719401649061
					Rechts	CV04080D266900	8719401649931
900	892-902		1970	Helder	Links	CV03090D265100	8719401649078
					Rechts	CV04090D265100	8719401649139
				Semi-gesat.	Links	CV03090D266900	8719401649085
					Rechts	CV04090D266900	8719401649146
1000	992-1002		1970	Helder	Links	CV03100D265100	8719401649092
					Rechts	CV04100D265100	8719401649153
				Semi-gesat.	Links	CV03100D266900	8719401649108
					Rechts	CV04100D266900	8719401649160
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
201-800			Max 1970	Helder	Links	CV03080D26510M	8719401656434
					Rechts	CV04080D26510M	8719401656649
				Semi-gesat.	Links	CV03080D26690M	8719401656441
					Rechts	CV04080D26690M	8719401656656
801-900			Max 1970	Helder	Links	CV03090D26510M	8719401656458
					Rechts	CV04090D26510M	8719401656663
				Semi-gesat.	Links	CV03090D26690M	8719401656618
					Rechts	CV04090D26690M	8719401656670
901-1000			Max 1970	Helder	Links	CV03100D26510M	8719401656625
					Rechts	CV04100D26510M	8719401656687
				Semi-gesat.	Links	CV03100D26690M	8719401656632
					Rechts	CV04100D26690M	8719401656694
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					
Hoogteaanpassing			Max 1970				
Schuine zijde of uitsparing							
Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak							

Code 2-delige hoekinstap

CV55



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE (BUITENZIJDE PROFIEL) in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	785-795	1015	719	1970	Helder		CV55080D265100	8719401647999
					Semi-gesat.		CV55080D266900	8719401648002
900	885-895	1155	819	1970	Helder		CV55090D265100	8719401648019
					Semi-gesat.		CV55090D266900	8719401648026
1000	985-995	1295	919	1970	Helder		CV55100D265100	8719401648033
					Semi-gesat.		CV55100D266900	8719401648040
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
501-800			Max 1970	Helder		CV55080D26510M	8719401724485
				Semi-gesat.		CV55080D26690M	8719401724492
801-900			Max 1970	Helder		CV55090D26510M	8719401724508
				Semi-gesat.		CV55090D26690M	8719401724515
901-1000			Max 1970	Helder		CV55100D26510M	8719401724522
				Semi-gesat.		CV55100D26690M	8719401724539
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

Hoogteaanpassing

Max 1970



Schuine zijde of uitsparing niet mogelijk

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Ook ongelijkzijdige hoekinstappen mogelijk! Informeer naar de mogelijkheden

Code 4-delige hoekinstap

CV57



STANDAARD MATEN

MAAT	BREEDTE (BUITENZIJD PROFIEL)	INSTAP- BREEDTE	UITZWAAI DEUR	MAAT VAST DEEL	HOOGTE (PROFIEL)	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm C	in mm D	in mm				
800	792-802	1015	719	270-280	1950	Helder		CV57080D265100	8719401648842
						Semi-gesat.		CV57080D266900	8719401648859
900	892-902	1155	819	270-280	1950	Helder		CV57090D265100	8719401648866 V
						Semi-gesat.		CV57090D266900	8719401648873
1000	992-1002	1295	919	270-280	1950	Helder		CV57100D265100	8719401648880
						Semi-gesat.		CV57100D266900	8719401648897
Antikalkbehandeling			Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
701-800			Max 1950	Helder		CV57080D26510M	8719401724591
				Semi-gesat.		CV57080D26690M	8719401724607
801-900			Max 1950	Helder		CV57090D26510M	8719401724614
				Semi-gesat.		CV57090D26690M	8719401724621
901-1000			Max 1950	Helder		CV57100D26510M	8719401724638
				Semi-gesat.		CV57100D26690M	8719401724645

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 1950


Schuine zijde of uitsparing (alleen in vast deel)

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Ook ongelijkzijdige hoekinstappen mogelijk! Informeer naar de mogelijkheden

Code
Vouw/pendel
hoekinstap

CV56



STANDAARD MATEN

MAAT	BREEDTE (BUITENZIJDIGE PROFIEL)	UITZWAAI DEUR	HOOGTE (PROFIEL)	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm				
800	785-795	390	1970	Helder		CV56080D265100	8719401648057
				Semi-gesat.		CV56080D266900	8719401648064
900	885-895	440	1970	Helder		CV56090D265100	8719401648071
				Semi-gesat.		CV56090D266900	8719401648088
1000	985-995	490	1970	Helder		CV56100D265100	8719401648095
				Semi-gesat.		CV56100D266900	8719401648101
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
501-800			Max 1970	Helder		CV56080D26510M	8719401724126
				Semi-gesat.		CV56080D26690M	8719401724546
801-900			Max 1970	Helder		CV56090D26510M	8719401724553
				Semi-gesat.		CV56090D26690M	8719401724560
901-1000			Max 1970	Helder		CV56100D26510M	8719401724577
				Semi-gesat.		CV56100D26690M	8719401724584
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					
Hoogteaanpassing			Max 1970				


Schuine zijde of uitsparing niet mogelijk

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Ook ongelijkzijdige hoekinstappen mogelijk! Informeer naar de mogelijkheden

Code
4-delige kwartrond

CV61



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE (BUITENZIJD PROFIEL) in mm A	INSTAP BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	MAAT VAST DEEL in mm D	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS		ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	788-798	793	406	191-210	1950	Helder		CV6180CD265100	8719401649443
900	888-898	793	406	291-301	1950	Helder		CV6190CD265100	8719401649450
1000	988-998	793	406	391-401	1950	Helder		CV6110CD265100	8719401649436

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een niet ingetegelde douchebak

Code 1-delige badwand



STANDAARD MATEN

MAAT	BREEDTE	UITZWAAI BADWAND	HOOGTE (PROFIEL)	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm C	in mm				
500	500-510	473	1520	Helder	Links	SV010503265100	8719401649733
					Rechts	SV020503265100	8719401649771
				Semi-gesat.	Links	SV010503266900	8719401649740
					Rechts	SV020503266900	8719401649788
700	700-710	673	1520	Helder	Links	SV010703265100	8719401649757
					Rechts	SV020703265100	8719401649795
				Semi-gesat.	Links	SV010703266900	8719401649764
					Rechts	SV020703266900	8719401649801
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					



MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
301-500			Max 1520	Helder	Links	SV01050326510M	8719401724898
					Rechts	SV02050326510M	8719401724935
				Semi-gesat.	Links	SV01050326690M	8719401724904
					Rechts	SV02050326690M	8719401724942
501-700			Max 1520	Helder	Links	SV01070326510M	8719401724911
					Rechts	SV02070326510M	8719401725031
				Semi-gesat.	Links	SV01070326690M	8719401724928
					Rechts	SV02070326690M	8719401725048
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					
Hoogteaanpassing			Max 1520				
Schuine zijde of uitsparing niet mogelijk							

Code 2-delige badwand



SV03

Links



SV04

Rechts



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A	UITZWAAI BADWAND in mm C	MAAT VAST DEEL in mm D	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
1100	1090-1100	525	546-556	1500	Helder	Links	SV031103265100	8719401649818
						Rechts	SV041103265100	8719401649856
					Semi-gesat.	Links	SV031103266900	8719401649825
						Rechts	SV041103266900	8719401649863
1300	1290-1300	725	546-556	1500	Helder	Links	SV031303265100	8719401649832
						Rechts	SV041303265100	8719401649870
					Semi-gesat.	Links	SV031303266900	8719401649849
						Rechts	SV041303266900	8719401649887

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAATRANGE in mm			HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
501-1100			Max 1500	Helder	Links	SV03110326510M	8719401725055
					Rechts	SV04110326510M	8719401725093
				Semi-gesat.	Links	SV03110326690M	8719401725062
					Rechts	SV04110326690M	8719401725109
1101-1300			Max 1500	Helder	Links	SV03130326510M	8719401725079
					Rechts	SV04130326510M	8719401725116
				Semi-gesat.	Links	SV03130326690M	8719401725086
					Rechts	SV04130326690M	8719401725123

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing



Max 1500

Schuine zijde of uitsparing (in vast deel)

Code Vouw/pendel badwand



SV05

Links



SV06

Rechts



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A	UITZWAAI BADWAND in mm C	BREEDTE in mm D	HOOGTE (PROFIEL) in mm	GLAS	VERSIE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
1300	1300-1310	630	240	1520	Helder	Links	SV051303265100	8719401649894
						Rechts	SV061303265100	8719401649917




Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

ONDERDELEN						
	OMSCHRIJVING	AFMETING	MATERIAAL	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Deurgreep met soft grip	Ø32 x 37mm	Metaal en TPE	Chroom	CV95001X260000	8719401649498 V

VERBREDINGSPROFIELEN						
	GESCHIKT VOOR	HOOGTE	BREEDTE	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	CV22, CV13, CV30, CV15, CV16, CV17, CV18, CV38, CV55, CV56, CV67 (scharnierzijde)	1970	20	Zilver hooggl.	CV90002D260000	8719401721712
	CV22, CV13 (sluitzijde), CV11, CV01, CV02, CV23, CV24, CV57, CV61	1950	20	Zilver hooggl.	CV91002D260000	8719401721729
	CV22, CV13 (sluitzijde), CV11, CV01, CV02, CV23, CV24, CV57, CV61	1950	40	Zilver hooggl.	CV91004D260000	8719401721736
	CVA3, CVA1	1970	20	Zilver hooggl.	CV92002D260000	8719401721743
	CVA3, CVA1	1970	40	Zilver hooggl.	CV92004D260000	8719401721750
	CV19	1950	20	Zilver hooggl.	CV93002D260000	8719401721767
	CV19	1950	40	Zilver hooggl.	CV93004D260000	8719401721774

LEKSTRIPS					
	OMSCHRIJVING	LENGTE in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Lekstrip voor linkerdeur. Geplaatst zonder dorpel	1000	Transparant	CV77100X000000	8719401721866 V
	Lekstrip voor rechterdeur. Geplaatst zonder dorpel	1000	Transparant	CV78100X000000	8719401721873 V
	Lekstrip voor linkerdeur. Geplaatst met dorpel	1000	Transparant	CV79100X000000	8719401721880 V
	Lekstrip voor rechterdeur. Geplaatst met dorpel	1000	Transparant	CV80100X000000	8719401721897 V

UNIVERSELE ONDERDELEN						
	OMSCHRIJVING	BIJZONDERHEDEN	LENGTE	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
TRANSPARANT AFDICHTPROFIEL 6 MM / 8MM 	Universeel transparant afdichtprofiel. Horizontaal geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	transparant	693100008	4008916931001 V
	Universeel transparant afdichtprofiel, verticaal, 2m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2000	transparant	693100014	8720605754451 V
	Universeel set 2 stuks 0,6m transparant afdichtprofiel, buigbaar, horizontaal, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2 x 600	transparant	693100016	8720605754468 V
	Sealskin universele plafondsteun		800	Zilver hoogglans	UN80XXX19XX00	8720553078982 V

LEVERTIJDEN

De artikelen waarvan de prijzen zijn gekenmerkt met een **V** zijn uit voorraad leverbaar. Overige artikelen: 4-5 weken levertijd.
In deze serie is maatwerk mogelijk. Dit kun je bestellen m.b.v. onze speciale maatbladen, download deze via: www.sealskin.nl/getwet/maatwerk.

compact





Slimme deuren;
een Compact past
ook in de kleine
badkamer

Uitgevoerd in chroom/
zilver hoogglans
profiel en helder glas

Compact Draaideur

Voor plaatsing tussen twee muren.
Links en rechts te plaatsen.
Deur opent naar buiten.

CR20





STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID	VOOR NISMAAT	INSTAP- BREEDTE	UITZWAAI DEUR	HOOGTE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm	in mm A	in mm B	in mm		
800	780-820	800	570	555	1950	CR20080D330100	8717821620530 V
900	880-920	900	670	655	1950	CR20090D330100	8717821620547 V

Compact Vouwdeur

Voor plaatsing tussen twee muren.
Links en rechts te plaatsen.

CR16





STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID	VOOR NISMAAT	INSTAP- BREEDTE	UITZWAAI DEUR	HOOGTE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm	in mm A	in mm B	in mm		
800	780-820	800	550	0	1950	CR16080D330100	8717821620493 V
900	880-920	900	650	0	1950	CR16090D330100	8717821620509 V

Compact Schuifdeur

Voor plaatsing tussen twee muren.
Links en rechts te plaatsen.

CR12





STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID	VOOR NISMAAT	INSTAP- BREEDTE	UITZWAAI DEUR	HOOGTE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm	in mm A	in mm B	in mm		
1200	1180-1220	1200	490	0	1950	CR12120D330100	8717821620455 V
1400	1380-1420	1400	590	0	1950	CR12140D330100	8717821620462 V

Compact Draaideur incl. zijwand

Links en rechts te plaatsen.
Deur opent naar buiten.





STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTELBAARHEID BUITENZIJDJE PROFIEL in mm	VOOR DOUCHEBAK in mm	INSTAP- BREEDTE in mm A	UITZWAAI DEUR in mm B	HOOGTE in mm	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	770-790	800x800	570	555	1950	CR18080D330100	8717821620516 V
900	870-890	900x900	670	655	1950	CR18090D330100	8717821620523 V

Compact Vouwdeur incl. zijwand



Links en rechts te plaatsen.



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTELBAARHEID BUITENZIJDJE PROFIEL in mm	VOOR DOUCHEBAK in mm	INSTAP- BREEDTE in mm A	UITZWAAI DEUR in mm B	HOOGTE in mm	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	770-790	800x800	550	0	1950	CR14080D330100	8717821620479 V
900	870-890	900x900	650	0	1950	CR14090D330100	8717821620486 V

Compact Hoekinstap (schuif)




STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTELBAARHEID BUITENZIJDJE PROFIEL in mm	VOOR DOUCHEBAK in mm	INSTAP- BREEDTE in mm A	UITZWAAI DEUR in mm B	HOOGTE in mm	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900	870-890	900x900	470	0	1950	CR50090D330100	8717821620554 V

Compact Kwartrond

Radius 55






CR60



STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID BUITENZIJDJE PROFIEL	VOOR DOUCHEBAK	INSTAP- BREEDTE	UITZWAAI DEUR	HOOGTE	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm	in mm A	in mm B	in mm		
900	870-890	900x900	540	0	1950	CR6090CD330100	8717821620561 V


UNIVERSELE ONDERDELEN

	OMSCHRIJVING	BIJZONDERHEDEN	LENGTE in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
TRANSPARANT AFDICHTPROFIEL 6 MM / 8MM 	Universeel transparant afdichtprofiel. Horizontaal geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	transparant	693100008	4008916931001 V
	Universeel transparant zwart afdichtprofiel, horizontaal, 1m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	Zwart transparant	693100012	8720605754444 V
	Universeel transparant afdichtprofiel, verticaal, 2m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2000	transparant	693100014	8720605754451 V
	Universeel set 2 stuks 0,6m transparant afdichtprofiel, buigbaar, horizontaal, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2 x 600	transparant	693100016	8720605754468 V
	Sealskin universele plafondsteun		800	Mat zwart	UN80XXX19XX00	8720553079002 V
			800	Zilver hoogglans	UN80XXX19XX00	8720553078982 V
			800	Geborsteld RVS	UN80XXX32XX00	8720553078999 V

LEVERTIJDEN

De artikelen waarvan de prijzen zijn gekenmerkt met een **V** zijn uit voorraad leverbaar.

contour



Verkrijgbaar in mat zwart,
mat grijs, mat wit, geborsteld
RVS, zilver hoogglans en
geborsteld goud

Standaard met
antikalk coating



Douchehoogte
2 meter



Contour Inloop type A3

Divider.
Links en rechts te plaatsen.

CDA3



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTELBAARHEID in mm A	LENGTE STEUN TOT MIDDEN VAN HET GLAS in mm B	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900	875 - 885	max. 1000	2000	Mat zwart	CDA30886195100	8719401727066 V
				Mat grijs	CDA30886145100	8720553520580 V
				Mat wit	CDA30886025100	8720314710847 V
				Geborsteld RVS	CDA30886325100	8719401727073 V
				Geborsteld goud	CDA30886495100	8720553520559 V
				Zilver hoogglans	CDA30886265100	8720605756691 V
1000	975 - 985	max. 1000	2000	Mat zwart	CDA30986195100	8719401727080 V
				Mat grijs	CDA30986145100	8720553520641 V
				Mat wit	CDA30986025100	8720314710854 V
				Geborsteld RVS	CDA30986325100	8719401727097 V
				Geborsteld goud	CDA30986495100	8720553520610 V
				Zilver hoogglans	CDA30886265100	8720605756707 V
1200	1175 - 1185	max. 1000	2000	Mat zwart	CDA31186195100	8719401727103 V
				Mat grijs	CDA31186145100	8720553520702 V
				Mat wit	CDA31186025100	8720314710861 V
				Geborsteld RVS	CDA31186325100	8719401727110 V
				Geborsteld goud	CDA31186495100	8720553520672 V
				Zilver hoogglans	CDA30886265100	8720605756714 V
1400	1375 - 1385	max. 1000	2000	Mat zwart	CDA31386195100	8719401727127 V
				Mat grijs	CDA31386145100	8720553520764 V
				Mat wit	CDA31386025100	8720314710878 V
				Geborsteld RVS	CDA31386325100	8719401727134 V
				Geborsteld goud	CDA31386495100	8720553520733 V
				Zilver hoogglans	CDA30886265100	8720605756721 V

Antikalkbehandeling


Standaard inclusief antikalk behandeld glas

De stabilisatiesteun is onder iedere hoek te plaatsen

Ook te plaatsen als vrijstaande inlooptdouche (type E3). Bestel in dat geval 1 extra steun.

Inspiratie



Combineer een CDA3 met 1 extra CD82 om een Inloop type E3 te maken.



Contour Draaideur

Voor plaatsing tussen 2 muren.
Links en rechts te plaatsen.
Deur opent naar buiten.

CD20





STANDAARD MATEN

MAAT	NISMAAT	INSTAP BREEDTE	UITZWAAI DEUR	HOOGTE		PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm C	in mm				
900	892 - 908	620	620	2000		Mat zwart	CD200906195100	8719401726991 V
						Mat grijs	CD200906145100	8720553520221 V
						Mat wit	CD200906025100	8720314710809 V
						Geborsteld RVS	CD200906325100	8719401726694 V
						Geborsteld goud	CD200906495100	8720553520191 V
						Zilver hoogglans	CD200906265100	8720605756677 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

Contour Draaideur met vast deel

Voor plaatsing tussen 2 muren.
Links en rechts te plaatsen.
Deur opent naar buiten.

CD20





STANDAARD MATEN

MAAT	NISMAAT	INSTAP BREEDTE	BREEDTE VAST DEEL	HOOGTE		PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm C	in mm				
1000	992 - 1008	620	240	2000		Mat zwart	CD201006195100	8719401727004 V
						Mat grijs	CD201006145100	8720553520283 V
						Mat wit	CD201006025100	8720314710816 V
						Geborsteld RVS	CD201006325100	8719401727011 V
						Geborsteld goud	CD201006495100	8720553520252 V
						Zilver hoogglans	CD201006265100	8720605756684 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

Contour Draaideur incl. zijwand

Links en rechts te plaatsen.
Deur opent naar buiten.

CD18





STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A1x A2	INSTAP- BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE in mm		PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900 x 900	876-884 x 873-888	620	620	2000		Mat zwart	CD180906195100	8719401726953 V
						Mat grijs	CD180906145100	8720553520108 V
						Mat wit	CD180906025100	8720314710786 V
						Geborsteld RVS	CD180906325100	8719401726960 V
						Geborsteld goud	CD180906495100	8720553520078 V
						Zilver hoogglans	CD180906265100	8720605756653 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

Contour Draaideur met vast deel incl. zijwand

Links en rechts te plaatsen.
Deur opent naar buiten.

CD18





STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A1x A2	INSTAP- BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	MAAT VAST DEEL in mm D	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
1000 x 1000	976-984 x 973-988	620	620	240	2000	Mat zwart	CD181006195100	8719401726977 V
						Mat grijs	CD181006145100	8720553520160 V
						Mat wit	CD181006025100	8720314710793 V
						Geborsteld RVS	CD181006325100	8719401726984 V
						Geborsteld goud	CD181006495100	8720553520139 V
						Zilver hoogglans	CD181006265100	8720605756660 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

Contour Schuifdeur

Voor plaatsing tussen 2 muren.
Links en rechts te plaatsen.

CD12





STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID	INSTAP BREEDTE	HOOGTE		PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm				
1200	1192 - 1208	515	2000		Mat zwart	CD121206195100	8719401726656 V
					Mat grijs	CD121206145100	8720553519980 V
					Mat wit	CD121206025100	8720314710762 V
					Geborsteld RVS	CD121206325100	8719401726663 V
					Geborsteld goud	CD121206495100	8720553519959 V
					Zilver hoogglans	CD121206265100	8720605756639 V
1400	1392 - 1408	615	2000		Mat zwart	CD121406195100	8719401726670 V
					Mat grijs	CD121406145100	8720553520047 V
					Mat wit	CD121406025100	8720314710779 V
					Geborsteld RVS	CD121406325100	8719401726687 V
					Geborsteld goud	CD121406495100	8720553520016 V
					Zilver hoogglans	CD121406265100	8720605756646 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

Contour Schuifdeur incl. zijwand


Voor plaatsing tussen 2 muren.
Links en rechts te plaatsen.

CD10



STANDAARD MATEN




MAAT	VERSTELBAARHEID	INSTAP BREEDTE	HOOGTE		PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A1x A2	in mm B	in mm				
1200 x 900	1176-1184 x 873-888	500	2000		Mat zwart	CD101296195100	8719401726618 V
					Mat grijs	CD101296145100	8720553519867 V
					Mat wit	CD101296025100	8720314710748 V
					Geborsteld RVS	CD101296325100	8719401726625 V
					Geborsteld goud	CD101296495100	8720553519836 V
					Zilver hoogglans	CD101296265100	8720605756615 V
1400 x 900	1376-1384 x 873-888	600	2000		Mat zwart	CD101496195100	8719401726632 V
					Mat grijs	CD101496145100	8720553519928 V
					Mat wit	CD101496025100	8720314710755 V
					Geborsteld RVS	CD101496325100	8719401726649 V
					Geborsteld goud	CD101496495100	8720553519898 V
					Zilver hoogglans	CD101496265100	8720605756622 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

ONDERDELEN						
	OMSCHRIJVING	AFMETING in mm	MATERIAAL	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Muursteun (draaibaar en inkortbaar)	1000 x 29 x 10	Zink en aluminium	Mat zwart	CD82100X190000	8719401727219 V
				Mat grijs	CD82100X140000	8720553520405 V
				Mat wit	CD82100X020000	8720553750048 V
				Geborsteld RVS	CD82100X320000	8719401727226 V
				Geborsteld goud	CD82100X490000	8720553520375 V
				Zilver hoogglans	CD82100X260000	8720605756738 V
	Verbredingsprofiel (+10mm)	2000 x 20 x 10	Aluminium	Mat zwart	CD800106190000	8719401727028 V
				Mat grijs	CD800106140000	8720553520344 V
				Mat wit	CD800106020000	8720314710823 V
				Geborsteld RVS	CD800106320000	8719401727035 V
				Geborsteld goud	CD800106490000	8720553520313 V
				Zilver hoogglans	CD800106260000	8720605756769 V
	Verlengde buis	1250	RVS	Mat zwart	CD83125X190000	8720198000690 V
				Mat grijs	CD83125X140000	8720553520467 V
				Mat wit	CD83125X020000	8720553748366 V
				Geborsteld RVS	CD83125X320000	8720198000706 V
				Geborsteld goud	CD83125X490000	8720553520436 V
				Zilver hoogglans	CD83125X260000	8720605756745 V
	Deurgreep	Ø 30, as M5	RVS	Mat zwart	CD88037X190000	8719401727042 V
				Mat grijs	CD88037X140000	8720553520528 V
				Mat wit	CD88037X020000	8720314710830 V
				Geborsteld RVS	CD88037X320000	8719401727059 V
				Geborsteld goud	CD88037X490000	8720553520498 V
				Zilver hoogglans	CD88037X260000	8720605756752 V

LEVERTIJDEN

De artikelen waarvan de prijzen zijn gekenmerkt met een **V** zijn uit voorraad leverbaar.

hooked



2 meter hoog, 6 mm dik
veiligheidsglas mét anti-
kalk coating


Hou het water waar het
hoort: deuren met auto-
close functie

Nooit meer je handdoek
kwijt: met geïntegreerde
haak



Hooked Inloop type A3


Divider.
Links en rechts te plaatsen.



STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID	LENGTE STEUN	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm			
750	740-760	430	2000	zilver hoogglans	CXA30756265100	8720198000911 V
				matzwart	CXA30756195100	8720553520818 V
900	870-890	530	2000	zilver hoogglans	CXA30906265100	8720198000928 V
				matzwart	CXA30906195100	8720553520825 V
1200	1170-1190	730	2000	zilver hoogglans	CXA31206265100	8720198000935 V
				matzwart	CXA31206195100	8720553520832 V
1400	1370-1390	830	2000	zilver hoogglans	CXA31406265100	8720198000942 V
				matzwart	CXA31406195100	8720553520849 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas				

Let op: CXA30756265100 en CXA30756195100 hebben geen uitsparing in het glas.



Deze inloop wanden zijn ook te plaatsen met de steun dwars op het glas (90 graden).

Bestel hiervoor steun CX82088X260000 (glaswand op 880 mm) of steun CX82098X260000 (glaswand op 980 mm). Zie ook pagina 6.

Voor de glaswand op 880 mm van de muur

- CX82088X260000 zilver hoogglans
- CX82088X190000 mat zwart



Voor de glaswand op 980 mm van de muur

- CX82098X260000 zilver hoogglans
- CX82098X190000 mat zwart

Let op: de stabilisatiesteun is niet in te korten

Hooked Draaideur 1-delig

Voor plaatsing tussen 2 muren.
Links en rechts te plaatsen.
Deur opent naar binnen en naar buiten.





STANDAARD MATEN

MAAT	NISMAAT	INSTAP BREEDTE	UITZWAAI DEUR	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm C	in mm			
800	775-805	800	745	2000	zilver hoogglans	CX200806265100	8720605756134 V
					matzwart	CX200806195100	8720605756141 V
900	890-920	800	845	2000	zilver hoogglans	CX200906265100	8720198000812 V
					matzwart	CX200906195100	8720314711455 V
1000	990-1020	900	945	2000	zilver hoogglans	CX201006265100	8720198000829 V
					matzwart	CX201006195100	8720605756158 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

Hooked Draaideur met vast deel

Voor plaatsing tussen 2 muren.
Links en rechts te plaatsen.
Extra ruime verstelbaarheid.
Deur opent naar buiten.

CX22





STANDAARD MATEN

MAAT in mm	NISMAAT in mm A	INSTAP BREEDTE in mm B	BREEDTE VAST DEEL in mm C	UITZWAAI DEUR in mm D	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900	850-950	498	246-261	500	2000	zilver hoogglans	CX220906265100	8720198000836 V
						matzwart	CX220906195100	8720605756271 V
1000	950-1050	598	346-361	500	2000	zilver hoogglans	CX221006265100	8720198000843 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

Hooked Pendeldeuren

Voor plaatsing tussen 2 muren.
Deuren openen naar binnen en naar buiten.

CX28





STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTELBAARHEID in mm A	INSTAP BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900	895-925	787	394	2000	zilver hoogglans	CX280906265100	8720198000850 V
1000	995-1025	887	444	2000	zilver hoogglans	CX281006265100	8720198000867 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

Hooked 3-delige schuifdeur

Voor plaatsing tussen 2 muren of voor combinatie met zijwand
1 vast deel, 2 schuivende delen
Links en rechts te plaatsen

CX12



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTELBAAR- HEID in mm A	INSTAP BREEDTE in mm B	MAAT VAST DEEL in mm C	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	780-810	418	234	2000	zilver hoogglans	CX120806265100	8720314711394 V
					matzwart	CX120806195100	8720605756196 V
850	840-860	452	251	2000	zilver hoogglans	CX120856265100	8720314711400 V
					matzwart	CX120806195100	8720605756202 V
900	880-910	485	268	2000	zilver hoogglans	CX120906265100	8720314711417 V
					matzwart	CX120806195100	8720605756219 V
950	940-960	519	285	2000	zilver hoogglans	CX120956265100	8720314711424 V
					matzwart	CX120806195100	8720605756226 V
1000	980-1010	551	302	2000	zilver hoogglans	CX121006265100	8720314711431 V
					matzwart	CX120806195100	8720605756233 V



Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hooked Zijwand

Voor combinatie met 3-delige
schuifdeur

CX01



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTELBAARHEID in mm A		HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900	873-888		2000	zilver hoogglans	CX010906265100	8720314711387 V
				matzwart	CX010906195100	8720605756240 V

Antikalkbehandeling



Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hooked Draaideur 1-delig incl. zijwand

Links en rechts te plaatsen.

Deur opent naar binnen en naar buiten.

CX18



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900 x 900	875-890 x 875-890	806	820	2000	zilver hoogglans	CX180906265100	8720198000799 V
					matzwart	CX180906195100	8720314711448 V
1000 x 1000	975-990 x 975-990	906	820	2000	zilver hoogglans	CX181006265100	8720198000805 V
					matzwart	CX180906195100	8720605756165 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					



Hooked Draaideur 2-delig incl. zijwand

Links en rechts te plaatsen.

Extra ruime verstelbaarheid.

Deur opent naar buiten.

CX16




STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	BREEDTE VAST DEEL in mm C	UITZWAAI DEUR in mm D	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900 x 900	830-930 x 873-888	498	213-228	500	2000	zilver hoogglans	CX160906265100	8720198000775 V
						matzwart	CX160906195100	8720605756288 V
1000 x 1000	930-1030 x 973-988	498	313-328	500	2000	zilver hoogglans	CX161006265100	8720198000782 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

Hooked Hoekinstap 2-delig

Deuren openen naar binnen en naar buiten.

CX50




STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A1x A2	INSTAP- BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900 x 900	876-891 x 876-891	1145	825	2000	zilver hoogglans	CX500906265100	8720198000874 V
					matzwart	CX500906195100	8720605756172 V
1000 x 1000	976-991 x 976-991	1286	925	2000	zilver hoogglans	CX501006265100	8720198000881 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

Hooked Hoekinstap 4-delig

Schuifdeuren

CX52




STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A1x A2	INSTAP- BREEDTE in mm B	BREEDTE VAST DEEL in mm	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900 x 900	873-888 x 873-888	1145	365	2000	zilver hoogglans	CX520906265100	8720314711462 V
					matzwart	CX520906195100	8720605756257 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

Hooked Kwartrond 2-delig

Deuren openen naar binnen en naar buiten.




STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A1x A2	INSTAP- BREEDTE in mm B	UITZWAAI DEUR in mm C	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900 x 900	876-891 x 876-891	1145	700	2000	zilver hoogglans	CX60906265100	8720198000904 V
1000 x 1000	976-991 x 976-991	1286	800	2000	zilver hoogglans	CX601006265100	8720198000898 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

Hooked Kwartrond 4-delig

Deuren openen naar binnen en naar buiten.




STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A	INSTAP- BREEDTE in mm B	RADIUS	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900 x 900	873-888	555	550	2000	zilver hoogglans	CX6290C6265100	8720314711479 V
					matzwart	CX6290C6195100	8720605756264 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					


Hooked Badwand 1-delig




Wand opent naar binnen en naar buiten.



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	BREEDTE in mm A	UITZWAAI in mm B	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
750	745-760	710	1400	zilver hoogglans	SX010754265100	8720198000959 V
				matzwart	CX010754195100	8720605756189 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas				


ONDERDELEN					
	OMSCHRIJVING	AFMETING in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Deurgreep	Ø 32, as M5	zilver hoogglans	CX88000X260000	8720198002311 V
			matzwart	CX88000X190000	8720314976663 V
	Stabilisatiesteun voor montage haaks op het glas met de wand (stang excl muurbevestiging en glasbevestiging)	880	zilver hoogglans	CX82088X260000	8720198002281 V
			matzwart	CX82088X190000	8720553520894 V
		980	zilver hoogglans	CX82098X260000	8720198002298 V
			matzwart	CX82098X190000	8720553520900 V
	Verbreidingsprofiel (15 mm) voor 1-delige draaideuren	16 x 15 x 2000	zilver hoogglans	CX80XXX6260000	8720198002274 V
			zwart	KX80XXX6190000	8720605755120 V
	Verbreidingsprofiel (10 mm) voor 3-delige draaideuren	16 x 10 x 2000	zilver hoogglans	CX800016260000	8728314711486 V

UNIVERSELE ONDERDELEN						
	OMSCHRIJVING	BIJZONDERHEDEN	LENGTE in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
TRANSPARANT AFDICHTPROFIEL 6 MM / 8MM 	Universeel transparant afdichtprofiel. Horizontaal geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	transparant	693100008	4008916931001 V
	Universeel transparant zwart afdichtprofiel, horizontaal, 1m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	Zwart transparant	693100012	8720605754444 V
	Universeel transparant afdichtprofiel, verticaal, 2m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2000	transparant	693100014	8720605754451 V
	Universeel set 2 stuks 0,6m transparant afdichtprofiel, buigbaar, horizontaal, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2 x 600	transparant	693100016	8720605754468 V
	Sealskin universele plafondsteun		800	Mat zwart	UN80XXX19XX00	8720553079002 V
			800	Zilver hoogglans	UN80XXX19XX00	8720553078982 V

LEVERTIJDEN

De artikelen die zijn gekenmerkt met een **V** zijn uit voorraad leverbaar

I AM



Verkrijgbaar
in 3 profielkleuren

Standaard met
antikalk coating



Verkrijgbaar
in helder glas

In deze serie is
maatwerk mogelijk

I AM Inloop type A3

Divider.
Links en rechts te plaatsen.

CKA3



STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID in mm	LENGTE STEUN TOT MIDDEN VAN HET GLAS in mm	HOOGTE in mm	GLAS	PROFIEL- KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
90	880-880	Max 1119	2000	Helder	Chroom	CKA30886335100	8717821445195 V
					RVS	CKA30886325100	8717821445188 V
					Zwart	CKA30886195100	8719401364209 V
100	980-980	Max 1119	2000	Helder	Chroom	CKA30986335100	8717821445218 V
					RVS	CKA30986325100	8717821445201 V
					Zwart	CKA30986195100	8719401364247 V
120	1180-1180	Max 1119	2000	Helder	Chroom	CKA31186335100	8717821445232 V
					RVS	CKA31186325100	8717821445225 V
					Zwart	CKA31186195100	8719401364285 V
140	1380-1380	Max 1119	2000	Helder	Chroom	CKA31386335100	8717821445256 V
					RVS	CKA31386325100	8717821445249 V
					Zwart	CKA31386195100	8719401364322 V

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas



Deze douche kan geplaatst worden op een douchebak

VOOR MAATWERK, ZIE VOLGENDE PAGINA

I AM Inloop type A3

Divider.
Links en rechts te plaatsen.

CKA3



A

MAATWERK

MAATRANGE		LENGTE STEUN TOT MIDDEN VAN HET GLAS	HOOGTE	GLAS	PROFIEL- KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm		in mm	in mm				
220-700		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKA3070633510M	8717821455200
					RVS	CKA3070632510M	8717821455194
					Zwart	CKA3070619510M	8719401355788
701-800		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKA3080633510M	8717821385415
					RVS	CKA3080632510M	8717821386702
					Zwart	CKA3080619510M	8719401356334
801-900		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKA3090633510M	8717821385422
					RVS	CKA3090632510M	8717821386726
					Zwart	CKA3090619510M	8719401356341
901-1000		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKA3100633510M	8717821385439
					RVS	CKA3100632510M	8717821386740
					Zwart	CKA3100619510M	8719401356358
1001-1100		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKA3110633510M	8717821385446
					RVS	CKA3110632510M	8717821386757
					Zwart	CKA3110619510M	8719401356365
1101-1200		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKA3120633510M	8717821385453
					RVS	CKA3120632510M	8717821386771
					Zwart	CKA3120619510M	8719401356372
1201-1400		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKA3140633510M	8717821387228
					RVS	CKA3140632510M	8717821387211
					Zwart	CKA3140619510M	8719401356389

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 2000



Schuine zijde en/of uitsparing

VOOR STANDAARD MATEN, ZIE VORIGE PAGINA

I AM

Inloop type A1

Divider met vast deel op 90 graden.
Links en rechts te plaatsen.





STANDAARD MATEN							
MAAT	VERSTELBAARHEID	LENGTE STEUN TOT MIDDEN VAN HET GLAS	HOOGTE	GLAS	PROFIEL- KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	in mm	in mm	in mm				
90	880-880 x 300-300	Max. 1119	2000	Helder	Chroom	IKA10886335100	8719401366906 V
					RVS	IKA10886325100	8719401366890 V
					Zwart	IKA10886195100	8719401366883 V
100	980-980 x 300-300	Max. 1119	2000	Helder	Chroom	IKA10986335100	8719401366937 V
					RVS	IKA10986325100	8719401366920 V
					Zwart	IKA10986195100	8719401366913 V
120	1180-1180 x 300-300	Max. 1119	2000	Helder	Chroom	IKA11186335100	8719401366968 V
					RVS	IKA11186325100	8719401366951 V
					Zwart	IKA11186195100	8719401366944 V
140	1380-1380 x 300-300	Max. 1119	2000	Helder	Chroom	IKA11386335100	8719401366999 V
					RVS	IKA11386325100	8719401366982 V
					Zwart	IKA11386195100	8719401366975 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					
Deze douche kan geplaatst worden op een douchebak							

I AM

Inloop type E3

Vrijstaande divider.

CKE3




MAATWERK

MAAT-RANGE in mm		LENGTE STEUN TOT MIDDEN VAN HET GLAS in mm	HOOGTE in mm	GLAS	PROFIEL- KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
701-800		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKE3080633510M	8717821385460
					RVS	CKE3080632510M	8717821386795
					Zwart	CKE3080619510M	8719401356532
801-900		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKE3090633510M	8717821385477
					RVS	CKE3090632510M	8717821386801
					Zwart	CKE3090619510M	8719401356549
901-1000		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKE3100633510M	8717821385484
					RVS	CKE3100632510M	8717821386818
					Zwart	CKE3100619510M	8719401356556
1001-1100		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKE3110633510M	8717821385651
					RVS	CKE3110632510M	8717821386825
					Zwart	CKE3110619510M	8719401356563
1101-1200		Max 1119	Max 2000	Helder	Chroom	CKE3120633510M	8717821385668
					RVS	CKE3120632510M	8717821386832
					Zwart	CKE3120619510M	8719401356570
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					
Hoogteaanpassing			Max 2000				
Schuine zijde en/of uitsparing							

Inspiratie



Combineer een CKE3 met 2x CKA1 om een Inloop type E1 te maken.



I AM Vast deel op 90° voor inlooptdouche

Te combineren met iedere Inloop A3 (CKA3)
of Inloop E3 (CKE3)
Links en rechts te plaatsen.

CKA1




STANDAARD MATEN

STANDAARD FARMER							
MAAT			HOOGTE	GLAS	PROFIEL- KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm			in mm				
300			2000	Helder	Chroom	CKA10306335100	8717821620332 V
					RVS	CKA10306325100	8717821620325 V
					Zwart	CKA10306195100	8717821620318 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

Inspiratie



Combineer 2x CKA1 met een CKE3 om een Inloop type E1 te maken.



I AM Draaideur

Voor plaatsing tussen 2 muren.
Links en rechts te plaatsen.

CK20



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	NISMAAT in mm A zonder TSS 007met TSS 007		DEURMAAT in mm B	UITZWAAI DEUR in mm	HOOGTE in mm	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
700	700	704	695	670	2000	Helder	Chroom	CK200706335100	8717821620073 V
							RVS	CK200706325100	8717821620066 V
							Zwart	CK200706195100	8717821620059 V
800	800	804	795	770	2000	Helder	Chroom	CK200806335100	8717821386146 V
							RVS	CK200806325100	8717821386542 V
							Zwart	CK200806195100	8717821620080 V
900	900	904	895	870	2000	Helder	Chroom	CK200906335100	8717821384937 V
							RVS	CK200906325100	8717821386566 V
							Zwart	CK200906195100	8717821620097 V
1000	1000	1004	995	970	2000	Helder	Chroom	CK201006335100	8717821384951 V
							RVS	CK201006325100	8717821386580 V
							Zwart	CK201006195100	8717821620103 V

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAATRANGE in mm	UITZWAAI DEUR in mm B		HOOGTE in mm	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
500-700	nismaat +/- 30mm		Max 2000	Helder	Chroom	CK20070633510M	8717821446086
					RVS	CK20070632510M	8717821446079
					Zwart	CK20070619510M	8719401356211
701-800	nismaat +/- 30mm		Max 2000	Helder	Chroom	CK20080633510M	8717821385866
					RVS	CK20080632510M	8717821386559
					Zwart	CK20080619510M	8719401356228
801-900	nismaat +/- 30mm		Max 2000	Helder	Chroom	CK20090633510M	8717821385880
					RVS	CK20090632510M	8717821386573
					Zwart	CK20090619510M	8719401356235
901-1000	nismaat +/- 30mm		Max 2000	Helder	Chroom	CK20100633510M	8717821385903
					RVS	CK20100632510M	8717821386597
					Zwart	CK20100619510M	8719401355122

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 2000

Schuine zijde en /of uitsparing (niet mogelijk aan scharnierzijde)



Coram adviseert bij nisdeuren aansluitprofiel TSS 007. Dit dien je bij de initiële bestelling aan te geven

I AM

Pendeldeuren

Voor plaatsing tussen 2 muren.
Bestaat uit een linkerdeel (CK27) en
rechterdeel (CK28)

IK30



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	NISMAAT in mm A		DEURMAAT in mm B	UITZWAAI DEUR in mm	HOOGTE in mm	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	zonder TMS 003	met TMS 003							
800	800	817	392,5	370	2000	Helder	Chroom	IK300806335100	8719401355511 V
							RVS	IK300806315100	8719401355504 V
							Zwart	IK300806195100	8719401355498 V
900	900	917	442,5	420	2000	Helder	Chroom	IK300906335100	8719401355542 V
							RVS	IK300906325100	8719401355535 V
							Zwart	IK300906195100	8719401355528 V
1000	1000	1017	492,5	470	2000	Helder	Chroom	IK301006335100	8719401355573 V
							RVS	IK301006325100	8719401355566 V
							Zwart	IK301006195100	8719401355559 V

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAATRANGE in mm		HOOGTE in mm	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
500-800		Max 2000	Helder	Chroom	IK30080633510M	8719401728766
				RVS	IK30080631510M	8719401728759
				Zwart	IK30080619510M	8719401728742
801-900		Max 2000	Helder	Chroom	IK30090633510M	8719401728803
				RVS	IK30090632510M	8719401728797
				Zwart	IK30090619510M	8719401728780
901-1000		Max 2000	Helder	Chroom	IK30100633510M	8719401728841
				RVS	IK30100632510M	8719401728834
				Zwart	IK30100619510M	8719401728827
1001-1200		Max 2000	Helder	Chroom	IK30120633510M	8719401728889
				RVS	IK30120632510M	8719401728872
				Zwart	IK30120619510M	8719401728865
1201-1400		Max 2000	Helder	Chroom	IK30140633510M	8719401728926
				RVS	IK30140632510M	8719401728919
				Zwart	IK30140619510M	8719401728902

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 2000



Schuine zijde en /of uitsparing niet mogelijk

Coram adviseert bij pendeldeuren magneetprofiel TMS 003. Dit dien je bij de initiële bestelling aan te geven

I AM Draaideur incl. zijwand

Links en rechts te plaatsen.
Bestaat uit draaideur en zijwand.

IK18





STANDAARD MATEN

MAAT in mm	MAAT BUITENZIJD GLAS in mm A	DEURMAAT in mm	UITZWAAI DEUR in mm B	HOOGTE in mm	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900 x 900	880-880	867	842	2000	Helder	Chroom	IK180906335100	8717821614867 V
						RVS	IK180906325100	8719401355467 V
						Zwart	IK180906195100	8719401355450 V
1000 x 1000	980-980	967	770	2000	Helder	Chroom	IK181006335100	8717821617998 V
						RVS	IK181006325100	8719401355481 V
						Zwart	IK181006195100	8719401355474 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

I AM Draaideur

Voor combinatie met zijwand.
Links en rechts te plaatsen.

CK22



STANDAARD MATEN

MAAT (BUITENZIJDE GLAS VAN ZIJ- WAND) in mm A	UITZWAAI DEUR in mm B		HOOGTE in mm	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
880	842		2000	Helder	Chroom	CK220906335100	8717821385958 V
					RVS	CK220906325100	8717821386610 V
					Zwart	CK220906195100	8717821620110 V
980	942		2000	Helder	Chroom	CK221006335100	8717821385996 V
					RVS	CK221006325100	8717821386634 V
					Zwart	CK221006195100	8717821620127 V

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Voor installatie zonder lekstrip (TSS 001)

MAATWERK

MAATRANGE in mm	UITZWAAI DEUR in mm B		HOOGTE in mm	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
500-700	Buitenmaat/- 38mm		Max 2000	Helder	Chroom	CK22070633510M	8717821446116
					RVS	CK22070632510M	8717821446109
					Zwart	CK22070619510M	8719401356242
701-800	Buitenmaat/- 38mm		Max 2000	Helder	Chroom	CK22080633510M	8717821385927
					RVS	CK22080632510M	8717821386603
					Zwart	CK22080619510M	8719401356259
801-900	Buitenmaat/- 38mm		Max 2000	Helder	Chroom	CK22090633510M	8717821385965
					RVS	CK22090632510M	8717821386627
					Zwart	CK22090619510M	8719401356266
901-1000	Buitenmaat/- 38mm		Max 2000	Helder	Chroom	CK22100633510M	8717821386009
					RVS	CK22100632510M	8717821386641
					Zwart	CK22100619510M	8719401356273

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 2000


Schuine zijde en/of uitsparing (niet mogelijk aan scharnierzijde)

Coram adviseert bij maatwerk draaideuren lekstrip TSS 001. Dit dien je bij de initiële bestelling aan te geven

I AM Zijwand

Voor combinatie met draaideur.
Links en rechts te plaatsen.

CK01



STANDAARD MATEN

MAAT		LENGTE STEUN TOT MIDDEN VAN HET GLAS	HOOGTE	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm A		in mm B	in mm				
880		1119	2000	Helder	Chroom	CK010906335100	8717821384852 V
					RVS	CK010906325100	8717821386436 V
					Zwart	CK010906195100	8717821620011 V
980		1119	2000	Helder	Chroom	CK011006335100	8717821384876 V
					RVS	CK011006325100	8717821386450 V
					Zwart	CK011006195100	8717821620028 V
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas					

MAATWERK

MAATRANGE			HOOGTE	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm A			in mm				
500-700			Max 2000	Helder	Chroom	CK01070633510M	8717821455170
					RVS	CK01070632510M	8717821455163
					Zwart	CK01070619510M	8717821908874
701-800			Max 2000	Helder	Chroom	CK01080633510M	8717821385521
					RVS	CK01080632510M	8717821386429
					Zwart	CK01080619510M	8717821908881
801-900			Max 2000	Helder	Chroom	CK01090633510M	8717821385538
					RVS	CK01090632510M	8717821386443
					Zwart	CK01090619510M	8717821908898
901-1000			Max 2000	Helder	Chroom	CK01100633510M	8717821385545
					RVS	CK01110632510M	8717821386467
					Zwart	CK01100619510M	8717821908904
1001-1100			Max 2000	Helder	Chroom	CK01110633510M	8717821385552
					RVS	CK01110632510M	8717821386474
					Zwart	CK01110619510M	8717821908911
1101-1200			Max 2000	Helder	Chroom	CK01120633510M	8717821385569
					RVS	CK01120632510M	8717821386481
					Zwart	CK01120619510M	8719401356150
Antikalkbehandeling	Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

Hoogteaanpassing

Max 2000

Schuine zijde en/of uitsparing



Coram adviseert bij swingdeur/zijwand combinatie aansluitprofielen TSS 005. Dit dien je bij de initiële bestelling aan te geven

I AM

Badwand 1-delig

Links en rechts te plaatsen.

SK01



STANDAARD MATEN

MAAT in mm		UITZWAAI DEUR in mm B	HOOGTE in mm	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
750		725	1600	Helder	Chroom	SK010755335100	8717821620400 V
					RVS	SK010755325100	8717821620394 V
					Zwart	SK010755195100	8717821620387 V
850		825	1600	Helder	Chroom	SK010855335100	8717821620431 V
					RVS	SK010855325100	8717821620424 V
					Zwart	SK010855195100	8717821620417 V

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

MAATWERK

MAAT- RANGE (BUITEN- ZIJDE GLAS) in mm A		UITZWAAI DEUR in mm B	HOOGTE in mm	GLAS	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
701-800		Netto maat +/-25mm	Max 1600	Helder	Chroom	SK01080633510M	8717821385675
					RVS	SK01080632510M	8717821387129
					Zwart	SK01080619510M	8719401356402
801-900		Netto maat +/-25mm	Max 1600	Helder	Chroom	SK01090633510M	8717821385682
					RVS	SK01090632510M	8717821387136
					Zwart	SK01090619510M	8719401356419
901-1000		Netto maat +/-25mm	Max 1600	Helder	Chroom	SK01100633510M	8717821385699
					RVS	SK01100632510M	8717821387143
					Zwart	SK01100619510M	8719401356426


Antikalkbehandeling






Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Hoogteaanpassing

Max 1600




Coram adviseert bij maatwerk swingdeuren lekstrip TSS 001. Dit dien je bij de initiële bestelling aan te geven



STEUNEN						
CK82 	OMSCHRIJVING		LENGTE	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Buis voor stabilisatiesteun		1250			
				in mm		
				Chroom	CK82125X330000	8717821386337 V
				RVS	CK82125X320000	8717821386320 V
				Zwart	CK82125X190000	8717821619909 V

LEKSTRIPS EN PROFIELEN						
CK80 	OMSCHRIJVING	HOOGTE	LENGTE	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Vloerprofiel(U-profiel)	15	1500			
				in mm		
				Chroom	CK80150X330000	8717821619886 V
				RVS	CK80150X320000	8717821619879 V
				Zwart	CK80150X190000	8717821619862 V
TSS 001 	Lekprofiel onder draaideur	15	1000		2Z9000110002	8717821139322 V
TSS 005 	Aansluitprofiel voor draaideur i.c.m. zijwand	15	2010		2Z9000560002	8717821139353 V
TSS 007 	Aansluitprofiel voor nisdeur	15	2010		1Z9000760001	8711131905998 V
TMS 001 	Magneetprofiel voor hoekinstap	15	2010		2Z9100160002	8717821139360 V
TMS 003 	Magneetprofiel voor pendeldeuren	15	2010		2Z9100360002	8717821139384 V

LEVERTIJDEN

De artikelen die zijn gekenmerkt met een **V** zijn uit voorraad leverbaar, maatwerk artikelen: 3-4 weken .
In deze serie is maatwerk mogelijk. Dit kun je bestellen m.b.v. onze speciale maatbladen, download deze via www.sealskin.nl/getwet/maatwerk.

UNIVERSELE ONDERDELEN						
	OMSCHRIJVING	BIJZONDERHEDEN	LENGTE in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
TRANSPARANT AFDICHTPROFIEL 6 MM / 8MM 	Universeel transparant afdichtprofiel. Horizontaal geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	transparant	693100008	4008916931001 V
	Universeel transparant zwart afdichtprofiel, horizontaal, 1m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	Zwart transparant	693100012	8720605754444 V
	Universeel transparant afdichtprofiel, verticaal, 2m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2000	transparant	693100014	8720605754451 V
	Sealskin universele plafondsteun		800	Mat zwart	UN80XXXX19XX00	8720553079002 V
			800	Zilver hoogglans	UN80XXXX19XX00	8720553078982 V
			800	Geborsteld RVS	UN80XXXX32XX00	8720553078999 V





2 meter hoog, 8 mm dik
veiligheidsglas
mét antikalk coating

Hou het water waar het
hoort: draaideuren met auto-
close functie, schuifdeuren
met soft close functie

Handig: Je douchespullen
altijd bij de hand in de
geïntegreerde douchemand



Inc.
Inloop type A3
Divider
Links en rechts te plaatsen
Incl. geïntegreerde douchemand





STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTELBAARHEID in mm A		LENGTE STEUN TOT BUITENZIJDE GLAS in mm B	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900	870-890		Max. 1000	2000	matzwart	XIA30906195100	8720314709711 V
					zilver hoogglans	XIA30906265100	8720314709728 V
1000	970-990		Max. 1000	2000	matzwart	XIA31006195100	8720314709735 V
					zilver hoogglans	XIA31006265100	8720314709742 V
1200	1170-1190		Max. 1000	2000	matzwart	XIA31206195100	8720314709759 V
					zilver hoogglans	XIA31206265100	8720314709766 V
1400	1370-1390		Max. 1000	2000	matzwart	XIA31406195100	8720314709773 V
					zilver hoogglans	XIA31406265100	8720314709780 V
Antikalkbehandeling			Standaard inclusief antikalk behandeld glas				

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een douchebak

Inc.
Inloop type A1
Divider met vast deel
Links en rechts te plaatsen
Incl. geïntegreerde douchemand



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTELBAARHEID in mm A	LENGTE VAST DEEL in mm B	LENGTE STEUN TOT BUITENZIJDE GLAS in mm	HOOGTE in mm	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
900	870-890	300	Max. 1000	2000	matzwart	XIA10906195100	8720314712049 V
					zilver hoogglans	XIA10906265100	8720314712056 V
1000	970-990	300	Max. 1000	2000	matzwart	XIA11006195100	8720314712063 V
					zilver hoogglans	XIA11006265100	8720314712070 V
1200	1170-1190	300	Max. 1000	2000	matzwart	XIA11206195100	8720314712087 V
					zilver hoogglans	XIA11206265100	8720314712094 V
1400	1370-1390	300	Max. 1000	2000	matzwart	XIA11406195100	8720314712100 V
					zilver hoogglans	XIA11406265100	8720314712117 V
Antikalkbehandeling			Standaard inclusief antikalk behandeld glas				



Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een douchebak

Meer opbergmogelijkheid nodig? Bestel dan een additionele douchemand voor zowel inloop A3 als A1

	zwart/zwart	XI98001X190000	8720314709674 V
	zilver hoogglans/ wit	XI98001X260000	8720314709681 V

V Uit voorraad leverbaar

Inc.
1-delige draaideur
 voor plaatsing tussen 2 muren
 Links en rechts te plaatsen
 Deur opent naar binnen en naar buiten



STANDAARD MATEN



MAAT	VERSTELBAARHEID	INSTAPBREEDTE	UITZWAAI DEUR	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm	in mm B	in mm			
900	880-920	760	750	2000	matzwart	XI200906195100	8720314709315 V
					zilver hoogglans	XI200906265100	8720314709322 V
1000	980-1020	860	850	2000	matzwart	XI201006195100	8720314709339 V
					zilver hoogglans	XI201006265100	8720314709346 V

Antikalkbehandeling

Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een douchebak

Inc.
2-delige schuifdeur
 voor plaatsing tussen 2 muren
 Links en rechts te plaatsen
 Met soft close systeem



STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID	INSTAPBREEDTE		HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm		in mm			
1200	1180-1220	495		2000	matzwart	XI101206195100	8720314711882 V
					zilver hoogglans	XI101206265100	8720314711899 V
1400	1380-1420	595		2000	matzwart	XI101406195100	8720314711905 V
					zilver hoogglans	XI101406265100	8720314711912 V

Antikalkbehandeling



Standaard inclusief antikalk behandeld glas

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een douchebak

Inc. 1-delige draaideur incl. zijwand

Links en rechts te plaatsen
Deur opent naar binnen en naar buiten

XI24




STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID	INSTAPBREEDE	UITZWAAI DEUR	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm	in mm B	in mm			
900 x 900	870-890 x 870-890	788	778	2000	matzwart	XI240906195100	8720314711967 V
					zilver hoogglans	XI240906265100	8720314711974 V
1000 x 1000	970-990 x 970-990	888	878	2000	matzwart	XI241006195100	8720314711981 V
					zilver hoogglans	XI241006265100	8720314711998 V
Antikalkbehandeling			Standaard inclusief antikalk behandeld glas				

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een douchebak

Meer opbergmogelijkheid nodig? Bestel dan een additionele douchemand



zwart/zwart

XI98001X190000

8720314709674 **V**

zilver hoogglans/
wit



XI98001X260000

8720314709681 **V**

Inc. 2-delige hoekinstap

Deuren openen naar binnen en naar buiten

XI16





STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID	INSTAPBREEDE	UITZWAAI DEUR	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm	in mm B	in mm			
900 x 900	870-890 x 870-890	1120	800	2000	matzwart	XI160906195100	8720314711929 V
					zilver hoogglans	XI160906265100	8720314711936 V
1000 x 1000	970-990 x 970-990	1260	900	2000	matzwart	XI161006195100	8720314711943 V
					zilver hoogglans	XI161006265100	8720314711950 V
Antikalkbehandeling			Standaard inclusief antikalk behandeld glas				

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een douchebak


Deuren openen naar binnen en naar buiten






MAAT	VERSTELBAARHEID	INSTAPBREEDTE	UITZAAI DEUR	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm	in mm B	in mm			
900 x 900	870-890 x 870-890	1120	700	2000	matzwart	Xl6490C6195100	8720314712025 V
					zilver hoogglans	Xl6490C6265100	8720314712032 V
1000 x 1000	970-990 x 970-990	1260	800	2000	matzwart	Xl6410C6195100	8720314712001 V
					zilver hoogglans	Xl6410C6265100	8720314712018 V

[illegible]

Deze douche kan geplaatst worden op de vloer of op een douchebak



ONDERDELEN						
	OMSCHRIJVING	AFMETING in mm	MATERIAAL	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Stabilisatiesteun	20 x 16 x 1000	aluminium	matzwart	xi82100x190000	8720314709490 V
				zilver hoogglans	xi82100x260000	8720314709506 V
	Deurgreep	190 x 28		matzwart	xi88000x190000	8720314709513 V
				zilver hoogglans	xi88000x260000	8720314709520 V
	Verbreidingsprofiel voor draaideuren (+10 mm)	10 x 2000	aluminium	matzwart	xi800106190000	8720314709476 V
				zilver hoogglans	xi800106260000	8720314709483 V
	Douchemand	250 x 110 x 80	aluminium / ABS	zwart/zwart	xi98001x190000	8720314709674 V
				zilver hoogglans/wit	xi98001x260000	8720314709681 V

UNIVERSELE ONDERDELEN						
	OMSCHRIJVING	BIJZONDERHEDEN	LENGTE in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
TRANSPARANT AFDICHTPROFIEL 6 MM / 8MM 	Universeel transparant afdichtprofiel. Horizontaal geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	transparant	693100008	4008916931001 V
	Universeel transparant zwart afdichtprofiel, horizontaal, 1m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	Zwart transparant	693100012	8720605754444 V
	Universeel transparant afdichtprofiel, verticaal, 2m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2000	transparant	693100014	8720605754451 V
	Universeel set 2 stuks 0,6m transparant afdichtprofiel, buigbaar, horizontaal, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2 x 600	transparant	693100016	8720605754468 V
	Sealskin universele plafondsteun		800	Mat zwart	UN80XXX19XX00	8720553079002 V
			800	Zilver hoogglans	UN80XXX19XX00	8720553078982 V

LEVERTIJDEN

De artikelen waarvan de prijzen zijn gekenmerkt met een **V** zijn Uit voorraad leverbaar

pure



Maximale transparantie
en verfijnde details



In mat zwart, zilver hoog-
glans, geborsteld goud en
geborsteld gunmetal grijs

8 mm dik veiligheidsglas
met antikalklaag

Vlakke bevestigingen voor
optimaal schoonmaakgemak

Pure Inloop type A3

Divider
Links en rechts te plaatsen.





STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID	LENGTE STEUN	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm			
900	880-880	1000	2000	Zilver hoogglans	PU010906265100	8720605427973
				Mat zwart	PU010906195100	8720605428024
				Geborsteld gunmetal	PU010906145100	8720605428123
				Geborsteld goud	PU010906495100	8720605428079
1000	980-980	1000	2000	Zilver hoogglans	PU011006265100	8720605428178
				Mat zwart	PU011006195100	8720605428222
				Geborsteld gunmetal	PU011006145100	8720605428321
				Geborsteld goud	PU011006495100	8720605428277
1200	1180-1180	1000	2000	Zilver hoogglans	PU011206265100	8720605428376
				Mat zwart	PU011206195100	8720605428420
				Geborsteld gunmetal	PU011206145100	8720605428529
				Geborsteld goud	PU011206495100	8720605428475
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas				

Deze inloop wanden zijn te stabiliseren met de steun dwars op het glas (90 graden) of onder een hoek.

Pure Draaideur

Voor plaatsing tussen 2 muren.
Links en rechts te plaatsen.




STANDAARD MATEN

MAAT	BREEDTE GLAS	PASSEND IN NIS	INSTAP-BREEDTE	UITZWAAI	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm A	in mm B	in mm C	in mm			
800	795-795	800-800	777	767	2000	Zilver hoogglans	PU140806265100	8720605427355
						Mat zwart	PU140806195100	8720605427386
						Geborsteld gunmetal	PU140806145100	8720605427447
						Geborsteld goud	PU140806495100	8720605427416
900	895-895	900-900	877	867	2000	Zilver hoogglans	PU140906265100	8720605427478
						Mat zwart	PU140906195100	8720605427508
						Geborsteld gunmetal	PU140906145100	8720605427560
						Geborsteld goud	PU140906495100	8720605427539
1000	995-995	1000-1000	977	967	2000	Zilver hoogglans	PU141006265100	8720605427591
						Mat zwart	PU141006195100	8720605427621
						Geborsteld gunmetal	PU141006145100	8720605427683
						Geborsteld goud	PU141006495100	8720605427652
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

Pure Draaideur

Voor plaatsing met zijwand.
Links en rechts te plaatsen.

PU16





STANDAARD MATEN

MAAT	BREEDTE GLAS	BREEDTE INCL. ZIJWAND	INSTAP-BREEDTE	UITZWAAI	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm A	in mm B	in mm C	in mm			
900	867-867	880-800	849	839	2000	Zilver hoogglans	PU160906265100	8720605427713
						Mat zwart	PU160906195100	8720605427744
						Geborsteld gunmetal	PU160906145100	8720605427805
						Geborsteld goud	PU160906495100	8720605427775
1000	967-967	980-980	949	939	2000	Zilver hoogglans	PU161006265100	8720605427836
						Mat zwart	PU161006195100	8720605427867
						Geborsteld gunmetal	PU161006145100	8720605427928
						Geborsteld goud	PU161006495100	8720605427898
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas						

Pure Zijwand

Voor combinatie met draaideur.
Links en rechts te plaatsen.

PU23







STANDAARD MATEN


MAAT	VERSTELBAARHEID	LENGTE STEUN	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm			
900	880-880	1000	2000	Zilver hoogglans	PU230906265100	8720605427966
				Mat zwart	PU230906195100	8720605428017
				Geborsteld gunmetal	PU230906145100	8720605428116
				Geborsteld goud	PU230906495100	8720605428062
1000	980-980	1000	2000	Zilver hoogglans	PU231006265100	8720605428161
				Mat zwart	PU231006195100	8720605428215
				Geborsteld gunmetal	PU231006145100	8720605428314
				Geborsteld goud	PU231006495100	8720605428260
1200	1180-1180	1000	2000	Zilver hoogglans	PU231206265100	8720605428369
				Mat zwart	PU231206195100	8720605428413
				Geborsteld gunmetal	PU231206145100	8720605428512
				Geborsteld goud	PU231206495100	8720605428468
Antikalkbehandeling		Standaard inclusief antikalk behandeld glas				

Deze zijwanden zijn te stabiliseren met de steun dwars op het glas (90 graden) of onder een hoek.

ONDERDELEN						
	OMSCHRIJVING	AFMETING in mm	MATERIAAL	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Stabilisatiesteun	20 x 16 x 1000	aluminium	matzwart	XI82100X190000	8720314709490 V
				zilver hoogglans	XI82100X260000	8720314709506 V
				Geborsteld gunmetal	PU82100X140000	8720605751979 V
				Geborsteld goud	PU82100X490000	8720605751986 V
	Deurgreep	190 x 28		matzwart	xi88000x190000	8720314709513 V
				zilver hoogglans	xi88000x260000	8720314709520 V
				Geborsteld gunmetal	PU88000X140000	8720605751993 V
				Geborsteld goud	PU88000X490000	8720605752006 V

UNIVERSELE ONDERDELEN					
	OMSCHRIJVING	LENGTE in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Horizontale stabilisatiesteun, middendeel (125 cm), t.b.v. inloop wanden, inkortbaar	1250	Zilver hoogglans	88INC-PU125CMSH	8720605740829 V
			Mat zwart	88INC-PU125CMMB	8720605740850 V
			Geborsteld gunmetal	88INC-PU125CMGM	8720605740911 V
			Geborsteld goud	88INC-PU125CMBG	8720605740881 V

UNIVERSELE ONDERDELEN						
	OMSCHRIJVING	BIJZONDERHEDEN	LENGTE in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
TRANSPARANT AFDICHTPROFIEL 6 MM / 8MM 	Universeel transparant afdichtprofiel. Horizontaal geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	transparant	693100008	4008916931001 V
	Universeel transparant zwart afdichtprofiel, horizontaal, 1m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	Zwart transparant	693100012	8720605754444 V
	Universeel transparant afdichtprofiel, verticaal, 2m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2000	transparant	693100014	8720605754451 V
	Universeel set 2 stuks 0,6m transparant afdichtprofiel, buigbaar, horizontaal, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2 x 600	transparant	693100016	8720605754468 V
	Sealskin universele plafondsteun		800	Mat zwart	UN80XXX19XX00	8720553079002 V
			800	Zilver hoogglans	UN80XXX19XX00	8720553078982 V
			800	Geborsteld RVS	UN80XXX32XX00	8720553078999 V



Ideaal voor de kleinere
badkamer: talloze ruimte-
besparende oplossingen


Voor iedere situatie:
Nisdeuren, cabines en
inloofdouches

Betaalbare kwaliteit met 6
mm dik veiligheidsglas

Seev Inloop type A3

Divider
Links en rechts te plaatsen.

SE01



STANDAARD MATEN


MAAT	VERSTELBAARHEID	LENGTE STEUN	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm			
900	870-890	1000	1950	Zilver hoogglans	SE01090D260100	8720605740539
1200	1170-1190	1000	1950	Zilver hoogglans	SE01120D260100	8720605740546

Deze inloop wanden zijn te stabiliseren met de steun dwars op het glas (90 graden) of onder een hoek.
Het is mogelijk deze inloop wanden te stabiliseren met een plafondsteun. Bestel hiervoor artikelnummer UN80XXX26XX00

Seev Draaibaar paneel

Links en rechts te plaatsen aan de
Inloop type A3

SE34




STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTELBAARHEID		HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A		in mm			
300	300-300		1950	Zilver hoogglans	SE43030D260100	8720605740553

Seev Draaideur

Voor plaatsing tussen 2 muren
of met zijwand.
Links en rechts te plaatsen.

SE14




STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTEL- BAARHEID IN NIS	VERSTEL- BAARHEID MET ZIJWAND	INSTAP- BREEDTE	UITZWAAI	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm A	in mm B	in mm C	in mm			
800	760-800	773-813	553	555	1950	Zilver hoogglans	SE14080D260100	8720605740447
900	860-900	873-913	653	655	1950	Zilver hoogglans	SE14090D260100	8720605740454

Seev Draai-/schuifdeur

Voor plaatsing tussen 2 muren
of met zijwand.
Links en rechts te plaatsen.

SE46





STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTEL- BAARHEID IN NIS	VERSTEL- BAARHEID MET ZIJWAND	INSTAP- BREEDTE	UITZWAAI	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm A	in mm B	in mm C	in mm			
800	760-800	773-813	600	316	1950	Zilver hoogglans	SE46080D260100	8720605740461
900	860-900	873-913	700	416	1950	Zilver hoogglans	SE46090D260100	8720605740478

Seev Schuifdeur

Voor plaatsing tussen 2 muren
of met zijwand.
Links en rechts te plaatsen.

SE10





STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTEL- BAARHEID IN NIS	VERSTEL- BAARHEID MET ZIJWAND	INSTAPBREEDTE	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm A	in mm B	in mm			
1200	1160-1200	1173-1213	470	1950	Zilver hoogglans	SE10120D260100	8720605740485

Seev Zijwand

Divider
Links en rechts te plaatsen.

SE23



STANDAARD MATEN

MAAT in mm	VERSTELBAARHEID in mm A			PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
800	770-790			Zilver hoogglans	SE23080D260100	8720605740492
900	870-890			Zilver hoogglans	SE23090D260100	8720605740508

Combinaties draaideur met zijwand			Bakmontage	
	Draaideur	Zijwand	Draaideur	Zijwand
800x800	SE14080D260100	SE23080D260100	773-813	770-790
800x900	SE14080D260100	SE23090D260100	773-813	870-890
900x800	SE14090D260100	SE23080D260100	873x913	770-790
900x900	SE14090D260100	SE23090D260100	873x913	870-890



Combinaties draai/schuifdeur met zijwand			Bakmontage	
	Draai/schuifdeur	Zijwand	Draai/schuifdeur	Zijwand
800x800	SE46080D0260100	SE23080D260100	773-813	770-790
800x900	SE46080D0260100	SE23090D260100	773-813	870-890

900x800	SE46090D0260100	SE23080D260100	873x913	770-790
900x900	SE46090D0260100	SE23090D260100	873x913	870-890

Combinaties schuifdeur met zijwand			Bakmontage	
	schuifdeur	Zijwand	Schuifdeur	Zijwand
1200x800	SE10120D260100	SE23080D260100	1173-1213	770-790
1200x900	SE10120D260100	SE23090D260100	1173-1213	870-890

Seev
Kwartrond
 4-delige schuifdeuren.
 Radius 55.

SE65





STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTEL- BAARHEID	INSTAPBREEDTE	RADIUS	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm	in mm			
900	870-890	557	557	1950	Zilver hoogglans	SE6590CD260100	8720605740515




Seev
Hoekinstap
 4-delige schuifdeuren.

SE60



STANDAARD MATEN

MAAT	VERSTEL- BAARHEID	INSTAPBREEDTE	HOOGTE	PROFIELKLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm A	in mm B	in mm			
900	870-890	465	1950	Zilver hoogglans	SE60090D260100	8720605740522

ONDERDELEN					
	OMSCHRIJVING	AFMETING in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Verbredingsprofiel (22,5 mm) voor deuren	22,5 x 23 x 1950	Zilver hoogglans	SE84000D260000	8720605740560 V
	horizontale stabilisatiesteun (100 cm) t.b.v. inloop wanden, inkortbaar	55 x 35 x 1000	Zilver hoogglans	CU84100X330000	8720314712360 V
	Sealskin universele plafondsteun	45 x 45 x 800	Zilver hoogglans	UN80XXX26XX00	8720553078982 V

LEVERTIJDEN

De artikelen waarvan de prijzen zijn gekenmerkt met een **V** zijn uit voorraad leverbaar..

maatwerkmogelijkheden



Schuine zijde, uitsparing
of verkorte zijwand;
alles is mogelijk

Maatwerk is mogelijk
op de Code en I am



maatwerkmogelijkheden

STAP 1.

Bepaal je douchesituatie.

STAP 2.

Ga naar www.sealskin.nl/maatwerk. Download het **PDF-bestand** dat hoort bij je douchesituatie en print dit.

STAP 3.

Vul de gevraagde gegevens in millimeters in, zoals aangegeven in onderstaand voorbeeld.

STAP 4.

Neem het ingevulde maatwerkblad mee naar je Sealskin verkooppunt om je persoonlijke doucheoplossing te realiseren.



Voor het dichtstbijzijnde Sealskin verkooppunt ga je naar: www.sealskin.nl/verkooppunten.



Debiteurnr.: _____ Naam consument.: _____
Contactpersoon m.b.t. deze bestelling: _____ Adres consument: _____
Bedrijf: _____ Woonplaats consument: _____
Plaats: _____ Telefoonnummer consument: _____
Referentie: _____ Ingemeten door: _____

Zijwand rechts

Maten in mm invullen



Opmerkingen:

douchevloeren

Opbouw en inbouw
douchebakken


Maak je douchebak
compleet met de
potenset en sifon





Fusion Vierkant


Inbouw.



MAAT	DIAMETER	HOOGTE			ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm				
800x800	90	40			60431207010	8717821437176 V
900x900	90	40			60431207210	8717821437183 V

Exclusief sifon, Coram adviseert sifon 60430001718

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Fusion Kwartrond


Inbouw.



MAAT	DIAMETER	HOOGTE			ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm				
800x800	90	40			60431208010	8717821437190 V
900x900	90	40			60431209010	8717821437206 V


Exclusief sifon, Coram adviseert sifon 60430001718

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Fusion Rechthoek


Inbouw.



MAAT	DIAMETER	HOOGTE			ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm				
1200x800	90	40			60431209610	8717821437220 V
1200x900	90	40			60431209410	8717821437213 V

Exclusief sifon, Coram adviseert sifon 60430001718

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Fusion Vierkant


Opbouw.



MAAT	DIAMETER	HOOGTE			ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm				
800x800	90	140			60431204610	8717821437138 V
900x900	90	140			60431204810	8717821437145 V

Exclusief sifon, Coram adviseert sifon 60430001718

TECHNISCHE SPECIFICATIES




Fusion
Kwarttrond
Opbouw.



MAAT	DIAMETER	HOOGTE			ARTIKELNUMMER	EAN CODE
in mm	in mm	in mm				
800x800	90	140			60431205210	8717821437169 V
900x900	90	140			60431205010	8717821437152 V

Exclusief sifon, Coram adviseert sifon 60430001718

TECHNISCHE SPECIFICATIES




SIFONS						
	GESCHIKT VOOR	DIAMETER AFVOER in mm	HOOGTE in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
DOUCHEBAKSIFON Ø 90 MM Inbouwhoogte 6 cm 	Fusion	90	60	Chroom	60430001718	8717821154370 V




POTENSETS						
FUSION POTEN 	Fusion inbouw douchebak	-	93-125	60431209912	8719401355887	V
TECHNISCHE SPECIFICATIES Set van 12 poten geschikt voor alle Fusion inbouw douchebakken. De poten dienen vast gelijmd te worden met de douchebak. Volg de aanwijzingen in de handleiding.						

LEVERTIJDEN
De artikelen waarvan de prijzen zijn gekenmerkt met een V zijn uit voorraad leverbaar.

onderhoudsproducten

	OMSCHRIJVING	BIJZONDERHEDEN	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
RAAMWISSER DELUXE 	Raamwischer incl. flexibele glashaak	RVS Prij per stuk, verpakt per stuk.	369001018	8717821398286 V
		ZWART Prij per stuk, verpakt per stuk.	369001019	8719401728964 V
SENSO RAAMWISSER 	Raamwischer inclusief zelfklevende haak	ZWART Prij per stuk, verpakt per stuk.	369005819	8720605754482 V
SENSO RAAMWISSER 	Raamwischer inclusief zelfklevende haak	WIT / GRIJS Prij per stuk, verpakt per stuk.	369005802	8720605754475 V
	Telescopische wissers	GRIJS/ALUMINIUM Prij per stuk, verpakt per stuk.	369006002	8720605757582 V
	Telescopische wissers	ZWART Prij per stuk, verpakt per stuk.	369006119	8720605757612 V
URBAN RAAMWISSER DELUXE 	Raamwischer inclusief glashaak	CHROOM Prij per stuk, verpakt per stuk.	369006418	8719401362397 V
URBAN VLOERWISSER DELUXE 	Vloerwischer incl. schroefhaak	RVS Prij per stuk, verpakt per stuk.	369006218	8719401362380 V
		ZWART Prij per stuk, verpakt per stuk.	369006219	8719401729923 V

V Uit voorraad leverbaar

UNIVERSELE ONDERDELEN						
	OMSCHRIJVING	BIJZONDERHEDEN	LENGTE in mm	KLEUR	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
TRANSPARANT AFDICHTPROFIEL 6 MM / 8MM 	Universeel transparant afdichtprofiel. Horizontaal geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	transparant	693100008	4008916931001 V
	Universeel transparant zwart afdichtprofiel, horizontaal, 1m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	1000	Zwart transparant	693100012	8720605754444 V
	Universeel transparant afdichtprofiel, verticaal, 2m, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2000	transparant	693100014	8720605754451 V
	Universeel set 2 stuks 0,6m transparant afdichtprofiel, buigbaar, horizontaal, geschikt voor zowel 6 als 8 mm glas.	Besteleenheid 5 stuks. Individueel verpakt in een blister voor verkoop vanuit de winkel.	2 x 600	transparant	693100016	8720605754468 V
	Sealskin universele plafondsteun		800	Mat wit	UN80XXX02XX00	8720553079019 V
			800	Mat zwart	UN80XXX19XX00	8720553079002 V
			800	Zilver hoogglans	UN80XXX19XX00	8720553078982 V
			800	Geborsteld RVS	UN80XXX32XX00	8720553078999 V

LEVERTIJDEN

De artikelen waarvan de prijzen zijn gekenmerkt met een **V** zijn uit voorraad leverbaar.

REINIGEN					
	INHOUD	TOEPASSING	BIJZONDERHEDEN	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	0,75 liter	Het reinigen van de badkamer Alleen beschikbaar in BENELUX	Verpakt per 6 stuks.	369001003	8720605756073 V
	0,75 liter	Het reinigen van de douche Alleen beschikbaar in BENELUX	Verpakt per 6 stuks.	369001001	8720605756066 V
	0,75 liter	Het reinigen van de kranen Alleen beschikbaar in BENELUX	Verpakt per 6 stuks.	369001005	8720605756080 V

verkoopondersteuning

FOLDERS	OMSCHRIJVING	TAAL	UITVOERING	AFMETING	ARTIKELNUMMER	EAN CODE
	Code serie - 25 stuks	NL	A4 folder	210x297mm	FGWCODE	8719401656014
	Contour serie - 25 stuks	NL	A4 folder	210x297mm	FGWCNTR	8719401727684
	Hooked - 25 stuks	NL	A4 folder	210x297mm	FGWHOON	8720198002335
	I am serie - 25 stuks	NL	A4 folder	210x297mm	FGWOIAM	8717821445133
	Inc. serie - 25 stuks	NL	A4 folder	210x297mm	800358	8720553726487
	Pure - 25 stuks	NL	A4 folder	210x297mm	800614	8720605741420
	Seev - 25 stuks	NL	A4 folder	210x297mm	800613	8720605741420

LEVERTIJDEN

De artikelen waarvan de prijzen zijn gekenmerkt met een **V** zijn uit voorraad leverbaar.



Alle genoemde prijzen zijn in euro's en geldig vanaf 01-06-2025 tot het moment van verschijnen van de volgende prijslijstuitgave. De vermelde prijzen zijn consument adviesprijzen inclusief BTW, waarbij rekening is gehouden met het huidige BTW-tarief van 21%. Wijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Sealskin is continu bezig met productontwikkeling en productverbetering. Alle producten en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande melding.

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, welke te vinden zijn op www.sealskin.nl/algemenevoorwaarden

Bij orders tot € 250,- wordt een toeslag in rekening gebracht van € 25,-. Bij orders vanaf € 250,- zijn de producten franco huis.


Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sealskin openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, op welke wijze dan ook. Alle rechten zijn voorbehouden aan Sealskin.



CORAM

www.sealskin.com

ART. NO: PGW0N22



8 720605 759593