


# CATALOGUE

Sealskin

Édition 2025-2026

sealskin 



La salle de bains est un lieu de confort, de plaisir et de bien-être. L'endroit où vous vous préparez pour une journée de travail. L'endroit où votre corps et votre esprit peuvent se détendre. L'endroit où vous vous préparez pour une longue soirée, ou juste pour vous brosser les dents.

Chez Sealskin, nous pensons que vous ne pouvez offrir les meilleures solutions de salle de bains que si vous comprenez véritablement les besoins des consommateurs et des partenaires commerciaux, ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés en matière de style, de conception et de réalisation, afin de vous proposer la meilleure salle de bains que l'on puisse imaginer.

Nous sommes bien conscients que chaque personne a des besoins uniques. C'est pourquoi nous offrons des produits de grande qualité, qui donnent un style particulier à votre salle de bains. Notre secret réside dans les détails bien pensés de nos éléments de salle de bains qui les rendent attrayantes, agréables à utiliser, faciles à installer et à entretenir.

Eh oui, ce sont les détails qui sont les plus importants pour nous. Ce sont ces détails qui séduisent les consommateurs et nos partenaires commerciaux, et qui les amènent à choisir la marque Sealskin. Sealskin est synonyme de perfection en matière de salle de bains, et prouve que ce sont les détails qui font toute la différence.

# table des matières

## **SOLUTIONS DE DOUCHE.**

◆	Présentation des solutions de douche	6
◆	Code : La composante qualité de toute salle de bains	8
◆	Compact : Des douches spacieuses	29
◆	Contour : La classe accessible	33
◆	Hooked : Rien de plus facile	39
◆	I AM : Une beauté minimaliste	47
◆	Inc : Équipée de tout le confort	61
◆	Pure : Pure plaisir	67
◆	Seev: Douche intelligente	71
◆	Options de personnalisation	78

## **RECEVEURS DE DOUCHE.**

◆	Receveurs de douche Fusion	82
---	----------------------------	----

## **AUTRES.**

◆	Produits d'entretien	88
---	----------------------	----



Hooked page 39

Inc. page 61



Contour page 33



Pure page 67

# solutions de douche

		Code	Compact	Contour	Hooked	I AM	Inc.	Pure	Seev
<b>DOUCHE À L'ITALIENNE.</b>									
	Walk-in A1	p. 10				p. 50	p. 62		
	Walk-in A3	p. 09		p. 34	p. 40	p. 48	p. 62	p. 67	p. 72
	Walk-in E1								
	Walk-in E3					p. 51			

<b>PORTES NICHES DE DOUCHE.</b>									
	Porte pivotante	p. 11	p. 30	p. 35	p. 40	p. 53	p. 63	p. 67	p. 72
	Porte pivotante à section fixe	p. 12		p. 35	p. 41				
	En ligne	p. 15							
	Porte battante	p. 14			p. 41	p. 54			
	Porte pliante		p. 30						
	Porte pliante/battante	p. 13							
	Porte pivotante/coulissante <b>(Nouveaux)</b>								p. 73
	Porte coulissante		p. 30	p. 37	p. 42		p. 63		p. 73


<b>COINS-DOUCHES</b>									
	Porte pivotante en combinaison avec panneau latéral	p. 16-20	p. 31	p. 36	p. 43	p. 55	p. 64	p. 69	p. 73
	Porte pivotante à section fixe en combinaison avec panneau latéral	p. 17-20			p. 43	p. 55			
	Porte pivotante en combinaison avec panneau latéral	p. 19-21							
	Porte pliante en combinaison avec panneau latéral		p. 31						
	Porte pliante/pivotante en combinaison avec panneau latéral	p. 18-20							
	Porte coulissante en combinaison avec panneau latéral			p. 38	p. 42				p. 73
	Entrée d'angle en 2 parties	p. 22			p. 44		p. 64		
	Entrée d'angle en 4 parties	p. 23							
	Entrée d'angle pliante/pivotante	p. 24							
	Porte pivotante/ coulissante avec paroi latérale <b>(Nouveaux)</b>								p.73
	Entrée d'angle coulissante en 4 parties		p. 31		p. 44				p. 75

		Code	Compact	Contour	Hooked	I AM	Inc.	Pure	Seev
<b>PAROIS DE DOUCHE QUART DE RONDS.</b>									
	Portes pivotantes en 2 parties	p. 25			p. 45		p. 65		
	Portes pivotantes en 4 parties	p. 25			p. 45				
	Porte coulissante en 4 parties		p. 32						p. 75

<b>PARE-BAIGNOIRES.</b>									
	1 partie	p. 26			p. 45	p. 58			
	2 parties	p. 27							
	Pare-baignoire pliant/pivotant	p. 27							

<b>APERÇU DE LA RECHERCHE RAPIDE.</b>									
	Profilé (profil de fenêtre)			X	X		X		X
	Sans cadre	X			X		X		
	Aucun profil					X		X	
	Sur mesure	X				X			

# code



Totalement  
personnalisable

Avec revêtement  
anti-calcaire de série

Disponible  
en verre transparent  
et semi-transparent



Équipé d'un  
profilé argenté  
brillant

Porte pivotante Code en combinaison avec panneau latéral

## Code Walk-in type A3

Séparateur.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.

CVA3



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÛR ET CENTRE DU VERRE en mm B	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	785-795	Max 1020	1970	Transparent	CVA3080D265100	8719401649467
				Semi-transparent	CVA3080D266900	8719401649580
900	885-895	Max 1020	1970	Transparent	CVA3090D265100	8719401649597
				Semi-transparent	CVA3090D266900	8719401649603
1000	985-995	Max 1020	1970	Transparent	CVA3100D265100	8719401649610
				Semi-transparent	CVA3100D266900	8719401649627
1200	1185-1195	Max 1020	1970	Transparent	CVA3120D265100	8719401649634
				Semi-transparent	CVA3120D266900	8719401649641
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série				

### SUR MESURE

GAMMA SUR MESURE en mm	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÛR ET CENTRE DU VERRE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
301-800	Max 1020	Max 1970	Transparent	CVA3080D26510M	8719401724737
			Semi-transparent	CVA3080D26690M	8719401724744
801-900	Max 1020	Max 1970	Transparent	CVA3090D26510M	8719401724751
			Semi-transparent	CVA3090D26690M	8719401724768
901-1000	Max 1020	Max 1970	Transparent	CVA3100D26510M	8719401724775
			Semi-transparent	CVA3100D26690M	8719401724782
1001-1200	Max 1020	Max 1970	Transparent	CVA3120D26510M	8719401724799
			Semi-transparent	CVA3120D26690M	8719401724805

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série





Réglage de la hauteur

Max 1970

Côté incliné ou découpe

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.

**Code**  
**Walk-in type A1**  
Séparateur avec partie pivotante.



**TAILLES STANDARD**

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÛR ET CENTRE DU VERRE en mm B	LONGUEUR DE LA PARTIE PIVOTANTE en mm C	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800x368	785-795	Max 1020	368	1970	Transparent	Poignée gauche	CVA1080D265100	8719401649504
						Poignée droite	CVAA080D265100	8719401649658
					Semi-transparent	Poignée gauche	CVA1080D266900	8719401649511
						Poignée droite	CVAA080D266900	8719401649665
900x368	885-895	Max 1020	368	1970	Transparent	Poignée gauche	CVA1090D265100	8719401649528
						Poignée droite	CVAA090D265100	8719401649672
					Semi-transparent	Poignée gauche	CVA1090D266900	8719401649535
						Poignée droite	CVAA090D266900	8719401649689
1000x368	985-995	Max 1020	368	1970	Transparent	Poignée gauche	CVA1100D265100	8719401649542
						Poignée droite	CVAA100D265100	8719401649696
					Semi-transparent	Poignée gauche	CVA1100D266900	8719401649559
						Poignée droite	CVAA100D266900	8719401649702
1200x368	1185-1195	Max 1020	368	1970	Transparent	Poignée gauche	CVA1120D265100	8719401649566
						Poignée droite	CVAA120D265100	8719401649719
					Semi-transparent	Poignée gauche	CVA1120D266900	8719401649573
						Poignée droite	CVAA120D266900	8719401649726
Traitement anti-calcaire			Verre traité anti-calcaire inclus en série					


**SUR MESURE**

GAMME SUR MESURE en mm	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÛR ET CENTRE DU VERRE en mm B	LONGUEUR DE LA PARTIE PIVOTANTE en mm C	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN	
301-800x368	Max 1020	Max 1020	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CVA1080D26510M	8719401724652	
					Poignée droite	CVAA080D26510M	8719401724812	
				Semi-transparent	Poignée gauche	CVA1080D26690M	8719401724669	
					Poignée droite	CVAA080D26690M	8719401724829	
801-900x368	Max 1020	Max 1020	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CVA1090D26510M	8719401724676	
					Poignée droite	CVAA090D26510M	8719401724836	
				Semi-transparent	Poignée gauche	CVA1090D26690M	8719401724683	
					Poignée droite	CVAA090D26690M	8719401724843	
901-1000x368	Max 1020	Max 1020	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CVA1100D26510M	8719401724690	
					Poignée droite	CVAA100D26510M	8719401724850	
				Semi-transparent	Poignée gauche	CVA1100D26690M	8719401724706	
					Poignée droite	CVAA100D26690M	8719401724867	
1001-1200x368	Max 1020	Max 1020	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CVA1120D26510M	8719401724713	
					Poignée droite	CVAA120D26510M	8719401724874	
				Semi-transparent	Poignée gauche	CVA1120D26690M	8719401724720	
					Poignée droite	CVAA120D26690M	8719401724881	
Traitement anti-calcaire			Verre traité anti-calcaire inclus en série					
Réglage de la hauteur			Max 1970					
Côté incliné ou découpe								
Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.								

## Code Porte pivotante

Pour placer entre 2 murs.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.

CV22



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
700	690-710	590	584	1970	Transparent	CV22070D265100	8719401647524
					Semi-transparent	CV22070D266900	8719401647531
800	790-810	690	684	1970	Transparent	CV22080D265100	8719401647548
					Semi-transparent	CV22080D266900	8719401647555
900	890-910	790	784	1970	Transparent	CV22090D265100	8719401647562
					Semi-transparent	CV22090D266900	8719401647579
1000	990-1010	890	884	1970	Transparent	CV22100D265100	8719401647586
					Semi-transparent	CV22100D266900	8719401647593
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
501-700	Max 1970	Transparent	CV22070D26510M	8719401720418
		Semi-transparent	CV22070D26690M	8719401720425
701-800	Max 1970	Transparent	CV22080D26510M	8719401720432
		Semi-transparent	CV22080D26690M	8719401720449
801-900	Max 1970	Transparent	CV22090D26510M	8719401720456
		Semi-transparent	CV22090D26690M	8719401720463
901-1000	Max 1970	Transparent	CV22100D26510M	8719401720470
		Semi-transparent	CV22100D26690M	8719401720487
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série		
Réglage de la hauteur		Max 1970		
Côté incliné ou découpe (pas possible du côté des charnières)				
Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.				



## Code Porte pivotante à section fixe

Pour placer entre 2 murs.

CV19





Poignée gauche



CV20



Poignée droite



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	TAILLE DE LA PARTIE FIXE en mm C	PORTE BATTANTE en mm D	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	790-810	495	242-252	480	1950	Transparent	Poignée gauche	CV19080D265100	8719401648408
							Poignée droite	CV20080D265100	8719401648507
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV19080D266900	8719401648415
							Poignée droite	CV20080D266900	8719401648514
900	890-910	595	242-252	580	1950	Transparent	Poignée gauche	CV19090D265100	8719401648422
							Poignée droite	CV20090D265100	8719401648521
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV19090D266900	8719401648439
							Poignée droite	CV20090D266900	8719401648538
1000	990-1010	695	242-252	680	1950	Transparent	Poignée gauche	CV19100D265100	8719401648446
							Poignée droite	CV20100D265100	8719401648545
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV19100D266900	8719401648453
							Poignée droite	CV20100D266900	8719401648552
1100	1090-1110	795	342-352	680	1950	Transparent	Poignée gauche	CV19110D265100	8719401648460
							Poignée droite	CV20110D265100	8719401648569
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV19110D266900	8719401648477
							Poignée droite	CV20110D266900	8719401648576
1200	1190-1210	895	342-352	780	1950	Transparent	Poignée gauche	CV19120D265100	8719401648484
							Poignée droite	CV20120D265100	8719401648583
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV19120D266900	8719401648491
							Poignée droite	CV20120D266900	8719401648590

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
751-800	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV19080D26510M	8719401657387
			Poignée droite	CV20080D26510M	8719401657486
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV19080D26690M	8719401657394
			Poignée droite	CV20080D26690M	8719401657493
801-900	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV19090D26510M	8719401657400
			Poignée droite	CV20090D26510M	8719401657509
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV19090D26690M	8719401657417
			Poignée droite	CV20090D26690M	8719401657516
901-1000		Transparent	Poignée droite	CV20100D26510M	8719401657523
			Poignée gauche	CV19100D26690M	8719401657431
		Semi-transparent	Poignée droite	CV20100D26690M	8719401657530
1001-1100	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV19110D26510M	8719401657448
			Poignée droite	CV20110D26510M	8719401657547
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV19110D26690M	8719401657455
			Poignée droite	CV20110D26690M	8719401720388
1101-1200	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV19120D26510M	8719401657462
			Poignée droite	CV20120D26510M	8719401720395
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV19120D26690M	8719401657479
			Poignée droite	CV20120D26690M	8719401720401

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur

Max 1950

Côté incliné ou découpe

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.

## Code



### Porte pliante/battante

Pour placer entre 2 murs.

CV13





Poignée gauche



CV14



Poignée droite



#### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
700	690-710	580	337	1970	Transparent	Poignée gauche	CV13070D265100	8719401647234
						Poignée droite	CV14070D265100	8719401647296
					Semi-transparent	Poignée gauche	CV13070D266900	8719401647241
						Poignée droite	CV14070D266900	8719401647302
800	790-810	680	387	1970	Transparent	Poignée gauche	CV13080D265100	8719401647258
						Poignée droite	CV14080D265100	8719401647319
					Semi-transparent	Poignée gauche	CV13080D266900	8719401647265
						Poignée droite	CV14080D266900	8719401647326
900	890-910	780	437	1970	Transparent	Poignée gauche	CV13090D265100	8719401647272
						Poignée droite	CV14090D265100	8719401647333
					Semi-transparent	Poignée gauche	CV13090D266900	8719401647289
						Poignée droite	CV14090D266900	8719401647340

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

#### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
501-700	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV13070D26510M	8719401656823
			Poignée droite	CV14070D26510M	8719401657073
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV13070D26690M	8719401656830
			Poignée droite	CV14070D26690M	8719401657080
701-800	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV13080D26510M	8719401656847
			Poignée droite	CV14080D26510M	8719401657097
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV13080D26690M	8719401656854
			Poignée droite	CV14080D26690M	8719401657103
801-900	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV13090D26510M	8719401656861
			Poignée droite	CV14090D26510M	8719401657110
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV13090D26690M	8719401656878
			Poignée droite	CV14090D26690M	8719401657127

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série



Réglage de la hauteur

Max 1970

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.

**Code**  
**Portes battantes**  
 Pour placer entre 2 murs.

CV30



**TAILLES STANDARD**

TAILLE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR (profil) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
700	690-710	585	292	1970	Transparent	CV30070D265100	8719401647357
					Semi-transparent	CV30070D266900	8719401647609
800	790-810	685	342	1970	Transparent	CV30080D265100	8719401647364
					Semi-transparent	CV30080D266900	8719401647616
900	890-910	785	392	1970	Transparent	CV30090D265100	8719401647371
					Semi-transparent	CV30090D266900	8719401647623
1000	990-1010	885	442	1970	Transparent	CV30100D265100	8719401647388
					Semi-transparent	CV30100D266900	8719401647630
1200	1190-1210	1085	542	1970	Transparent	CV30120D265100	8719401647395
					Semi-transparent	CV30120D266900	8719401647647

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

**SUR MESURE**

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (profil) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
501-700	Max 1970	Transparent	CV30070D26510M	8719401721149
		Semi-transparent	CV30070D26690M	8719401721156
701-800	Max 1970	Transparent	CV30080D26510M	8719401721163
		Semi-transparent	CV30080D26690M	8719401721170
801-900	Max 1970	Transparent	CV30090D26510M	8719401721187
		Semi-transparent	CV30090D26690M	8719401721194
901-1000	Max 1970	Transparent	CV30100D26510M	8719401721200
		Semi-transparent	CV30100D26690M	8719401728223
1001-1200	Max 1970	Transparent	CV30120D26510M	8719401721217
		Semi-transparent	CV30120D26690M	8719401721224

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur

Max 1970

Côté incliné ou découpe pas possible

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.


## Code Inline

Pour placer entre 2 murs.

CV11





Poignée gauche



CV12



Poignée droite



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	TAILLE DE LA PARTIE FIXE en mm C/D	PORTE BATTANTE en mm E	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
1200	1190-1210	595	304-314 / 285-295	580	1950	Transparent	Poignée gauche	CV11120D265100	8719401648286
							Poignée droite	CV12120D265100	8719401648347
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV11120D266900	8719401648293
							Poignée droite	CV12120D266900	8719401648354
1300	1290-1310	695	304-314 / 285-295	680	1950	Transparent	Poignée gauche	CV11130D265100	8719401648309
							Poignée droite	CV12130D265100	8719401648361
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV11130D266900	8719401648316
							Poignée droite	CV12130D266900	8719401648378
1400	1390-1410	795	304-314 / 285-295	780	1950	Transparent	Poignée gauche	CV11140D265100	8719401648323
							Poignée droite	CV12140D265100	8719401648385
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV11140D266900	8719401648330
							Poignée droite	CV12140D266900	8719401648392

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
1000-1200	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV11120D26510M	8719401656700
			Poignée droite	CV12120D26510M	8719401656762
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV11120D26690M	8719401656717
			Poignée droite	CV12120D26690M	8719401656779
1201-1300	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV11130D26510M	8719401656724
			Poignée droite	CV12130D26510M	8719401656786
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV11130D26690M	8719401656731
			Poignée droite	CV12130D26690M	8719401656793
1301-1400	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV11140D26510M	8719401656748
			Poignée droite	CV12140D26510M	8719401656809
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV11140D26690M	8719401656755
			Poignée droite	CV12140D26690M	8719401656816

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur

Max 1950

Côté incliné ou découpe (pas possible du côté des charnières)

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.



## Code Porte pivotante

À combiner avec un panneau latéral.

CV17





Poignée  
gauche



CV18



Poignée droite



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR (PROFIL LATÉRAL EXTÉRIEUR) en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	790-800	690	685	1970	Transparent	Poignée gauche	CV17080D265100	8719401647401
						Poignée droite	CV18080D265100	8719401647463
					Semi-transpa- rent	Poignée gauche	CV17080D266900	8719401647418
						Poignée droite	CV18080D266900	8719401647470
900	890-900	790	785	1970	Transparent	Poignée gauche	CV17090D265100	8719401647425
						Poignée droite	CV18090D265100	8719401647487
					Semi-transpa- rent	Poignée gauche	CV17090D266900	8719401647432
						Poignée droite	CV18090D266900	8719401647494
1000	990-1000	890	885	1970	Transparent	Poignée gauche	CV17100D265100	8719401647449
						Poignée droite	CV18100D265100	8719401647500
					Semi-transpa- rent	Poignée gauche	CV17100D266900	8719401647456
						Poignée droite	CV18100D266900	8719401647517
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série						

### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
501-700	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV17080D26510M	8719401657219
			Poignée droite	CV18080D26510M	8719401657325
		Semi-transpa- rent	Poignée gauche	CV17080D26690M	8719401657226
			Poignée droite	CV18080D26690M	8719401657332
801-900	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV17090D26510M	8719401657233
			Poignée droite	CV18090D26510M	8719401657349
		Semi-transpa- rent	Poignée gauche	CV17090D26690M	8719401657295
			Poignée droite	CV18090D26690M	8719401657356
901-1000	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV17100D26510M	8719401657301
			Poignée droite	CV18100D26510M	8719401657363
		Semi-transpa- rent	Poignée gauche	CV17100D26690M	8719401657318
			Poignée droite	CV18100D26690M	8719401657370
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série			
Réglage de la hauteur		Max 1970			

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.


## Code Porte pivotante à section fixe

À combiner avec un panneau latéral.

CV23




Poignée gauche



CV24



Poignée droite



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR (PROFIL LATÉRAL EXTÉRIEUR) en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	TAILLE DE LA PARTIE FIXE en mm C	PORTE BATTANTE en mm D	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	792-802	488	245-255	480	1950	Transparent	Poignée gauche	CV23080D265100	8719401649177
							Poignée droite	CV24080D265100	8719401649276
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV23080D266900	8719401649184
							Poignée droite	CV24080D266900	8719401649283
900	892-902	588	245-255	580	1950	Transparent	Poignée gauche	CV23090D265100	8719401649191
							Poignée droite	CV24090D265100	8719401649290
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV23090D266900	8719401649207
							Poignée droite	CV24090D266900	8719401649306
1000	992-1002	688	245-255	680	1950	Transparent	Poignée gauche	CV23100D265100	8719401649214
							Poignée droite	CV24100D265100	8719401649313
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV23100D266900	8719401649221
							Poignée droite	CV24100D266900	8719401649320
1100	1092-1102	788	245-255	780	1950	Transparent	Poignée gauche	CV23110D265100	8719401649238
							Poignée droite	CV24110D265100	8719401649337
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV23110D266900	8719401649245
							Poignée droite	CV24110D266900	8719401649344
1200	1192-1202	888	245-255	880	1950	Transparent	Poignée gauche	CV23120D265100	8719401649252
							Poignée droite	CV24120D265100	8719401649351
						Semi-transparent	Poignée gauche	CV23120D266900	8719401649269
							Poignée droite	CV24120D266900	8719401649368

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
751-800	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV23080D26510M	8719401720494
			Poignée droite	CV24080D26510M	8719401720982
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV23080D26690M	8719401720500
			Poignée droite	CV24080D26690M	8719401720999
801-900	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV23090D26510M	8719401720517
			Poignée droite	CV24090D26510M	8719401721002
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV23090D26690M	8719401720531
			Poignée droite	CV24090D26690M	8719401721019
901-1000	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV23100D26510M	8719401720548
			Poignée droite	CV24100D26510M	8719401721026
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV23100D26690M	8719401720555
			Poignée droite	CV24100D26690M	8719401721033
1001-1100	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV23110D26510M	8719401720562
			Poignée droite	CV24110D26510M	8719401721040
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV23110D26690M	8719401720579
			Poignée droite	CV24110D26690M	8719401721057
1101-1200	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV23120D26510M	8719401720586
			Poignée droite	CV24120D26510M	8719401721064
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV23120D26690M	8719401720975
			Poignée droite	CV24120D26690M	8719401721071

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur

Max 1950

Côté incliné ou découpe

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.

## Code



### Porte pliante/charnière

À combiner avec un panneau latéral.

CV15





Poignée gauche



CV16



Poignée droite



#### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR (PROFIL LATÉRAL EXTÉRIEUR) en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	790-800	655	390	1970	Transparent	Poignée gauche	CV15080D265100	8719401647791
						Poignée droite	CV16080D265100	8719401647838
					Semi-transparent	Poignée gauche	CV15080D266900	8719401647807
						Poignée droite	CV16080D266900	8719401647845
900	890-900	755	440	1970	Transparent	Poignée gauche	CV15090D265100	8719401647814
						Poignée droite	CV16090D265100	8719401647852
					Semi-transparent	Poignée gauche	CV15090D266900	8719401647821
						Poignée droite	CV16090D266900	8719401647869
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série						

#### SUR MESURE



GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
501-800	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV15080D26510M	8719401657134
			Poignée droite	CV16080D26510M	8719401657172
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV15080D26690M	8719401657141
			Poignée droite	CV16080D26690M	8719401657189
801-900	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV15090D26510M	8719401657158
			Poignée droite	CV16090D26510M	8719401657196
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV15090D26690M	8719401657165
			Poignée droite	CV16090D26690M	8719401657202
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série			
Réglage de la hauteur		Max 1970			
Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.					

## Code

### Porte pivotante

À combiner avec un panneau latéral.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.

CV27



#### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	790-800	675	330	1970	Transparent	CV27080D265100	8719401648606
					Semi-transparent	CV27080D266900	8719401648613
900	890-900	775	380	1970	Transparent	CV27090D265100	8719401648620
					Semi-transparent	CV27090D266900	8719401648637
1000	990-1000	875	430	1970	Transparent	CV27100D265100	8719401648644
					Semi-transparent	CV27100D266900	8719401648651

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

#### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
701-800	Max 1970	Transparent	CV27080D26510M	8719401721088
		Semi-transparent	CV27080D26690M	8719401721095
801-900	Max 1970	Transparent	CV27090D26510M	8719401721101
		Semi-transparent	CV27090D26690M	8719401721118
901-1000	Max 1970	Transparent	CV27100D26510M	8719401721125
		Semi-transparent	CV27100D26690M	8719401721132

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur

Max 1970

Côté incliné ou découpe pas possible

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.

## Code


### Parois latérale

À combiner avec n'importe quelle porte à l'exception de la porte pivotante.

CV01





Poignée gauche



CV02



Poignée droite



#### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR (PROFIL LATÉRAL EXTÉRIEUR) en mm A	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	785-795	1950	Transparent	Poignée gauche	CV01080D265100	8719401648934
				Poignée droite	CV02080D265100	8719401648996
			Semi-transparent	Poignée gauche	CV01080D266900	8719401648941
				Poignée droite	CV02080D266900	8719401649009
900	885-895	1950	Transparent	Poignée gauche	CV01090D265100	8719401648958
				Poignée droite	CV02090D265100	8719401649016
			Semi-transparent	Poignée gauche	CV01090D266900	8719401648965
				Poignée droite	CV02090D266900	8719401649023
1000	985-995	1950	Transparent	Poignée gauche	CV01100D265100	8719401648972
				Poignée droite	CV02100D265100	8719401649030
			Semi-transparent	Poignée gauche	CV01100D266900	8719401648989
				Poignée droite	CV02100D266900	8719401649047

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

#### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
201-800	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV01080D26510M	8719401656298
			Poignée droite	CV02080D26510M	8719401656373
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV01080D26690M	8719401656304
			Poignée droite	CV02080D26690M	8719401656380
801-900	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV01090D26510M	8719401656311
			Poignée droite	CV02090D26510M	8719401656397
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV01090D26690M	8719401656328
			Poignée droite	CV02090D26690M	8719401656403
901-1000	Max 1950	Transparent	Poignée gauche	CV01100D26510M	8719401656335
			Poignée droite	CV02100D26510M	8719401656410
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV01100D26690M	8719401656342
			Poignée droite	CV02100D26690M	8719401656427

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur

Max 1950

Côté incliné ou découpe

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.

## Code



### Parois latérale

À combiner avec porte pivotante.

CV03





Poignée gauche



CV04



Poignée droite



#### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR (PROFIL LATÉRAL EXTÉRIEUR) en mm A	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	792-802	1970	Transparent	Poignée gauche	CV03080D265100	8719401649054
				Poignée droite	CV04080D265100	8719401649122
			Semi-transparent	Poignée gauche	CV03080D266900	8719401649061
				Poignée droite	CV04080D266900	8719401649931
900	892-902	1970	Transparent	Poignée gauche	CV03090D265100	8719401649078
				Poignée droite	CV04090D265100	8719401649139
			Semi-transparent	Poignée gauche	CV03090D266900	8719401649085
				Poignée droite	CV04090D266900	8719401649146
1000	992-1002	1970	Transparent	Poignée gauche	CV03100D265100	8719401649092
				Poignée droite	CV04100D265100	8719401649153
			Semi-transparent	Poignée gauche	CV03100D266900	8719401649108
				Poignée droite	CV04100D266900	8719401649160

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

#### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
201-800	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV03080D26510M	8719401656434
			Poignée droite	CV04080D26510M	8719401656649
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV03080D26690M	8719401656441
			Poignée droite	CV04080D26690M	8719401656656
801-900	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV03090D26510M	8719401656458
			Poignée droite	CV04090D26510M	8719401656663
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV03090D26690M	8719401656618
			Poignée droite	CV04090D26690M	8719401656670
901-1000	Max 1970	Transparent	Poignée gauche	CV03100D26510M	8719401656625
			Poignée droite	CV04100D26510M	8719401656687
		Semi-transparent	Poignée gauche	CV03100D26690M	8719401656632
			Poignée droite	CV04100D26690M	8719401656694

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur



Max 1970

Côté incliné ou découpe

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.

Code  
Entrée d'angle en  
2 parties

CV55



**TAILLES STANDARD**

TAILLE en mm	LARGEUR (PROFIL LATÉRAL EXTÉRIEUR) en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BAT- TANTE en mm C	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	785-795	1015	719	1970	Transparent	CV55080D265100	8719401647999
					Semi-transparent	CV55080D266900	8719401648002
900	885-895	1155	819	1970	Transparent	CV55090D265100	8719401648019
					Semi-transparent	CV55090D266900	8719401648026
1000	985-995	1295	919	1970	Transparent	CV55100D265100	8719401648033
					Semi-transparent	CV55100D266900	8719401648040
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

**SUR MESURE**

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
501-800	Max 1970	Transparent	CV55080D26510M	8719401724485
		Semi-transparent	CV55080D26690M	8719401724492
801-900	Max 1970	Transparent	CV55090D26510M	8719401724508
		Semi-transparent	CV55090D26690M	8719401724515
901-1000	Max 1970	Transparent	CV55100D26510M	8719401724522
		Semi-transparent	CV55100D26690M	8719401724539
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série		
Réglage de la hauteur		Max 1970		



Côté incliné ou découpe pas possible

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.

Entrées d'angle inégales également possibles ! Renseignez-vous sur les possibilités

Code  
Entrée d'angle en  
4 parties

CV57



**TAILLES STANDARD**


TAILLE en mm	LARGEUR (PROFIL LATÉRAL EXTÉ- RIEUR) en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BAT- TANTE en mm C	TAILLE DE LA PARTIE FIXE en mm D	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	792-802	1015	719	270-280	1950	Transparent	CV57080D265100	8719401648842 <b>V</b>
						Semi-transparent	CV57080D266900	8719401648859
900	892-902	1155	819	270-280	1950	Transparent	CV57090D265100	8719401648866
						Semi-transparent	CV57090D266900	8719401648873
1000	992-1002	1295	919	270-280	1950	Transparent	CV57100D265100	8719401648880
						Semi-transparent	CV57100D266900	8719401648897
Traitement anti-calcaire			Verre traité anti-calcaire inclus en série					

**SUR MESURE**

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
701-800	Max 1950	Transparent	CV57080D26510M	8719401724591
		Semi-transparent	CV57080D26690M	8719401724607
801-900	Max 1950	Transparent	CV57090D26510M	8719401724614
		Semi-transparent	CV57090D26690M	8719401724621
901-1000	Max 1950	Transparent	CV57100D26510M	8719401724638
		Semi-transparent	CV57100D26690M	8719401724645
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série		
Réglage de la hauteur		Max 1950		
Côté incliné ou découpe (uniquement dans la section fixe)				
Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.				
Entrées d'angle inégales également possibles ! Renseignez-vous sur les possibilités				

Code  
Pliable/pivotant  
douche d'angle

CV56



**TAILLES STANDARD**

TAILLE en mm	LARGEUR (PROFIL LATÉRAL EXTÉRIEUR) en mm A	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	785-795	390	1970	Transparent	CV56080D265100	8719401648057
				Semi-transparent	CV56080D266900	8719401648064
900	885-895	440	1970	Transparent	CV56090D265100	8719401648071
				Semi-transparent	CV56090D266900	8719401648088
1000	985-995	490	1970	Transparent	CV56100D265100	8719401648095
				Semi-transparent	CV56100D266900	8719401648101
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série				

**SUR MESURE**

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
501-800	Max 1970	Transparent	CV56080D26510M	8719401724126
		Semi-transparent	CV56080D26690M	8719401724546
801-900	Max 1970	Transparent	CV56090D26510M	8719401724553
		Semi-transparent	CV56090D26690M	8719401724560
901-1000	Max 1970	Transparent	CV56100D26510M	8719401724577
		Semi-transparent	CV56100D26690M	8719401724584

Traitement anti-calcaire Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur

Max 1970


Côté incliné ou découpe pas possible

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.

Entrées d'angle inégales également possibles ! Renseignez-vous sur les possibilités

Code  
Quart de rond en 4  
parties

CV61



TAILLES STANDARD



TAILLE en mm	LARGEUR (PROFIL LATÉRAL EXTÉRI- EUR) en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BAT- TANTE en mm C	TAILLE DE LA PARTIE FIXE en mm D	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	788-798	793	406	191-210	1950	Transparent	CV6180CD265100	8719401649443
900	888-898	793	406	291-301	1950	Transparent	CV6190CD265100	8719401649450
1000	988-998	793	406	391-401	1950	Transparent	CV6110CD265100	8719401649436

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un receveur de douche non carrelé.

# Code Pare-baignoire en 1 partie



## TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A	PARE-BAIGNOIRE PIVOTANT en mm C	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
500	500-510	473	1520	Transparent	Poignée gauche	SV010503265100	8719401649733
					Poignée droite	SV020503265100	8719401649771
				Semi-transparent	Poignée gauche	SV010503266900	8719401649740
					Poignée droite	SV020503266900	8719401649788
700	700-710	673	1520	Transparent	Poignée gauche	SV010703265100	8719401649757
					Poignée droite	SV020703265100	8719401649795
				Semi-transparent	Poignée gauche	SV010703266900	8719401649764
					Poignée droite	SV020703266900	8719401649801
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					


## SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
301-500	Max 1520	Transparent	Poignée gauche	SV01050326510M	8719401724898
			Poignée droite	SV02050326510M	8719401724935
		Semi-transparent	Poignée gauche	SV01050326690M	8719401724904
			Poignée droite	SV02050326690M	8719401724942
501-700	Max 1520	Transparent	Poignée gauche	SV01070326510M	8719401724911
			Poignée droite	SV02070326510M	8719401725031
		Semi-transparent	Poignée gauche	SV01070326690M	8719401724928
			Poignée droite	SV02070326690M	8719401725048
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série			
Réglage de la hauteur		Max 1520			
Côté incliné ou découpe pas possible					

## Code Pare-baignoire en 2 parties


SV03

Poignée gauche



SV04

Poignée droite



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A	BATTANTE PAROI DE BAIG- NOIRE en mm C	TAILLE PARTIE FIXE en mm D	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
1100	1090-1100	525	546-556	1500	Transparent	Poignée gauche	SV031103265100	8719401649818
						Poignée droite	SV041103265100	8719401649856
					Semi-transparent	Poignée gauche	SV031103266900	8719401649825
						Poignée droite	SV041103266900	8719401649863
1300	1290-1300	725	546-556	1500	Transparent	Poignée gauche	SV031303265100	8719401649832
						Poignée droite	SV041303265100	8719401649870
					Semi-transparent	Poignée gauche	SV031303266900	8719401649849
						Poignée droite	SV041303266900	8719401649887

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
501-1100	Max 1500	Transparent	Poignée gauche	SV03110326510M	8719401725055
			Poignée droite	SV04110326510M	8719401725093
		Semi-transparent	Poignée gauche	SV03110326690M	8719401725062
			Poignée droite	SV04110326690M	8719401725109
1101-1300	Max 1500	Transparent	Poignée gauche	SV03130326510M	8719401725079
			Poignée droite	SV04130326510M	8719401725116
		Semi-transparent	Poignée gauche	SV03130326690M	8719401725086
			Poignée droite	SV04130326690M	8719401725123

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur


Max 1500

Côté incliné ou découpe (uniquement dans la section fixe)

## Code Pliable/pivotant paroi de baignoire


SV05

Poignée gauche



SV06

Poignée droite



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A	PAROI-BAIGNOIRE PIVOTANT en mm C	LARGEUR en mm D	HAUTEUR (PROFIL) en mm	VERRE	VERSION	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
1300	1300-1310	630	240	1520	Transparent	Poignée gauche	SV051303265100	8719401649894
						Poignée droite	SV061303265100	8719401649917



Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

PIÈCES DÉTACHÉES						
	DESCRIPTION	TAILLE	MATÉRIEL	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
		en mm				
	poignée de porte avec soft grip	Ø32 x 37mm	Métal et TPE	chrome	CV95001X260000	8719401649498 <b>V</b>

ÉLARGISSEMENT DES PROFILS						
	CONVIENT POUR	HAUTEUR	LARGEUR	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
		en mm	en mm			
	CV22, CV13, CV30, CV15, CV16, CV17, CV18, CV38, CV55, CV56, CV67 (scharnierzijde)	1970	20	Argent brillant	CV90002D260000	8719401721712
	CV22, CV13 (sluitzijde), CV11, CV01, CV02, CV23, CV24, CV57, CV61	1950	20	Argent brillant	CV91002D260000	8719401721729
	CV22, CV13 (sluitzijde), CV11, CV01, CV02, CV23, CV24, CV57, CV61	1950	40	Argent brillant	CV91004D260000	8719401721736
	CVA3, CVA1	1970	20	Argent brillant	CV92002D260000	8719401721743
	CVA3, CVA1	1970	40	Argent brillant	CV92004D260000	8719401721750
	CV19	1950	20	Argent brillant	CV93002D260000	8719401721767
	CV19	1950	40	Argent brillant	CV93004D260000	8719401721774

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ					
	DESCRIPTION	LONGUEUR	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
		en mm			
	Bande d'étanchéité pour la porte gauche. Montage sans seuil	1000	Transparent	CV77100X000000	8719401721866 <b>V</b>
	Bande d'étanchéité pour la porte droite. Montage sans seuil	1000	Transparent	CV78100X000000	8719401721873 <b>V</b>
	Bande d'étanchéité pour la porte gauche. Montage sans seuil	1000	Transparent	CV79100X000000	8719401721880 <b>V</b>
	Bande d'étanchéité pour la porte droite. Montage sans seuil	1000	Transparent	CV80100X000000	8719401721897 <b>V</b>

PIÈCES UNIVERSELLES						
	DESCRIPTION	DÉTAILS	LONGUEUR	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
			en mm			
	<b>BANDELETTE D'ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENTE 6 MM / 8 MM</b>	Bandelette d'étanchéité transparente universelle. Horizontale adaptée aux deux Verre de 6 ou 8 mm.	1000	transparent	693100008	4008916931001 <b>V</b>
	Profilé d'étanchéité universel transparent, horizontal, 2m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2000	noir transparent	693100014	8720605754451 <b>V</b>
	Jeu universel de 2 pièces de 0,6 m de profilé d'étanchéité transparent, pliable, horizontal, adapté au verre de 6 et 8 mm	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2 x 600	transparent	693100016	8720605754468 <b>V</b>
	Support universel de plafond Sealskin		800	Argent très brillant	UN80XXX19XX00	8720553078982 <b>V</b>

#### DÉLAIS DE LIVRAISON

Les articles marqués d'un **V** sont en stock. Autres articles 4-5 semaines de délai de livraison (hors installation sur mesure). La personnalisation est possible dans cette série. Vous pouvez le commander à l'aide de nos fiches spéciales de sur-mesure, que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante : [www.sealskin.nl/getwet/Sur mesure](http://www.sealskin.nl/getwet/Sur%20mesure).

# compact



Portes intelligentes ;  
une Compact s'intègre  
également dans une petite  
salle de bains



---

Finition en chrome/  
profilé en argent brillant  
et verre transparent

## Compact Porte pivotante

Pour placement entre deux murs.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit. La porte s'ouvre vers l'extérieur.

CR20





### TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ	POUR LA TAILLE DE L'ENCASTREMENT	LARGEUR D'ENTRÉE	PORTE BATTANTE	HAUTEUR	NUMÉRO D'ÉLÉMENT	CODE EAN
en mm	en mm	en mm	en mm A	en mm B	en mm		
800	780-820	800	570	555	1950	CR20080D330100	8717821620530
900	880-920	900	670	655	1950	CR20090D330100	8717821620547

## Compact Porte pliante

Pour placement entre deux murs.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.

CR16





### TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ	POUR LA TAILLE DE L'ENCASTREMENT	LARGEUR D'ENTRÉE	PORTE BATTANTE	HAUTEUR	NUMÉRO D'ÉLÉMENT	CODE EAN
en mm	en mm	en mm	en mm A	en mm B	en mm		
800	780-820	800	550	0	1950	CR16080D330100	8717821620493
900	880-920	900	650	0	1950	CR16090D330100	8717821620509

## Compact Porte coulissante

Pour placement entre deux murs.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.

CR12





### TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ	POUR LA TAILLE DE L'ENCASTREMENT	LARGEUR D'ENTRÉE	PORTE BATTANTE	HAUTEUR	NUMÉRO D'ÉLÉMENT	CODE EAN
en mm	en mm	en mm	en mm A	en mm B	en mm		
1200	1180-1220	1200	490	0	1950	CR12120D330100	8717821620455
1400	1380-1420	1400	590	0	1950	CR12140D330100	8717821620462

### Compact Porte pivotante avec panneau latéral

Peut être installé sur les côtés gauche et droit. La porte s'ouvre vers l'extérieur.

CR18





#### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ PROFILÉ EXTÉRIEUR en mm	POUR BAC DE DOUCHE en mm	LARGEUR D'ENTRÉE en mm A	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	NUMÉRO D'ÉLÉMENT	CODE EAN
800	770-790	800x800	570	555	1950	CR18080D330100	8717821620516
900	870-890	900x900	670	655	1950	CR18090D330100	8717821620523

### Compact Porte pliante avec panneau latéral

Peut être installé sur les côtés gauche et droit.

CR14





#### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ PROFILÉ EXTÉRIEUR en mm	POUR BAC DE DOUCHE en mm	LARGEUR D'ENTRÉE en mm A	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	NUMÉRO D'ÉLÉMENT	CODE EAN
800	770-790	800x800	550	0	1950	CR14080D330100	8717821620479
900	870-890	900x900	650	0	1950	CR14090D330100	8717821620486

### Compact Entrée d'angle (coulis- sante)


CR50



#### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ PROFILÉ EXTÉRIEUR en mm	POUR BAC DE DOUCHE en mm	LARGEUR D'ENTRÉE en mm A	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	NUMÉRO D'ÉLÉMENT	CODE EAN
900	870-890	900x900	470	0	1950	CR50090D330100	8717821620554

Compact  
Quart de cercle  
Rayon 55





CR60



TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ PROFILÉ EXTÉRIEUR en mm	POUR BAC DE DOUCHE en mm	LARGEUR D'ENTRÉE en mm A	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	NUMÉRO D'ÉLÉMENT	CODE EAN
900	870-890	900x900	540	0	1950	CR6090CD330100	8717821620561


PIÈCES UNIVERSELLES

	DESCRIPTION	DÉTAILS	LONGUEUR en mm	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
<b>BANDELETTE D'ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENTÉ 6 MM / 8 MM</b> 	Bandelette d'étanchéité transparente universelle. Horizontal adaptée aux deux Verre de 6 ou 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	transparent	693100008	4008916931001 <b>V</b>
	Profilé d'étanchéité universel noir transparent, horizontal, 1m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	Noir transparent	693100012	8720605754444 <b>V</b>
	Profilé d'étanchéité universel transparent, horizontal, 2m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2000	transparent	693100014	8720605754451 <b>V</b>
	Jeu universel de 2 pièces de 0,6 m de profilé d'étanchéité transparent, pliable, horizontal, adapté au verre de 6 et 8 mm	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2 x 600	transparent	693100016	8720605754468 <b>V</b>
	Support universel de plafond Sealskin		800	Mat Noir	UN80XXX19XX00	8720553079002 <b>V</b>
			800	Argent très brillant	UN80XXX19XX00	8720553078982 <b>V</b>
			800	Acier inoxydable brossé	UN80XXX32XX00	8720553078999 <b>V</b>

DÉLAIS DE LIVRAISON

Les articles marqués d'un **V** sont disponibles en stock.

# contour



Disponible en noir mat,  
gris mat, blanc mat,  
acier inox brossé, argent  
brillant et or brossé

Avec revêtement  
anti-calcaire de série



Hauteur de douche  
2 mètres



## Contour Walk-in type A3

Séparateur.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droite.

CDA3



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÛR ET CENTRE DU VERRE en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN CODE
900	875 - 885	max. 1000	2000	Noir mat	CDA30886195100	8719401727066 <b>V</b>
				Gris mat	CDA30886145100	8720553520580 <b>V</b>
				Blanc mat	CDA30886025100	8720314710847 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CDA30886325100	8719401727073 <b>V</b>
				Or brossé	CDA30886495100	8720553520559 <b>V</b>
				Argent brillant	CDA30886265100	8720605756691 <b>V</b>
1000	975 - 985	max. 1000	2000	Noir mat	CDA30986195100	8719401727080 <b>V</b>
				Gris mat	CDA30986145100	8720553520641 <b>V</b>
				Blanc mat	CDA30986025100	8720314710854 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CDA30986325100	8719401727097 <b>V</b>
				Or brossé	CDA30986495100	8720553520610 <b>V</b>
				Argent brillant	CDA30886265100	8720605756707 <b>V</b>
1200	1175 - 1185	max. 1000	2000	Noir mat	CDA31186195100	8719401727103 <b>V</b>
				Gris mat	CDA31186145100	8720553520702 <b>V</b>
				Blanc mat	CDA31186025100	8720314710861 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CDA31186325100	8719401727110 <b>V</b>
				Or brossé	CDA31186495100	8720553520672 <b>V</b>
				Argent brillant	CDA30886265100	8720605756714 <b>V</b>
1400	1375 - 1385	max. 1000	2000	Noir mat	CDA31386195100	8719401727127 <b>V</b>
				Gris mat	CDA31386145100	8720553520764 <b>V</b>
				Blanc mat	CDA31386025100	8720314710878 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CDA31386325100	8719401727134 <b>V</b>
				Or brossé	CDA31386495100	8720553520733 <b>V</b>
				Argent brillant	CDA30886265100	8720605756721 <b>V</b>

Traitement anti-calcaire


Verre traité anti-calcaire inclus en série

La barre stabilisatrice peut être placée à n'importe quel angle

Peut également être installée comme douche à l'italienne autonome (type E3). Dans ce cas, commandez 1 support supplémentaire.

## Inspiration



Combinez un CDA3 avec 1 CD82 supplémentaire pour faire un Walk-in de type E3.



## Contour Porte pivotante

Pour placer entre 2 murs.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droite. La porte s'ouvre vers l'extérieur.

CD20





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm A	D'ENTRÉE LARGEUR en mm B	PORTE BAT- TANTE en mm C	HAUTEUR en mm		COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900	892 - 908	620	620	2000		Noir mat	CD200906195100	8719401726991 <b>V</b>
						Gris mat	CD200906145100	8720553520221 <b>V</b>
						Blanc mat	CD200906025100	8720314710809 <b>V</b>
						Acier inox brossé	CD200906325100	8719401726694 <b>V</b>
						Or brossé	CD200906495100	8720553520191 <b>V</b>
						Argent brillant	CD200906265100	8720605756677 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série						

## Contour Porte pivotante à section fixe

Pour placer entre 2 murs.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droite.  
La porte s'ouvre vers l'extérieur.

CD20




### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm A	D'ENTRÉE LARGEUR en mm B	PORTE BAT- TANTE en mm C	HAUTEUR en mm		COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
1000	992 - 1008	620	240	2000		Noir mat	CD201006195100	8719401727004 <b>V</b>
						Gris mat	CD201006145100	8720553520283 <b>V</b>
						Blanc mat	CD201006025100	8720314710816 <b>V</b>
						Acier inox brossé	CD201006325100	8719401727011 <b>V</b>
						Or brossé	CD201006495100	8720553520252 <b>V</b>
						Argent brillant	CD201006265100	8720605756684 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série						

## Contour Porte pivotante avec panneau latéral

Peut être installé sur les côtés gauche et droite.  
La porte s'ouvre vers l'extérieur.

CD18





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A1x A2	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BAT- TANTE en mm C	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	876-884 x 873-888	620	620	2000	Noir mat	CD180906195100	8719401726953 V
					Gris mat	CD180906145100	8720553520108 V
					Blanc mat	CD180906025100	8720314710786 V
					Acier inox brossé	CD180906325100	8719401726960 V
					Or brossé	CD180906495100	8720553520078 V
					Argent brillant	CD180906265100	8720605756653 V
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

## Contour Porte pivotante à section fixe avec panneau latéral

Peut être installé sur les côtés gauche et droite.  
La porte s'ouvre vers l'extérieur.

CD18





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A1x A2	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BAT- TANTE en mm C	TAILLE DE LA PARTIE FIXE en mm D	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
1000 x 1000	976-984 x 973-988	620	620	240	2000	Noir mat	CD181006195100	8719401726977 V
						Gris mat	CD181006145100	8720553520160 V
						Blanc mat	CD181006025100	8720314710793 V
						Acier inox brossé	CD181006325100	8719401726984 V
						Or brossé	CD181006495100	8720553520139 V
						Argent brillant	CD181006265100	8720605756660 V
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série						

## Contour Porte coulissante

Pour placer entre 2 murs.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droite.

CD12



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	D'ENTRÉE LARGEUR en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
1200	1192 - 1208	515	2000	Noir mat	CD121206195100	8719401726656 <b>V</b>
				Gris mat	CD121206145100	8720553519980 <b>V</b>
				Blanc mat	CD121206025100	8720314710762 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CD121206325100	8719401726663 <b>V</b>
				Or brossé	CD121206495100	8720553519959 <b>V</b>
1400	1392 - 1408	615	2000	Argent brillant	CD121206265100	8720605756639 <b>V</b>
				Noir mat	CD121406195100	8719401726670 <b>V</b>
				Gris mat	CD121406145100	8720553520047 <b>V</b>
				Blanc mat	CD121406025100	8720314710779 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CD121406325100	8719401726687 <b>V</b>
				Or brossé	CD121406495100	8720553520016 <b>V</b>
				Argent brillant	CD121406265100	8720605756646 <b>V</b>



Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

## Contour Porte coulissante avec panneau latéral

Peut être installé sur les côtés gauche et droit.

CD10




### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A1x A2	D'ENTRÉE LARGEUR en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
1200 x 900	1176-1184 x 873-888	500	2000	Noir mat	CD101296195100	8719401726618 <b>V</b>
				Gris mat	CD101296145100	8720553519867 <b>V</b>
				Blanc mat	CD101296025100	8720314710748 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CD101296325100	8719401726625 <b>V</b>
				Or brossé	CD101296495100	8720553519836 <b>V</b>
1400 x 900	1376-1384 x 873-888	600	2000	Argent brillant	CD101296265100	8720605756615 <b>V</b>
				Noir mat	CD101496195100	8719401726632 <b>V</b>
				Gris mat	CD101496145100	8720553519928 <b>V</b>
				Blanc mat	CD101496025100	8720314710755 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CD101496325100	8719401726649 <b>V</b>
				Or brossé	CD101496495100	8720553519898 <b>V</b>
				Argent brillant	CD101496265100	8720605756622 <b>V</b>

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série



**PIÈCES DÉTACHÉES**

	DESCRIPTION	TAILLE en mm	MATÉRIEL	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
	Support mural (pivotant et raccourcissable)	1000 x 29 x 10	Zinc et aluminium	Noir mat	CD82100X190000	8719401727219 <b>V</b>
				Gris mat	CD82100X140000	8720553520405 <b>V</b>
				Blanc mat	CD82100X020000	8720553750048 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CD82100X320000	8719401727226 <b>V</b>
				Or brossé	CD82100X490000	8720553520375 <b>V</b>
				Argent brillant	CD82100X260000	8720605756738 <b>V</b>
	Profil d'élargissement (+10mm)	2000 x 20 x 10	Aluminium	Noir mat	CD800106190000	8719401727028 <b>V</b>
				Gris mat	CD800106140000	8720553520344 <b>V</b>
				Blanc mat	CD800106020000	8720314710823 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CD800106320000	8719401727035 <b>V</b>
				Or brossé	CD800106490000	8720553520313 <b>V</b>
				Argent brillant	CD800106260000	8720605756769 <b>V</b>
	Tube prolongé	1250	acier inox brossé	Noir mat	CD83125X190000	8720198000690 <b>V</b>
				Gris mat	CD83125X140000	8720553520467 <b>V</b>
				Blanc mat	CD83125X020000	8720553748366 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CD83125X320000	8720198000706 <b>V</b>
				Or brossé	CD83125X490000	8720553520436 <b>V</b>
				Argent brillant	CD83125X260000	8720605756745 <b>V</b>
	poignée de porte	Ø 30, as M5	acier inox brossé	Noir mat	CD88037X190000	8719401727042 <b>V</b>
				Gris mat	CD88037X140000	8720553520528 <b>V</b>
				Blanc mat	CD88037X020000	8720314710830 <b>V</b>
				Acier inox brossé	CD88037X320000	8719401727059 <b>V</b>
				Or brossé	CD88037X490000	8720553520498 <b>V</b>
				Argent brillant	CD88037X260000	8720605756752 <b>V</b>

**DÉLAIS DE LIVRAISON**

Les articles marqués d'un **V** sont disponibles en stock.

# hooked



2 mètres de haut, verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur avec traitement anticalcaire


Gardez l'eau à sa place : portes avec fonction de fermeture automatique

Ne perdez plus jamais votre serviette : avec un crochet intégré



## Hooked Walk-in type A3


Séparateur.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÛR ET CENTRE DU VERRE en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
750	740-760	430	2000	argenté brillant	CXA30756265100	8720198000911 <b>V</b>
				noir mat	CXA30756195100	8720553520818 <b>V</b>
900	870-890	530	2000	argenté brillant	CXA30906265100	8720198000928 <b>V</b>
				noir mat	CXA30906195100	8720553520825 <b>V</b>
1200	1170-1190	730	2000	argenté brillant	CXA31206265100	8720198000935 <b>V</b>
				noir mat	CXA31206195100	8720553520832 <b>V</b>
1400	1370-1390	830	2000	argenté brillant	CXA31406265100	8720198000942 <b>V</b>
				noir mat	CXA31406195100	8720553520849 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série				

Remarque : CXA3 0756 26 51 00 n'a pas de découpe dans le verre.



Ces parois peuvent également être installées avec le support à angle droit par rapport au verre (90 degrés). Pour ce faire, commandez une pièce centrale extra longue pour le support..

Pour les parois en verre à 880 mm du mur

- CX82088X260000 argenté brillant
- CX82088X190000 noir mat


Pour les parois en verre à 980 mm du mur

- CX82098X260000 argenté brillant
- CX82098X190000 noir mat

Remarque : le support de stabilisation ne peut pas être raccourci

## Hooked Porte pivotante 1 partie

Pour placer entre 2 murs.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.  
La porte s'ouvre vers l'intérieur et vers l'extérieur.



### TAILLES STANDARD



TAILLE en mm	TAILLE DE ENCASTREMENT en mm A	D'ENTRÉE LARGEUR en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	775-805	800	745	2000	argenté brillant	CX200806265100	8720605756134 <b>V</b>
					noir mat	CX200806195100	8720605756141 <b>V</b>
900	890-920	800	845	2000	argenté brillant	CX200906265100	8720198000812 <b>V</b>
					noir mat	CX200906195100	8720314711455 <b>V</b>
1000	990-1020	900	945	2000	argenté brillant	CX201006265100	8720198000829 <b>V</b>
					noir mat	CX201006195100	8720605756158 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

**V** Disponible en stock

## Hooked Porte pivotante à section fixe

Pour placer entre 2 murs.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.  
Réglable sur toute la largeur.  
La porte s'ouvre vers l'extérieur.

CX22





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DE ENCASTRE- MENT en mm A	D'ENTRÉE LARGEUR en mm B	LARGEUR PARTIE FIXE en mm C	BATTANTE PORTE en mm D	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900	850-950	498	246-261	500	2000	argenté brillant	CX220906265100	8720198000836 <b>V</b>
						noir mat	CX220906195100	8720605756271 <b>V</b>
1000	950-1050	598	346-361	500	2000	argenté brillant	CX221006265100	8720198000843 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série						

## Hooked Portes battantes

Pour placer entre 2 murs.  
Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur.

CX28





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	D'ENTRÉE LARGEUR en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900	895-925	787	394	2000	argenté brillant	CX280906265100	8720198000850 <b>V</b>
1000	995-1025	887	444	2000	argenté brillant	CX281006265100	8720198000867 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

## Hooked Porte coulissante en 3 parties

Pour placer entre 2 murs ou pour combiner  
avec panneau latéral  
1 partie fixe, 2 parties coulissantes  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit

CX12





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	D'ENTRÉE LARGEUR en mm B	TAILLE DE LA PARTIE FIXE en mm C	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	780-810	418	234	2000	argenté brillant	CX120806265100	8720314711394 <b>V</b>
					noir mat	CX120806195100	8720605756196 <b>V</b>
850	840-860	452	251	2000	argenté brillant	CX120856265100	8720314711400 <b>V</b>
					noir mat	CX120806195100	8720605756202 <b>V</b>
900	880-910	485	268	2000	argenté brillant	CX120906265100	8720314711417 <b>V</b>
					noir mat	CX120806195100	8720605756219 <b>V</b>
950	940-960	519	285	2000	argenté brillant	CX120956265100	8720314711424 <b>V</b>
					noir mat	CX120806195100	8720605756226 <b>V</b>
1000	980-1010	551	302	2000	argenté brillant	CX121006265100	8720314711431 <b>V</b>
					noir mat	CX120806195100	8720605756233 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

## Hooked Panneau latéral

Pour combinaison avec 3 pièces  
porte coulissante

CX01





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900	873-888	2000	argenté brillant	CX010906265100	8720314711387 <b>V</b>
			noir mat	CX010906195100	8720605756240 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série			

## Hooked Porte pivotante en 1 partie avec panneau latéral

Peut être installé sur les côtés gauche et droit.  
La porte s'ouvre vers l'intérieur et vers l'extérieur.

CX18





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	875-890 x 875-890	806	820	2000	argenté brillant	CX180906265100	8720198000799 <b>V</b>
					noir mat	CX180906195100	8720314711448 <b>V</b>
1000 x 1000	975-990 x 975-990	906	820	2000	argenté brillant	CX181006265100	8720198000805 <b>V</b>
					noir mat	CX180906195100	8720605756165 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

## Hooked Porte pivotante en 2 parties avec panneau latéral

Peut être installé sur les côtés gauche et droit. Réglable  
sur toute la largeur. La porte s'ouvre vers l'extérieur.

CX16





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	LARGEUR PARTIE FIXE en mm C	BATTANTE PORTE en mm D	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	830-930 x 873-888	498	213-228	500	2000	argenté brillant	CX160906265100	8720198000775 <b>V</b>
						noir mat	CX160906195100	8720605756288 <b>V</b>
1000 x 1000	930-1030 x 973-988	498	313-328	500	2000	argenté brillant	CX161006265100	8720198000782 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série						

## Hooked Entrée d'angle en 2 parties

Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur.

CX50





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A1xA2	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	876-891 x 876-891	1145	825	2000	argenté brillant	CX500906265100	8720198000874 <b>V</b>
					noir mat	CX500906195100	8720605756172 <b>V</b>
1000 x 1000	976-991 x 976-991	1286	925	2000	argenté brillant	CX501006265100	8720198000881 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

## Hooked Entrée d'angle en 4 parties

Portes coulissantes

CX52




### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A1xA2	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	873-888 x 873-888	1145	365	2000	argenté brillant	CX520906265100	8720314711462 <b>V</b>
					noir mat	CX520906195100	8720605756257 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

## Hooked Quart de rond en 2 parties

Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur.




### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A1xA2	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	PORTE BAT- TANTE en mm C	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	876-891 x 876-891	1145	700	2000	argenté brillant	CX60906265100	8720198000904 <b>V</b>
1000 x 1000	976-991 x 976-991	1286	800	2000	argenté brillant	CX601006265100	8720198000898 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

## Hooked Quart de rond en 4 parties

Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur.




### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm B	RAYON	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	873-888	555	550	2000	argenté brillant	CX6290C6265100	8720314711479 <b>V</b>
					noir mat	CX6290C6195100	8720605756264 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					



## Hooked Pare-baignoire en 1 partie


La paroi s'ouvre vers l'intérieur et vers l'extérieur.



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR en mm A	BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
750	745-760	710	1400	argenté brillant	SX010754265100	8720198000959 <b>V</b>
				noir mat	CX010754195100	8720605756189 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série				


PIÈCES DÉTACHÉES					
	DESCRIPTION	TAILLE en mm	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
	Poignée de porte	Ø 32, as M5	argenté brillant	CX88000X260000	8720198002311 <b>V</b>
			noir mat	CX88000X190000	8720314976663 <b>V</b>
	Support de stabilisation pour le montage à angle droit du verre avec le mur (tige à l'exclusion de la fixation murale et de la fixation du verre)	880	argenté brillant	CX82088X260000	8720198002281 <b>V</b>
			noir mat	CX82088X190000	8720553520894 <b>V</b>
		980	argenté brillant	CX82098X260000	8720198002298 <b>V</b>
			noir mat	CX82098X190000	8720553520900 <b>V</b>
	Profilé d'extension (15 mm) pour portes à charnières en 1 partie	16 x 15 x 2000	argenté brillant	CX80XXX6260000	8720198002274 <b>V</b>
			noir	KX80XXX6190000	8720605755120 <b>V</b>
	Profilé d'extension (10 mm) pour portes à charnières en 3 parties	16 x 10 x 2000	argenté brillant	CX800016260000	8728314711486 <b>V</b>

PIÈCES UNIVERSELLES						
	DESCRIPTION	DÉTAILS	LONGUEUR en mm	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN CODE
<b>BANDELETTE D'ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENTE 6 MM / 8 MM</b> 	Bandelette d'étanchéité transparente universelle. Horizontale adaptée aux deux Verre de 6 ou 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	transparent	693100008	4008916931001 <b>V</b>
	Profilé d'étanchéité universel noir transparent, horizontal, 1m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	Noir transparent	693100012	8720605754444 <b>V</b>
	Profilé d'étanchéité universel transparent, horizontal, 2m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2000	transparent	693100014	8720605754451 <b>V</b>
	Jeu universel de 2 pièces de 0,6 m de profilé d'étanchéité transparent, pliable, horizontal, adapté au verre de 6 et 8 mm	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2 x 600	transparent	693100016	8720605754468 <b>V</b>
	Support universel de plafond Sealskin		800	Mat Noir	UN80XXX19XX00	8720553079002 <b>V</b>
			800	Argent très brillant	UN80XXX19XX00	8720553078982 <b>V</b>

#### DÉLAIS DE LIVRAISON

Les articles marqués d'un **V** sont disponibles en stock.

# I AM



Disponible  
en 3 couleurs de profilé

Avec revêtement  
anti-calcaire de série



Disponible  
en verre transparent

La personnalisation  
est possible dans cette série

# I AM Walk-in type A3

Séparateur.  
Peut être installé sur les côtés  
gauche et droit.

CKA3



## TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ en mm	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÛR ET CENTRE DU VERRE en mm	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
90	880-880	Max 1119	2000	Transparent	Chrome	CKA30886335100	8717821445195 <b>V</b>
					Acier inox	CKA30886325100	8717821445188 <b>V</b>
					Noir	CKA30886195100	8719401364209 <b>V</b>
100	980-980	Max 1119	2000	Transparent	Chrome	CKA30986335100	8717821445218 <b>V</b>
					Acier inox	CKA30986325100	8717821445201 <b>V</b>
					Noir	CKA30986195100	8719401364247 <b>V</b>
120	1180-1180	Max 1119	2000	Transparent	Chrome	CKA31186335100	8717821445232 <b>V</b>
					Acier inox	CKA31186325100	8717821445225 <b>V</b>
					Noir	CKA31186195100	8719401364285 <b>V</b>
140	1380-1380	Max 1119	2000	Transparent	Chrome	CKA31386335100	8717821445256 <b>V</b>
					Acier inox	CKA31386325100	8717821445249 <b>V</b>
					Noir	CKA31386195100	8719401364322 <b>V</b>

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série



Cette douche peut être placée sur un bac de douche

**POUR LA PERSONNALISATION, VOIR PAGE SUIVANTE**

# I AM Walk-in type A3

Séparateur.  
Peut être installé sur les côtés  
gauche et droit.

CKA3



## SUR MESURE

GAMME SUR MESURE	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÛR ET CENTRE DU VERRE en mm	HAUTEUR en mm	VERRE	COEUR PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
220-700	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKA3070633510M	8717821455200
				Acier inox	CKA3070632510M	8717821455194
				Noir	CKA3070619510M	8719401355788
701-800	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKA3080633510M	8717821385415
				Acier inox	CKA3080632510M	8717821386702
				Noir	CKA3080619510M	8719401356334
801-900	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKA3090633510M	8717821385422
				Acier inox	CKA3090632510M	8717821386726
				Noir	CKA3090619510M	8719401356341
901-1000	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKA3100633510M	8717821385439
				Acier inox	CKA3100632510M	8717821386740
				Noir	CKA3100619510M	8719401356358
1001-1100	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKA3110633510M	8717821385446
				Acier inox	CKA3110632510M	8717821386757
				Noir	CKA3110619510M	8719401356365
1101-1200	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKA3120633510M	8717821385453
				Acier inox	CKA3120632510M	8717821386771
				Noir	CKA3120619510M	8719401356372
1201-1400	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKA3140633510M	8717821387228
				Acier inox	CKA3140632510M	8717821387211
				Noir	CKA3140619510M	8719401356389

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur

Max 2000

Côté incliné et/ou découpe



**POUR LES TAILLES STANDARD, VOIR PAGE PRÉCÉDENTE**

# I AM

## Walk-in type A1

Séparateur avec partie fixe à 90 degrés.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.

IKA1





### TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ en mm	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÛR ET CENTRE DU VERRE en mm	HAUTEUR en mm	VERRE	COLEUR PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
90	880-880 x 300-300	Max. 1119	2000	Transparent	Chrome	IKA10886335100	8719401366906 <b>V</b>
					Acier inox	IKA10886325100	8719401366890 <b>V</b>
					Noir	IKA10886195100	8719401366883 <b>V</b>
100	980-980 x 300-300	Max. 1119	2000	Transparent	Chrome	IKA10986335100	8719401366937 <b>V</b>
					Acier inox	IKA10986325100	8719401366920 <b>V</b>
					Noir	IKA10986195100	8719401366913 <b>V</b>
120	1180-1180 x 300-300	Max. 1119	2000	Transparent	Chrome	IKA11186335100	8719401366968 <b>V</b>
					Acier inox	IKA11186325100	8719401366951 <b>V</b>
					Noir	IKA11186195100	8719401366944 <b>V</b>
140	1380-1380 x 300-300	Max. 1119	2000	Transparent	Chrome	IKA11386335100	8719401366999 <b>V</b>
					Acier inox	IKA11386325100	8719401366982 <b>V</b>
					Noir	IKA11386195100	8719401366975 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					
Cette douche peut être placée sur un bac de douche							

**V** Disponible en stock, articles sur mesure : 3-4 semaines (hors montage et installation)

I AM  
Walk-in type E3  
Séparateur indépendant.

CKE3




**SUR MESURE**

GAMME SUR MESURE en mm	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÛR ET CENTRE DU VERRE en mm	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
701-800	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKE3080633510M	8717821385460
				Acier inox	CKE3080632510M	8717821386795
				Noir	CKE3080619510M	8719401356532
801-900	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKE3090633510M	8717821385477
				Acier inox	CKE3090632510M	8717821386801
				Noir	CKE3090619510M	8719401356549
901-1000	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKE3100633510M	8717821385484
				Acier inox	CKE3100632510M	8717821386818
				Noir	CKE3100619510M	8719401356556
1001-1100	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKE3110633510M	8717821385651
				Acier inox	CKE3110632510M	8717821386825
				Noir	CKE3110619510M	8719401356563
1101-1200	Max 1119	Max 2000	Transparent	Chrome	CKE3120633510M	8717821385668
				Acier inox	CKE3120632510M	8717821386832
				Noir	CKE3120619510M	8719401356570
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série				
Réglage de la hauteur		Max 2000				
Côté incliné et/ou découpe						

**Inspiration**

Combinez un CKE3 avec 2 CKA1 pour faire un Walk-in de type E1.





## I AM

### Partie fixe à 90° pour douche à l'italienne

À combiner avec n'importe quel Walk-in A3 (CKA3)  
ou Walk-in E3 (CKE3)

Peut être installé sur les côtés gauche et droit.

CKA1




#### TAILLES STANDARD

TAILLE			HAUTEUR	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm			en mm				
300			2000	Transparent	Chrome	CKA10306335100	8717821620332 <b>V</b>
					Acier inox	CKA10306325100	8717821620325 <b>V</b>
					Noir	CKA10306195100	8717821620318 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série					

## Inspiration

Combinez 2 CKA1 avec un CKE3 pour faire un Walk-in de type E1.





# I AM

## Porte pivotante

Pour placer entre 2 murs.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.

CK20



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm		TAILLE DE LA PORTE en mm B	PORTE BATTANTE en mm	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
	sans TSS 007 A	avec TSS 007							
700	700	704	695	670	2000	Transparent	Chrome	CK200706335100	8717821620073 <b>V</b>
							Acier inox	CK200706325100	8717821620066 <b>V</b>
							Noir	CK200706195100	8717821620059 <b>V</b>
800	800	804	795	770	2000	Transparent	Chrome	CK200806335100	8717821386146 <b>V</b>
							Acier inox	CK200806325100	8717821386542 <b>V</b>
							Noir	CK200806195100	8717821620080 <b>V</b>
900	900	904	895	870	2000	Transparent	Chrome	CK200906335100	8717821384937 <b>V</b>
							Acier inox	CK200906325100	8717821386566 <b>V</b>
							Noir	CK200906195100	8717821620097 <b>V</b>
1000	1000	1004	995	970	2000	Transparent	Chrome	CK201006335100	8717821384951 <b>V</b>
							Acier inox	CK201006325100	8717821386580 <b>V</b>
							Noir	CK201006195100	8717821620103 <b>V</b>

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
500-700	taille de l'encastrement : -/- 30mm	Max 2000	Transparent	Chrome	CK20070633510M	8717821446086
				Acier inox	CK20070632510M	8717821446079
				Noir	CK20070619510M	8719401356211
701-800	taille de l'encastrement : -/- 30mm	Max 2000	Transparent	Chrome	CK20080633510M	8717821385866
				Acier inox	CK20080632510M	8717821386559
				Noir	CK20080619510M	8719401356228
801-900	taille de l'encastrement : -/- 30mm	Max 2000	Transparent	Chrome	CK20090633510M	8717821385880
				Acier inox	CK20090632510M	8717821386573
				Noir	CK20090619510M	8719401356235
901-1000	taille de l'encastrement : -/- 30mm	Max 2000	Transparent	Chrome	CK20100633510M	8717821385903
				Acier inox	CK20100632510M	8717821386597
				Noir	CK20100619510M	8719401355122

Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur

Max 2000


Côté incliné et/ou découpe (impossible du côté de la charnière)

Coram recommande le profilé de connexion TSS 007 pour les portes à encastrement. Vous devez l'indiquer lors de la commande initiale

# I AM

## Portes battantes

Pour placer entre 2 murs. Se compose de la partie gauche (CK27) et de la partie droite



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm A		TAILLE DE LA PORTE en mm B	PORTE BATTANTE en mm	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
	sans TMS 003	avec TMS 003							
800	800	817	392,5	370	2000	Transparent	Chrome	IK300806335100	8719401355511 V
							Acier inox	IK300806315100	8719401355504 V
							Noir	IK300806195100	8719401355498 V
900	900	917	442,5	420	2000	Transparent	Chrome	IK300906335100	8719401355542 V
							Acier inox	IK300906325100	8719401355535 V
							Noir	IK300906195100	8719401355528 V
1000	1000	1017	492,5	470	2000	Transparent	Chrome	IK301006335100	8719401355573 V
							Acier inox	IK301006325100	8719401355566 V
							Noir	IK301006195100	8719401355559 V

Traitement anti-calcaire Verre traité anti-calcaire inclus en série

### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
500-800	Max 2000	Transparent	Chrome	IK30080633510M	8719401728766
			Acier inox	IK30080631510M	8719401728759
			Noir	IK30080619510M	8719401728742
801-900	Max 2000	Transparent	Chrome	IK30090633510M	8719401728803
			Acier inox	IK30090632510M	8719401728797
			Noir	IK30090619510M	8719401728780
901-1000	Max 2000	Transparent	Chrome	IK30100633510M	8719401728841
			Acier inox	IK30100632510M	8719401728834
			Noir	IK30100619510M	8719401728827
1001-1200	Max 2000	Transparent	Chrome	IK30120633510M	8719401728889
			Acier inox	IK30120632510M	8719401728872
			Noir	IK30120619510M	8719401728865
1201-1400	Max 2000	Transparent	Chrome	IK30140633510M	8719401728926
			Acier inox	IK30140632510M	8719401728919
			Noir	IK30140619510M	8719401728902

Traitement anti-calcaire Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur Max 2000

Côté incliné et/ou découpe (impossible du côté de la charnière)



Coram recommande la bandelette d'étanchéité TSS 003 pour les portes pivotantes personnalisées. Vous devez l'indiquer lors de la commande initiale

# I AM

## Porte pivotante avec panneau latéral

Peut être installé sur les côtés gauche et droite. Se compose d'une porte pivotante et d'un panneau latéral.

IK18





### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	TAILLE DU CÔTÉ EXTÉRIEUR DU VERRE en mm A	TAILLE DE LA PORTE en mm	PORTE BAT- TANTE en mm B	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	880-880	867	842	2000	Transparent	Chrome	IK180906335100	8717821614867 <b>V</b>
						Acier inox	IK180906325100	8719401355467 <b>V</b>
						Noir	IK180906195100	8719401355450 <b>V</b>
1000 x 1000	980-980	967	770	2000	Transparent	Chrome	IK181006335100	8717821617998 <b>V</b>
						Acier inox	IK181006325100	8719401355481 <b>V</b>
						Noir	IK181006195100	8719401355474 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série						

# I AM

## Porte pivotante

Pour combinaison avec panneau latéral. Peut être installé sur les côtés gauche et droit.



### TAILLES STANDARD

TAILLE (VITRE LATÉRALE EXTÉRIEURE DU PANNEAU LATÉRAL) en mm A	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
880	842	2000	Transparent	Chrome	CK220906335100	8717821385958 <b>V</b>
				Acier inox	CK220906325100	8717821386610 <b>V</b>
				Noir	CK220906195100	8717821620110 <b>V</b>
980	942	2000	Transparent	Chrome	CK221006335100	8717821385996 <b>V</b>
				Acier inox	CK221006325100	8717821386634 <b>V</b>
				Noir	CK221006195100	8717821620127 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire	Verre traité anti-calcaire inclus en série					
Pour une installation sans bandelette d'étanchéité (TSS 001)						

### SUR MESURE


GAMME SUR MESURE en mm	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
500-700	Buitenmaat/- 38mm	Max 2000	Transparent	Chrome	CK22070633510M	8717821446116
				Acier inox	CK22070632510M	8717821446109
				Noir	CK22070619510M	8719401356242
701-800	Buitenmaat/- 38mm	Max 2000	Transparent	Chrome	CK22080633510M	8717821385927
				Acier inox	CK22080632510M	8717821386603
				Noir	CK22080619510M	8719401356259
801-900	Buitenmaat/- 38mm	Max 2000	Transparent	Chrome	CK22090633510M	8717821385965
				Acier inox	CK22090632510M	8717821386627
				Noir	CK22090619510M	8719401356266
901-1000	Buitenmaat/- 38mm	Max 2000	Transparent	Chrome	CK22100633510M	8717821386009
				Acier inox	CK22100632510M	8717821386641
				Noir	CK22100619510M	8719401356273
Traitement anti-calcaire	Verre traité anti-calcaire inclus en série					
Réglage de la hauteur	Max 2000					
Côté incliné et/ou découpe (impossible du côté de la charnière)						
Coram recommande la bandelette d'étanchéité TSS 001 pour les portes pivotantes personnalisées. Vous devez l'indiquer lors de la commande initiale						

**V** Disponible en stock, articles sur mesure : 3-4 semaines (hors montage et installation)

# I AM

## Panneau latéral

Pour combinaison avec porte pivotante.  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit.



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm A	LONGUEUR DU SUPPORT ENTRE LE MÜR ET CENTRE DU VERRE en mm B	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
880	1119	2000	Transparent	Chrome	CK010906335100	8717821384852 <b>V</b>
				Acier inox	CK010906325100	8717821386436 <b>V</b>
				Noir	CK010906195100	8717821620011 <b>V</b>
980	1119	2000	Transparent	Chrome	CK011006335100	8717821384876 <b>V</b>
				Acier inox	CK011006325100	8717821386450 <b>V</b>
				Noir	CK011006195100	8717821620028 <b>V</b>

Traitement anti-calcaire Verre traité anti-calcaire inclus en série

### SUR MESURE

GAMME SUR MESURE en mm A	HAUTEUR en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
500-700	Max 2000	Transparent	Chrome	CK01070633510M	8717821455170
			Acier inox	CK01070632510M	8717821455163
			Noir	CK01070619510M	8717821908874
701-800	Max 2000	Transparent	Chrome	CK01080633510M	8717821385521
			Acier inox	CK01080632510M	8717821386429
			Noir	CK01080619510M	8717821908881
801-900	Max 2000	Transparent	Chrome	CK01090633510M	8717821385538
			Acier inox	CK01090632510M	8717821386443
			Noir	CK01090619510M	8717821908898
901-1000	Max 2000	Transparent	Chrome	CK01100633510M	8717821385545
			Acier inox	CK01100632510M	8717821386467
			Noir	CK01100619510M	8717821908904
1001-1100	Max 2000	Transparent	Chrome	CK01110633510M	8717821385552
			Acier inox	CK01110632510M	8717821386474
			Noir	CK01110619510M	8717821908911
1101-1200	Max 2000	Transparent	Chrome	CK01120633510M	8717821385569
			Acier inox	CK01120632510M	8717821386481
			Noir	CK01120619510M	8719401356150

Traitement anti-calcaire Verre traité anti-calcaire inclus en série

Réglage de la hauteur Max 2000

Côté incliné et/ou découpe



Coram recommande de raccorder les profilés TSS 005 pour la combinaison porte battante/panneau latéral. Vous devez l'indiquer lors de la commande initiale

I AM

Pare-baignoire en 1 partie

Peut être installée sur les côtés gauche et droit.

SK01



**TAILLES STANDARD**

TAILLE en mm	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
750	Transparent	Chrome	SK010755335100	8717821620400 <b>V</b>
		Acier inox	SK010755325100	8717821620394 <b>V</b>
		Noir	SK010755195100	8717821620387 <b>V</b>
850	Transparent	Chrome	SK010855335100	8717821620431 <b>V</b>
		Acier inox	SK010855325100	8717821620424 <b>V</b>
		Noir	SK010855195100	8717821620417 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série		

**SUR MESURE**

AMME SUR MESURE (VERRE LATÉRAL EXTÉRIEUR) en mm A	VERRE	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
701-800	Transparent	Chrome	SK01080633510M	8717821385675
		Acier inox	SK01080632510M	8717821387129
		Noir	SK01080619510M	8719401356402
801-900	Transparent	Chrome	SK01090633510M	8717821385682
		Acier inox	SK01090632510M	8717821387136
		Noir	SK01090619510M	8719401356419
901-1000	Transparent	Chrome	SK01100633510M	8717821385699
		Acier inox	SK01100632510M	8717821387143
		Noir	SK01100619510M	8719401356426
Traitement anti-calcaire		Verre traité anti-calcaire inclus en série		
Réglage de la hauteur		Max 1600		
Coram recommande la bandelette d'étanchéité TSS 001 pour les portes battantes personnalisées. Vous devez l'indiquer lors de la commande initiale				

**V** Disponible en stock, articles sur mesure : 3-4 semaines (hors montage et installation)

PROFILÉS						
CK82	DESCRIPTION		LONGUEUR	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
	Tube pour barre stabilisatrice		1250	Chrome	CK82125X330000	8717821386337 <b>V</b>
				Acier inox	CK82125X320000	8717821386320 <b>V</b>
				Noir	CK82125X190000	8717821619909 <b>V</b>

BANDES ET PROFILS D'ÉTANCHÉITÉ						
CK80	DESCRIPTION	HAUTEUR	LONGUEUR	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
	Profilé de plancher (profilé en U)	15	1500	Chrome	CK80150X330000	8717821619886 <b>V</b>
				Acier inox	CK80150X320000	8717821619879 <b>V</b>
				Noir	CK80150X190000	8717821619862 <b>V</b>
TSS 001	Profilé d'étanchéité sous la porte pivotante	15	1000		2Z9000110002	8717821139322 <b>V</b>
TSS 005	Profilé de liaison pour porte pivotante en combinaison avec un panneau latéral	15	2010		2Z9000560002	8717821139353 <b>V</b>
TSS 007	Profilé de liaison pour porte encastrée	15	2010		1Z9000760001	8711131905998 <b>V</b>
TMS 001	Profilé magnétique pour entrée d'angle	15	2010		2Z9100160002	8717821139360 <b>V</b>
TMS 003	Profilé magnétique pour portes pivotantes	15	2010		2Z9100360002	8717821139384 <b>V</b>



#### DÉLAIS DE LIVRAISON

Les articles dont les prix sont marqués **V** sont disponibles en stock, articles sur mesure : 3-4 semaines (hors montage & installation).

La personnalisation est possible dans cette série. Vous pouvez commander ceci en utilisant nos feuilles de tailles spéciales, téléchargez-les ici [www.sealskin.com/fr-be/maatwerk](http://www.sealskin.com/fr-be/maatwerk).

PIÈCES UNIVERSELLES						
	DESCRIPTION	DÉTAILS	LONGUEUR en mm	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN CODE
<b>BANDELETTE D'ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENTÉ 6 MM / 8 MM</b> 	Bandelette d'étanchéité transparente universelle. Horizontal adaptée aux deux Verre de 6 ou 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	transparent	693100008	4008916931001 <b>V</b>
	Profilé d'étanchéité universel noir transparent, horizontal, 1m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	Noir transparent	693100012	8720605754444 <b>V</b>
	Profilé d'étanchéité universel transparent, horizontal, 2m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2000	transparent	693100014	8720605754451 <b>V</b>
	Support universel de plafond Sealskin		800	Mat Noir	UN80XXX19XX00	8720553079002 <b>V</b>
			800	Argent très brillant	UN80XXX19XX00	8720553078982 <b>V</b>
			800	Acier inoxydable brossé	UN80XXX32XX00	8720553078999 <b>V</b>

**V** Disponible en stock, articles sur mesure : 3-4 semaines (hors montage et installation)



2 mètres de haut, Verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur avec revêtement anticalcaire


Gardez l'eau à sa place : portes pivotantes avec fermeture automatique, portes coulissantes avec fermeture douce

Pratique : votre équipement de douche toujours à portée de main dans le panier de douche intégré



## Inc. Walk-in type A3

Séparateur  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit  
Panier de douche intégré inclus



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900	870-890		Max. 1000	2000	noir mat	XIA30906195100	8720314709711 V
					argenté brillant	XIA30906265100	8720314709728 V
1000	970-990		Max. 1000	2000	noir mat	XIA31006195100	8720314709735 V
					argenté brillant	XIA31006265100	8720314709742 V
1200	1170-1190		Max. 1000	2000	noir mat	XIA31206195100	8720314709759 V
					argenté brillant	XIA31206265100	8720314709766 V
1400	1370-1390		Max. 1000	2000	noir mat	XIA31406195100	8720314709773 V
					argenté brillant	XIA31406265100	8720314709780 V


Traitement anti-calcaire

Verre traité anti-calcaire inclus en série

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un bac de douche non carrelé

## Inc. Walk-in type A1

Séparateur avec partie fixe  
Peut être installé sur les côtés gauche et droit  
Panier de douche intégré inclus



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LONGUEUR PARTIE FIXE en mm B	LONGUEUR DE SUPPORT JUSQU'AU BORD EXTÉRIEUR DU VERRE en mm	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900	870-890	300	Max. 1000	2000	noir mat	XIA10906195100	8720314712049 V
					argenté brillant	XIA10906265100	8720314712056 V
1000	970-990	300	Max. 1000	2000	noir mat	XIA11006195100	8720314712063 V
					argenté brillant	XIA11006265100	8720314712070 V
1200	1170-1190	300	Max. 1000	2000	noir mat	XIA11206195100	8720314712087 V
					argenté brillant	XIA11206265100	8720314712094 V
1400	1370-1390	300	Max. 1000	2000	noir mat	XIA11406195100	8720314712100 V
					argenté brillant	XIA11406265100	8720314712117 V

Traitement anti-calcaire

erre traité anti-calcaire inclus en série

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un bac de douche non carrelé



Besoin de plus d'espace de stockage ? Alors commandez un panier de douche supplémentaire pour les modèles A3 et A1

	noir / noir	XI98001X190000	8720314709674 V
	argenté brillant / blanc	XI98001X260000	8720314709681 V

V Disponible en stock

**Inc.**  
**Porte pivotante 1 partie**  
 pour placer entre 2 murs  
 Peut être installé sur les côtés gauche et droit  
 La porte s'ouvre vers l'intérieur et vers l'extérieur

XI20





**TAILLES STANDARD**

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900	880-920	760	750	2000	noir mat	XI200906195100	8720314709315 <b>V</b>
					argenté brillant	XI200906265100	8720314709322 <b>V</b>
1000	980-1020	860	850	2000	noir mat	XI201006195100	8720314709339 <b>V</b>
					argenté brillant	XI201006265100	8720314709346 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire			Verre traité anti-calcaire inclus en série				

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un bac de douche non carrelé

**Inc.**  
**Porte coulissante 2 parties**  
 pour placer entre 2 murs  
 Peut être installé sur les côtés gauche et droit  
 avec un système de fermeture douce

XI10



**TAILLES STANDARD**


TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm		HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
1200	1180-1220	495		2000	noir mat	XI101206195100	8720314711882 <b>V</b>
					argenté brillant	XI101206265100	8720314711899 <b>V</b>
1400	1380-1420	595		2000	noir mat	XI101406195100	8720314711905 <b>V</b>
					argenté brillant	XI101406265100	8720314711912 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire			Verre traité anti-calcaire inclus en série				

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un bac de douche non carrelé

## Inc. Porte pivotante 1 partie avec panneau latéral

Peut être installé sur les côtés gauche et droit  
La porte s'ouvre vers l'intérieur et vers l'extérieur

XI24




### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	870-890 x 870-890	788	778	2000	noir mat	XI240906195100	8720314711967 <b>V</b>
					argenté brillant	XI240906265100	8720314711974 <b>V</b>
1000 x 1000	970-990 x 970-990	888	878	2000	noir mat	XI241006195100	8720314711981 <b>V</b>
					argenté brillant	XI241006265100	8720314711998 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire			Verre traité anti-calcaire inclus en série				

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un bac de douche non carrelé

Besoin de plus d'espace de stockage ? Alors commandez un panier de douche supplémentaire



noir / noir

XI98001X190000

8720314709674 **V**

argenté brillant /  
blanc



XI98001X260000

8720314709681 **V**

## Inc. Douche d'angle 2 parties

Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur

XI16



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	870-890 x 870-890	1120	800	2000	noir mat	XI160906195100	8720314711929 <b>V</b>
					argenté brillant	XI160906265100	8720314711936 <b>V</b>
1000 x 1000	970-990 x 970-990	1260	900	2000	noir mat	XI161006195100	8720314711943 <b>V</b>
					argenté brillant	XI161006265100	8720314711950 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire			Verre traité anti-calcaire inclus en série				

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un bac de douche non carrelé



**V** Disponible en stock

# Inc. Quart de rond

Rayon 550

Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur


XI64





## TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LARGEUR D'ENTRÉE en mm	PORTE BATTANTE en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900 x 900	870-890 x 870-890	1120	700	2000	noir mat	XI6490C6195100	8720314712025 <b>V</b>
					argenté brillant	XI6490C6265100	8720314712032 <b>V</b>
1000 x 1000	970-990 x 970-990	1260	800	2000	noir mat	XI6410C6195100	8720314712001 <b>V</b>
					argenté brillant	XI6410C6265100	8720314712018 <b>V</b>
Traitement anti-calcaire			Verre traité anti-calcaire inclus en série				

Cette douche peut être placée sur le sol ou sur un bac de douche non carrelé


PIÈCES DÉTACHÉES						
	DESCRIPTION	DIMENSIONS en mm	MATÉRIAU	PROFILÉ	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
	Barre de stabilisation	20 x 16 x 1000	aluminium	noir mat	10103026	8720314709490 <b>V</b>
				argenté brillant	10103006	8720314709506 <b>V</b>
	Poignée de porte	190 x 28		noir mat	10103003	8720314709513 <b>V</b>
				argenté brillant	10103004	8720314709520 <b>V</b>
	Profilé d'extension pour portes battantes (+10 mm)	10 x 2000	aluminium	noir mat	10103042	8720314709476 <b>V</b>
				argenté brillant	10103041	8720314709483 <b>V</b>
	Panier de douche	250 x 110 x 80	aluminium / ABS	noir / noir	10103001	8720314709674 <b>V</b>
				argenté brillant / blanc	10103002	8720314709681 <b>V</b>

PIÈCES UNIVERSELLES						
	DESCRIPTION	DÉTAILS	LONGUEUR en mm	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN CODE
 <b>BANDELETTE D'ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENTE 6 MM / 8 MM</b>	Bandelette d'étanchéité transparente universelle. Horizontale adaptée aux deux Verre de 6 ou 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	transparent	693100008	4008916931001 <b>V</b>
	Profilé d'étanchéité universel noir transparent, horizontal, 1m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	Noir transparent	693100012	8720605754444 <b>V</b>
	Profilé d'étanchéité universel transparent, horizontal, 2m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2000	transparent	693100014	8720605754451 <b>V</b>
	Jeu universel de 2 pièces de 0,6 m de profilé d'étanchéité transparent, pliable, horizontal, adapté au verre de 6 et 8 mm	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2 x 600	transparent	693100016	8720605754468 <b>V</b>
	Support universel de plafond Sealskin		800	Mat Noir	UN80XXX19XX00	8720553079002 <b>V</b>
			800	Argent très brillant	UN80XXX19XX00	8720553078982 <b>V</b>

#### DÉLAIS DE LIVRAISON

Les articles marqués d'un **V** sont disponibles en stock.

# pure



Transparence maximale  
et détails raffinés

En noir mat, argent brillant,  
or brossé et gris gunmetal  
brossé.



Verre de sécurité de 8 mm  
d'épaisseur avec revêtement  
anti-calcaire.

Fixations plates pour une  
facilité de nettoyage  
optimale.

## Pure Séparateur A3 de type walk-in

Peut être positionné à gauche et à droite.

PU01



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	AJUSTABILITÉ en mm A	LONGUEUR DU SUPPORT en mm B	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
900	880-880	1000	2000	Argent brillant	PU010906265100	8720605427973
				Noir mat	PU010906195100	8720605428024
				Gris gunmetal brossé	PU010906145100	8720605428123
				Or brossé	PU010906495100	8720605428079
1000	980-980	1000	2000	Argent brillant	PU011006265100	8720605428178
				Noir mat	PU011006195100	8720605428222
				Gris gunmetal brossé	PU011006145100	8720605428321
				Or brossé	PU011006495100	8720605428277
1200	1180-1180	1000	2000	Argent brillant	PU011206265100	8720605428376
				Noir mat	PU011206195100	8720605428420
				Gris gunmetal brossé	PU011206145100	8720605428529
				Or brossé	PU011206495100	8720605428475

Anti-calcaire



Verre anti-brûlure inclus en standard

Ces parois de la douche à l'italienne peuvent être stabilisés avec le support à angle droit par rapport à la vitre (90 degrés) ou à un angle.

## Pure Porte battante

Pour un placement entre 2 murs. Peut être montée à gauche et à droite.

PU14



### TAILLES STANDARD

TAILLE en mm	LARGEUR DU VERRE en mm	TAILLE DE L'ENCASTREMENT en mm A	LARGEUR DE LA MARCHE en mm B	PORTE BATTANTE en mm C	HAUTEUR en mm	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
800	795-795	800-800	777	767	2000	Argent brillant	PU140806265100	8720605427355
						Noir mat	PU140806195100	8720605427386
						Gris gunmetal brossé	PU140806145100	8720605427447
						Or brossé	PU140806495100	8720605427416
900	895-895	900-900	877	867	2000	Argent brillant	PU140906265100	8720605427478
						Noir mat	PU140906195100	8720605427508
						Gris gunmetal brossé	PU140906145100	8720605427560
						Or brossé	PU140906495100	8720605427539
1000	995-995	1000-1000	977	967	2000	Argent brillant	PU141006265100	8720605427591
						Noir mat	PU141006195100	8720605427621
						Gris gunmetal brossé	PU141006145100	8720605427683
						Or brossé	PU141006495100	8720605427652


Anti-calcaire

Verre anti-calcaire inclus en standard

## Pure Porte battante

Pour montage avec panneau latéral. Peut être montée à gauche et à droite.

PU16




### TAILLES STANDARD

TAILLE	LARGEUR DU VERRE	LARGEUR INCLUANT PANNEAU LATÉRAL	LARGEUR DE LA MARCHÉ	PORTE BATTANTE	HAUTEUR	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
in mm	in mm	in mm A	in mm B	in mm C	in mm			
900	867-867	880-800	849	839	2000	Argent brillant	PU160906265100	8720605427713
						Noir mat	PU160906195100	8720605427744
						Gris gunmetal brossé	PU160906145100	8720605427805
						Or brossé	PU160906495100	8720605427775
1000	967-967	980-980	949	939	2000	Argent brillant	PU161006265100	8720605427836
						Noir mat	PU161006195100	8720605427867
						Gris gunmetal brossé	PU161006145100	8720605427928
						Or brossé	PU161006495100	8720605427898
Anti-calcaire		Verre anti-calcaire inclus en standard						

## Pure Paroi latérale

Pour combinaison avec une porte pivotante. Peut être montée à gauche et à droite

PU23








### TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ	LONGUEUR DU SUPPORT	HAUTEUR	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
in mm	in mm A	in mm B	in mm			
900	880-880	1000	2000	Argent brillant	PU230906265100	8720605427966
				Noir mat	PU230906195100	8720605428017
				Gris gunmetal brossé	PU230906145100	8720605428116
				Or brossé	PU230906495100	8720605428062
1000	980-980	1000	2000	Argent brillant	PU231006265100	8720605428161
				Noir mat	PU231006195100	8720605428215
				Gris gunmetal brossé	PU231006145100	8720605428314
				Or brossé	PU231006495100	8720605428260
1200	1180-1180	1000	2000	Argent brillant	PU231206265100	8720605428369
				Noir mat	PU231206195100	8720605428413
				Gris gunmetal brossé	PU231206145100	8720605428512
				Or brossé	PU231206495100	8720605428468
Anti-calcaire		Verre anti-calcaire inclus en standard				

Ces parois latérales peuvent être stabilisées avec le support perpendiculaire au verre (90 degrés) ou en angle.

PIÈCES						
	DESCRIPTION	LONGUEUR en mm	MATÉRIEL	COULEUR	ARTIKELNUMMER	CODE EAN
	Support de stabilisation	20 x 16 x 1000	aluminium	Noir mat	XI82100X190000	8720314709490 V
				Argent brillant	XI82100X260000	8720314709506 V
				Gris gunmetal brossé	PU82100X140000	8720605751979 V
				Or brossé	PU82100X490000	8720605751986 V
	Poignée de porte	190 x 28		noir mat	10103003	8720314709513 V
				argenté brillant	10103004	8720314709520 V
				Gris gunmetal brossé	PU88000X140000	8720605751993 V
				Or brossé	PU88000X490000	8720605752006 V

PIÈCES UNIVERSELLES						
	DESCRIPTION	LONGUEUR en mm	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN	
	Support de stabilisation horizontale, partie centrale (125 cm), pour les murs d'entrée, peut être raccourci.	1250		Argent brillant	88INC-PU125CMSH	8720605740829 V
				Noir mat	88INC-PU125CMMB	8720605740850 V
				Gris gunmetal brossé	88INC-PU125CMGM	8720605740911 V
				Or brossé	88INC-PU125CMBG	8720605740881 V

PIÈCES UNIVERSELLES						
	DESCRIPTION	DÉTAILS	LONGUEUR en mm	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
<b>BANDELETTE D'ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENTE 6 MM / 8 MM</b> 	Bandelette d'étanchéité transparente universelle. Horizontale adaptée aux deux Verre de 6 ou 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	transparent	693100008	4008916931001 V
	Profilé d'étanchéité universel noir transparent, horizontal, 1m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	Noir transparent	693100012	8720605754444 V
	Profilé d'étanchéité universel transparent, horizontal, 2m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2000	transparent	693100014	8720605754451 V
	Jeu universel de 2 pièces de 0,6 m de profilé d'étanchéité transparent, pliable, horizontal, adapté au verre de 6 et 8 mm	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2 x 600	transparent	693100016	8720605754468 V
	Support universel de plafond Sealskin		800	Mat Noir	UN80XXX19XX00	8720553079002 V
			800	Argent très brillant	UN80XXX19XX00	8720553078982 V
			800	Acier inoxydable brossé	UN80XXX32XX00	8720553078999 V



Idéal pour les petites salles de bains : de nombreuses solutions pour gagner de la place.


Pour toutes les situations : Portes d'encastrement, cabines et douches à l'italienne.

Qualité abordable avec un verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur.

## Seev Séparateur A3 de type walk-in

Peut être placé à gauche  
et à droite

SE01



### TAILLES STANDARD


TAILLE	AJUSTABILITÉ	LONGUEUR DU SUPPORT	HAUTEUR	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm A	en mm B	en mm			
900	870-890	1000	1950	Argent brillant	SE01090D260100	8720605740539
1200	1170-1190	1000	1950	Argent brillant	SE01120D260100	8720605740546

Ces parois de type walk-in peuvent être stabilisés avec le support à angle droit par rapport à la vitre (90 degrés) ou à un angle.  
C'est possible de stabiliser ces parois de type walk-in avec un support de plafond. Dans ce cas, commandez le numéro d'article UN80XXXX26XX00.

## Seev Panneau pivotant

Peut être placé à gauche et à  
droite de la paroi type A3.

SE34




### TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ		HAUTEUR	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm A		en mm			
300	300-300		1950	Argent brillant	SE43030D260100	8720605740553

## Seev Porte battante

Pour une installation entre 2 murs  
ou avec un panneau latéral. Peut  
être montée à gauche et à droite.

SE14




### TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ ENCASTRÉ	AJUSTABILITÉ AVEC UN PANNEAU LATÉRAL	LARGEUR DE LA MARCHÉ	PORTE BATTANTE	HAUTEUR	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm A	en mm A	en mm B	en mm C	en mm			
800	760-800	773-813	553	555	1950	Argent brillant	SE14080D260100	8720605740447
900	860-900	873-913	653	655	1950	Argent brillant	SE14090D260100	8720605740454

## Seev Porte battante/ coulissante

Pour une installation entre 2 murs ou avec un panneau latéral. Peut être montée à gauche et à droite.

SE46




### TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ ENCASTRÉ	AJUSTABILITÉ AVEC À UN PANNEAU LATÉRAL	LARGEUR DE LA MARCHE	PORTE BATTANTE	HAUTEUR	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm A	en mm A	en mm B	en mm C	en mm			
800	760-800	773-813	600	316	1950	Argent brillant	SE46080D260100	8720605740461
900	860-900	873-913	700	416	1950	Argent brillant	SE46090D260100	8720605740478

## Seev Porte coulissante

Pour une installation entre 2 murs ou avec une paroi latérale. Peut être montée à gauche et à droite.

SE10




### TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ ENCASTRÉ	AJUSTABILITÉ AVEC À UN PANNEAU LATÉRAL	LARGEUR DE LA MARCHE	HAUTEUR	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm A	en mm A	en mm B	en mm			
1200	1160-1200	1173-1213	470	1950	Zilver hoogglans	SE10120D260100	8720605740485

**Seev**  
**Séparateur latéral**  
 Peut être placé à gauche et à droite.

SE23



**TAILLES STANDARD**

TAILLE	AJUSTABILITÉ			COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm A					
800	770-790			Zilver hoogglans	SE23080D260100	8720605740492
900	870-890			Zilver hoogglans	SE23090D260100	8720605740508

Porte pivotante combinée avec panneau latéral			Montage du receveur de douche	
TAILLE	Porte pivotante	Paroi latérale	Porte pivotante	Paroi latérale
800x800	SE14080D260100	SE23080D260100	773-813	770-790
800x900	SE14080D260100	SE23090D260100	773-813	870-890
TAILLE				
900x800	SE14090D260100	SE23080D260100	873x913	770-790
900x900	SE14090D260100	SE23090D260100	873x913	870-890



Porte pivotante/coulissante combinée avec panneau latéral			Montage du receveur de douche	
TAILLE	Porte pivotante/coulissante	Paroi latérale	Porte pivotante/coulissante	Paroi latérale
800x800	SE46080D0260100	SE23080D260100	773-813	770-790
800x900	SE46080D0260100	SE23090D260100	773-813	870-890

900x800	SE46090D0260100	SE23080D260100	873x913	770-790
900x900	SE46090D0260100	SE23090D260100	873x913	870-890

Porte coulissante combinée avec panneau latéral			Montage du receveur de douche	
TAILLE	Porte coulissante	Paroi latérale	Porte coulissante	Paroi latérale
1200x800	SE10120D260100	SE23080D260100	1173-1213	770-790
1200x900	SE10120D260100	SE23090D260100	1173-1213	870-890

Seev  
Portes coulissantes  
quart de rond  
en 4 parties. Rayon 55.

SE65





TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ	LARGEUR DE LA MARCHE	RAYON	HAUTEUR	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm A	en mm B	en mm	en mm			
900	870-890	557	557	1950	Argent brillant	SE6590CD260100	8720605740515

Seev  
Portes coulissantes  
à entrée en coin.  
4 pièces



SE60



TAILLES STANDARD

TAILLE	AJUSTABILITÉ	LARGEUR DE LA MARCHE	HAUTEUR	COULEUR DU PROFIL	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm A	en mm B	en mm			
900	870-890	465	1950	Zilver hoogglans	SE60090D260100	8720605740522

**PIÈCES DÉTACHÉES**

	DESCRIPTION	TAILLE en mm	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
	Profilé d'extension (22,5 mm) pour les portes	22,5 x 23 x 1950	Argent brillant	SE84000D260000	8720605740560 <b>V</b>
	support de stabilisation horizontale (100 cm) pour les parois de type walk-in, peut être raccourci	55 x 35 x 1000	Argent brillant	CU84100X330000	8720314712360 <b>V</b>
	Support de plafond universel Sealskin	45 x 45 x 800	Argent brillant	UN80XXX26XX00	8720553078982 <b>V</b>



# options de personnalisation



Panneau latéral incliné,  
découpé  
ou raccourci ;  
tout est possible

---

La personnalisation est  
possible pour les séries  
Code et I am



# options de personnalisation

## ÉTAPE 1.

Décrivez votre situation en matière de douche.

## ÉTAPE 2.

Rendez-vous sur [www.sealskin.nl/maatwerk](http://www.sealskin.nl/maatwerk) Téléchargez et imprimez le **fichier PDF** qui convient à votre situation.

## ÉTAPE 3.

Entrez les informations demandées en millimètres, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

## ÉTAPE 4.

Apportez la fiche de personnalisation remplie à votre magasin Sealskin pour réaliser la douche que vous désirez.

Pour le magasin Sealskin le plus proche, rendez-vous sur : [www.sealskin.nl/verkooppunten](http://www.sealskin.nl/verkooppunten).





# receveurs de douche

Receveurs de douche  
encastrés et muraux

---

Complétez votre receveur  
de douche  
avec l'ensemble de jambes  
droites et/ou le siphon






**Fusion Carré**  
Encastré.



TAILLE	DIAMÈTRE	HAUTEUR		NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm	en mm			
800x800	90	40		5376055	8717821437176 <b>V</b>
900x900	90	40		5376057	8717821437183 <b>V</b>

Sans siphon, Coram conseille le siphon 60430001718

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**




**Fusion Quart de cercle**  
Encastré.



TAILLE	DIAMÈTRE	HAUTEUR		NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm	en mm			
800x800	90	40		5376058	8717821437190 <b>V</b>
900x900	90	40		5376060	8717821437206 <b>V</b>


Sans siphon, Coram conseille le siphon 60430001718

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**



## Fusion Rectangle


Encastré.



TAILLE	DIAMÈTRE	HAUTEUR		NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm	en mm			
1200x800	90	40		5376062	8717821437220 <b>V</b>
1200x900	90	40		5372830	8717821437213 <b>V</b>

Sans siphon, Coram conseille le siphon 60430001718

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## Fusion Carré


Muraux.



TAILLE	DIAMÈTRE	HAUTEUR		NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm	en mm			
800x800	90	140		5376050	8717821437138 <b>V</b>
900x900	90	140		5376051	8717821437145 <b>V</b>

Sans siphon, Coram conseille le siphon 60430001718

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Fusion  
 Quart de cercle  
 Muraux.



TAILLE	DIAMÈTRE	HAUTEUR			NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
en mm	en mm	en mm				
800x800	90	140			5376053	8717821437169 <b>V</b>
900x900	90	140			5376052	8717821437152 <b>V</b>

Sans siphon, Coram conseille le siphon 60430001718

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**




SIPHONS						
	CONVIENT POUR	DIAMÈTRE DE SORTIE en mm	HAUTEUR en mm	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
<b>SIPHON DE DOUCHE Ø 90MM</b> Hauteur encastrée : 6 cm 	Fusion	90	60	Chrome	5376064	8717821154370 <b>V</b>

SET DE PIEDS						
<b>FUSION PIEDS</b> 	Receveur de douche encastré Fusion	-	93-125		60431209912	8719401355887 <b>V</b>
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>						
Jeu de 12 pieds convenant à tous les receveurs de douche encastrés Fusion. Les pieds doivent être collés au receveur de douche. Suivez les instructions du manuel.						



#### DÉLAIS DE LIVRAISON

Les articles marqués d'un **V** sont disponibles en stock.

# produits d'entretien

	DESCRIPTION	DÉTAILS	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN
<b>RACLETTE DE DOUCHE DELUXE</b> 	Raclette de douche avec crochet souple pour parois en verre	<b>Acier inox</b> Emballé individuellement.	369001018	8717821398286 <b>V</b>
		<b>NOIR</b> Emballé individuellement.	369001019	8719401728964 <b>V</b>
<b>ESSUIE-VITRE SENSO</b> 	Raclette de douche avec crochet adhésif	<b>NOIR</b> Emballé individuellement.	369005819	8720605754482 <b>V</b>
<b>ESSUIE-VITRE SENSO</b> 	Raclette de douche avec crochet adhésif	<b>BLANC / GRIS</b> Emballé individuellement.	369005802	8720605754475 <b>V</b>
	Telescopique Squeegee	<b>GRIS/ALUMINIUM</b> Emballé individuellement.	369006002	8720605757582 <b>V</b>
	Telescopique Squeegee	<b>NOIR</b> Emballé individuellement.	369006119	8720605757612 <b>V</b>
<b>RACLETTE DE DOUCHE URBAN DELUXE</b> 	Raclette de douche avec crochet souple pour parois en verre	<b>CHROME</b> Emballé individuellement.	369006418	8719401362397 <b>V</b>
<b>RACLETTE DE SOL URBAN DELUXE</b> 	Essuie-sol avec crochet à vis	<b>Acier inox</b> Emballé individuellement.	369006218	8719401362380 <b>V</b>
		<b>NOIR</b> Emballé individuellement.	369006219	8719401729923 <b>V</b>

V disponible en stock

PIÈCES UNIVERSELLES							
	DESCRIPTION	DÉTAILS	LONGUEUR en mm	COULEUR	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE EAN	
<b>BANDELETTE D'ÉTANCHÉITÉ TRANSPARENTE 6 MM / 8 MM</b>		Bandelette d'étanchéité transparente universelle. Horizontal adaptée aux deux Verre de 6 ou 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	transparent	693100008	4008916931001 <b>V</b>
		Profilé d'étanchéité universel noir transparent, horizontal, 1m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	1000	Noir transparent	693100012	8720605754444 <b>V</b>
		Profilé d'étanchéité universel transparent, horizontal, 2m, pour verre de 6 et 8 mm.	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2000	transparent	693100014	8720605754451 <b>V</b>
		Jeu universel de 2 pièces de 0,6 m de profilé d'étanchéité transparent, pliable, horizontal, adapté au verre de 6 et 8 mm	Commandez 5 pièces. Emballé individuellement dans un blister pour la vente au détail.	2 x 600	transparent	693100016	8720605754468 <b>V</b>
	Support universel de plafond Sealskin		800	Mat Noir	UN80XXX19XX00	8720553079002 <b>V</b>	
			800	Argent très brillant	UN80XXX19XX00	8720553078982 <b>V</b>	
			800	Acier inoxydable brossé	UN80XXX32XX00	8720553078999 <b>V</b>	

#### DÉLAIS DE LIVRAISON

Les articles marqués d'un **V** sont disponibles en stock.

## FAIRE LE MÉNAGE

	CONTENU	APPLICATION	DÉTAILS	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN CODE
	0,75 litre	Sealskin Nettoyant pour salle de bains Disponible uniquement au Benelux	Emballé par 6 articles.	369001003	8720605756073 <b>V</b>
	0,75 litre	Sealskin Nettoyant pour douche Disponible uniquement au Benelux	Emballé par 6 articles.	369001001	8720605756066 <b>V</b>
	0,75 litre	Sealskin Nettoyant pour robinets Disponible uniquement au Benelux	Emballé par 6 articles.	369001005	8720605756080 <b>V</b>



Tous les prix indiqués sont en euros et valables du 01-06-2025 jusqu'à la publication du prochain numéro de la liste de prix. Les prix indiqués sont des prix recommandés aux consommateurs, TVA comprise, compte tenu du taux de TVA actuel de 21 %. Modifications possibles. Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition. Sealskin est constamment engagé dans le développement et l'amélioration de produits. Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

Toutes nos offres et accords sont soumis à nos conditions générales de vente et de livraison, qui peuvent être consultés sur [www.sealskin.nl/algemenevoorwaarden](http://www.sealskin.nl/algemenevoorwaarden)

Pour les commandes jusqu'à 250 €, un supplément de 25 € est facturé. Pour les commandes à partir de 250 €, les livraisons sont gratuites.

Aucune partie de cette publication ne peut être publiée ou reproduite de quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de Sealskin. Tous droits réservés par Sealskin.



**CORAM**

[www.sealskin.com/fr](http://www.sealskin.com/fr)